## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	IA MARINHO , 37	′ <b>4</b>		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02297183			03/2024			15/04/2024		
LOCALIZAÇÃO	 504.472.010.04	00.02		DATA A	PRESENTAÇÃO	20/03	3/2024	
OME Proprietário:	IINTVEDCTDI	NDE EEDEI	RAL DE SANTA	CATABINA	C	CPF/CNPJ	6/0001_	0.2
						83.899.526/0001-82		
Usuário:	UNIVERSIDA	ADE FEDEI	RAL DE SANTA	AL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO ROD. ADMAR GON	ZAGA (SC 404)	. 1346 - I		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL				
CEP 88034000		O FLORIANÓF				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C005652		
IAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	1374			HISTÓRICO	_		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		748	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		25 <b>,</b> 79	20/03/2024	03/2024	MÉDIO LIDO/REVISÃO	<b>7620</b> 6872		<b>48</b>
	POR CATEGORIA		20/02/2024 23/01/2024	02/2024 01/2024	MÉDIO	7124	1	22
RES COM IN		TOTAL	21/12/2023	12/2023	MÉDIO MÉDIO	6302		99
000 000 00	001	001	22/11/2023	11/2023	LIDO	5503	1	31
Número	SEQUE	NCIAL	23/10/2023	10/2023	LIDO/REVISÃO	4672		374
G90-000.001	1022971	182403	23/10/2023	09/2023	MÉDIO	3298		63
ABELA TARIFÁRIA			1	· ·	COS FATURADOS	3290	0	03
SIDENCIAL	7		DESCR	IIÇAO DOS SEITVI	,			
IXA VOLUME R\$/r					Р	ARCELAS	VALOR F	ATURAD
	III .		BILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				37,3
	FATURAME	NTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					11.427,4
	RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA		001/001		-550,3
	RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECURI	DADE SOCIAL		001/001		-343,9
	—	CSLL - CONTE	R. SOCIAL SOBRE LU	CRO LÍQUIDO		001/001		-114,0
O RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,310			MA DE INTEGRAÇÃO			001/001		-74,
TOTAL DA FATURA  10.381,37  PIS (1,6) COPTINS (		TRIBUTOS R\$ 171,29			TOTAL A PAGAR			
		COFINS (7		R\$ 788,98		10.381,3		
RREGULARIDADE/AN TATURA EMITIDA PEL DU ACESSE WWW.casa	n.com.br							00 6430
ORMAÇÃO DA QUALI	DADE DA AGUA D	ISTRIBUIDA - 1	DECRETO PRES. Nº 5.440/0		21 e PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significados no		
CARACTERÍSTICAS FÍSIC	O-OLÍMICAS			II 2 - CARACTERISTIC	AS MICROBIOI ÓGICAS		o verso)	
		21 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS	n° BEALIZADAS		ATENDIME
RÂMETROS / AMOSTRAS		21 REALIZADAS 199	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO	DODT CM/MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	PORT. GM/MS nº 888/202			PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180	198	EM CONFORMIDADE 196	<b>.</b>
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL	PORT. GM/MS nº 888/202	199	189	PARÂMETROS / AMO	STRAS PORT. GM/MS 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR Sim Sim
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUA	PORT. GM/MS n° 888/200 180 180 180 16 16	199 199 199 33	189 199 197 32	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180	198 198	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  160  16  LIS ANÁLISES FORA D HADASDE AÇÕES CORR	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, COMFORME	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 888/202 FORTAN	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  16  LIS ANÁLISES FORA D HADASDE AÇÕES CORR R R QUALIDADE DA	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, COMFORME	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUA AGANNTI B86/202 MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  I6  IS ANÁLISES FORA DHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ALLE 2.472/2021 QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUA AGANNTI B88/202 MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  I6  IS ANÁLISES FORA DHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ALLE 2.472/2021 QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL JOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI B88/202 MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  16  IS ANÁLISES FORA DHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ALLE 2.472/2021 QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUA AGANNTI B88/202 MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  16  IS ANÁLISES FORA DHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ALLE 2.472/2021 QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE DRO RESIDUAL JOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI B88/202 MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  16  IS ANÁLISES FORA DHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ALLE 2.472/2021 QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUA AGANNTI B88/202 MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  16  IS ANÁLISES FORA DHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ALLE 2.472/2021 QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI 888/202 FORMAN ** FATURA CENTRAL:	PORT. GM/MS n° 888/20:  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA DIHADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA LE 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2617.  IZADA ** NÃO QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA	189 199 197 32 REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras http://www.casan.c	198 198 198 informações sobre	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS  (RBIDEZ  (RAPARENTE  (ORO RESIDUAL  (UOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  GRANNTI  888/202  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA D HADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA LE 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ITAR ESTA FA	189 199 197 32 REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PORT.GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	REALIZADAS  198  198  198  informações sobre  om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS  (RBIDEZ  (RAPARENTE  (ORO RESIDUAL  (UOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  GRANNTI  888/202  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA D HADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA LE 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ITAR ESTA FA	189 199 197 32 REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	REALIZADAS  198  198  informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS  (RBIDEZ  (RAPARENTE  (ORO RESIDUAL  (UOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  GRANNTI  888/202  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA D HADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA LE 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QUE	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME & SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA	189 199 197 32 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	REALIZADAS  198  198  198  informações sobre  om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 196 198 a qualidad	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS  (RBIDEZ  (RAPARENTE ) ORO RESIDUAL  (UOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GRANNT (SRAN) (SRA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  160  IS ANÁLISES FORA D  IHADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA  1 E 2.472/2021 QUE  A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QUE  REGULADORA: AI	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE: 1022971	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.472.01	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	198 198 198 informações sobre om.br ssão de Debênture  DATA DE VENC 15/04/20	EM CONFORMIDADE 196 198 a a qualidad ass	Sim Sim
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UUR CONCLUSÃO: EVENTUA GRANNTI 888/202 WENSAGEM ** FATURA CENTRAL: OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  160  IS ANÁLISES FORA DIHADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA 16 2 2 4712/2021 QUE A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QUE  REGULADORA: AI	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME & SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE 1022971  MATRÍCULA	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.472.01	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	198 198 198 informações sobre om.br ssão de Debénture  DATA DE VENO 15/04/20 VALOR A PAGAR	EM CONFORMIDADE 196 198 a a qualidad ass	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS  (RBIDEZ  (RAPARENTE ) ORO RESIDUAL  (UOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GRANNT (SRAN) (SRA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  160  IS ANÁLISES FORA DIHADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA 16 2 2 4712/2021 QUE A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QUE  REGULADORA: AI	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE: 1022971	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.472.01	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	198 198 198 informações sobre om.br ssão de Debênture  DATA DE VENC 15/04/20	EM CONFORMIDADE 196 198 a a qualidad ass	Sim Sim
RÂMETROS / AMOSTRAS  (RBIDEZ  (R APARENTE  (ORO RESIDUAL  (UOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  GARANTI  (B8/202  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL:  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA DIHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA DE LA CORRES CORR LA CORRES CORR A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QU:	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME & SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE 1022971  MATRÍCULA	189 199 197 32 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.472.01	PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi PAÇÃO 0.0400.02	198 198 198 informações sobre om.br ssão de Debénture  DATA DE VENO 15/04/20 VALOR A PAGAR	EM CONFORMIDADE 196 198 a a qualidad ass	Sim Sim
RĂMETROS/AMOSTRAS JRBIDEZ JR APARENTE JORO RESIDUAL JUOR  CONCLUSĂO: EVENTUA GARNITI 188/202 MENSAGEM ** FĂTURA CENTRAL:  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  160  IS ANÁLISES FORA DIHADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA 16 2 2 4712/2021 QUE A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QUE  REGULADORA: AI	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME & SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE 1022971  MATRÍCULA	189 199 197 32  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar  NCIAL 182403  MÊS D	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.472.01	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi  ZAÇÃO 0.0400.02	I 198	EM CONFORMIDADE 196 198 a a qualidad ass	Sim Sim
GARANTI 888/202  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL:  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/20:  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA DIHADASDE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA DE LA CORRES CORR LA CORRES CORR A GM/MS 5/2017.  IZADA ** NÃO QU:	199 199 199 33 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME & SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE 1022971  MATRÍCULA	189 199 197 32  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar  NCIAL 182403 MÉS D	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.472.01	STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 180 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi  ZAÇÃO 0.0400.02	I 198	EM CONFORMIDADE 196 198 a a qualidad ass	Sim Sim