## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHO MARINHO, 374 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidori
--

	HO MARINHO ,	374	MÊ0 / 54		CASAN: www.ca	san.c				
MATRÍCULA			MËS / FATURAMENTO				VENCIMENTO			
022	96829		08	/2020			15/09/	2020		
LOCALIZAÇÃO	504.365.050.	0020.12		DATA A	PRESENTAÇ.			8/2020		
Proprietário:	CENTRO S	OCIO ECONO	MICO-UFSC				CNPJ 3.899.52	6/0001-	82	
Usuário:	CENTRO S	OCIO ECONO	MICO-UFSC			8	3.899.52	6/0001-	82	
ENDEREÇO  R. ROBERTO SAM			ORREGO GRANDE					OO FATURAN A NO IMÓV OO HIDRÔMI	VEL	
CEP 88040970		ÍPIO FLORIANÓP	OLIS		LUOTÁDIO		C11	.C002158		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		146	DATA DA LEITUF	RA MES / ANO	HISTÓRIC OCORRÊNCI		LEITURA (m³)	VOLU	JME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³		0,00	19/08/2020		LIDO/REVIS		9826		0	
UNIDADES	S POR CATEGOR		18/07/2020	07/2020	LIDO/REVIS	O.	9826	Į.	52	
	ND PUB	TOTAL	17/06/2020		LIDO/REVIS		9774	1	.05	
000 000 00	00 001	001	18/05/2020		LIDO/REVIS		9669		4	
Número	SEQ	JENCIAL	16/04/2020 17/03/2020	· ·	LIDO/REVIS		9665 9657	1	8 .46	
G90-000.001	10229	6822008	20/02/2020		LIDO/REVIS		9511	1	74	
TABELA TARIFÁRIA	<u> </u>			RIÇÃO DOS SERVI				1	-	
RESIDENCIAL	SERVIÇO			,	<u>,</u>		CELAS	VALOR	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/r	m³ []					PAR	JELAS	VALUR		
	- 11			ESTRUTURA - AGUA					29,49	
	11			ESTRUTURA - ESGOT	U		1/004		29,49	
	- 11		O DE RENDA PESS				1/001		-2,83	
	- 11		TR. FINANC SECUR SOCIAL SOBRE L				I/001 I/001		-1,77 -0,59	
NÃO RESIDENCIAL	II								-0,38	
TFDI R\$ 29,49	**    -	AU PIS - PRUGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	IU SUCIAL		UU	1/001		-0.30	
1 10 4,34									2,22	
	00								3,23	
1 10 4,34	00	<u> </u>	TRIBUTOS		I	TO	TAL A PAGAR			
1 10 4,34 MAIOR 10 12,18	FATURA	PIS (1,65%	k)	R\$ 0,88		ТО	TAL A PAGAR 53,41			
1 10 4,34 MAIOR 10 12,18 TOTAL DA I 53,4	FATURA 41	COFINS (7,	k)			ТО				
TOTAL DA I  TOTAL DA I  TREGULARIDADE/ AN CONFIRMACAO LEITUR	FATURA 41 NORMALIDADES	COFINS (7,	k) . 60%)	R\$ 0,88 R\$ 4,06	IN°≅/47 MS - ANEYY Y		53,41			
TOTAL DA I  TOTAL DA I  S3,4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL	FATURA 41 NORMALIDADES IA	COFINS (7,	k) . 60%)	R\$ 0,88 R\$ 4,06		X e POR	53,41			
TOTAL DA I  TOTAL DA I  S3,4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERISTICAS FÍSIC	FATURA 41 NORMALIDADES VA IDADE DA ÁGUA CO-QUÍMICAS	COFINS (7,	k) . 60%)	R\$ 0,88 R\$ 4,06	AS MICROBIOLÓGICA	X e PORT	53,41	421/16 (Significa	ados no verso)	
TOTAL DA I  TOTAL DA I  53,4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL  - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	FATURA 41 NORMALIDADES A IDADE DA ÁGUA CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169	COFINS (7)  A DISTRIBUÍDA - D  S REALIZADAS  187	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  183	R\$ 0,88 R\$ 4,06	AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/	X e PORTS	53,41	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ados no verso).  ATENDIMENTI AO PADRÃO	
TOTAL DA I  TOTAL DA I  S 3 , 4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL  - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 41 NORMALIDADES A IDADE DA ÁGUA CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53	COFINS (7,	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  183  106	R\$ 0,88 R\$ 4,06  /05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 169	X e PORTS	53,41  T. ESTADUAL N° 4  REALIZADAS  187	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL DA I  TOTAL DA I  TOTAL DA I  S 3, 4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA 41 NORMALIDADES NA IDADE DA ÁGUA CO-QUÍMICAS PRO N° 5/17 M 169 53 169	S REALIZADAS 187 107 187	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  183  106  186	R\$ 0,88 R\$ 4,06	AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/	X e PORTS	53,41	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ados no verso).  ATENDIMENT: AO PADRÃO	
TOTAL DA I  TOTAL DA I  TOTAL DA I  S3,4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI	FATURA 41  NORMALIDADES  TA  DA ÁGUA  CO-QUÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ALIS ANÁLISES FOR NHADASES AÇÕES C	S REALIZADAS  187  107  187  35  A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  183  106  186  34  REFEITAS E D HABIL, PARA	R\$ 0,88 R\$ 4,06  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 8000-643-0195	AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 169	X e PORTS	REALIZADAS  187  187  187	121/16 (Signification of Conformidate 177 187	ATENDIMENTE AO PADRÁG	
TOTAL DA I  TOTAL DA I  S3,4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	FATURA 41  NORMALIDADES  LA  IDADE DA ÁGUA  CO-QUÍMICAS  PRC Nº 5/17 M  169  16  16  ALS ANÁLISES FOR NHADASDE ALÓBAS E IDAÇÃO N.5/2017  IZADA ** NÃO	S REALIZADAS 187 107 187 35 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  ARESC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  183  106  186  34  REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.	R\$ 0,88 R\$ 4,06    2-CARACTERISTIC.	AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 169 169 s análises e outr http://www.casariamente para 2*	X e PORTS	REALIZADAS  187  187  ormações sobr	EM CONFORMIDADE 177 187 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
TOTAL DA I  TOTAL DA I  S3,4  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	FATURA 41 NORMALIDADES  IA  IDADE DA ÁGUA CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 M 169 53 169 16 ATS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CONHADASDE AÇÕES CONHADASDE AÇÕES CONHADASDE AÇÕES TER A QUALIDADE IDAÇÃO N.5/2017  IZADA ** NÃO	COFINS (7,  A DISTRIBUÍDA - D  S REALIZADAS  187  107  187  35  A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022968	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  183  106  186  34  REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.	R\$ 0,88 R\$ 4,06  //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC/ EPARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 169 169 s análises e outr http://www.casariamente para 2*	X e PORTS	REALIZADAS  187 187 br de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2	EM CONFORMIDADE 177 187 e a qualidad es	ATENDIMENT AOPADRAC Sim Sim	

VALOR A PAGAR

SEQUENCIAL

102296822008

USO BANCO