Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

| | | | TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|
| | END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA | | | MÊS / FATURAMENTO | | | VENCIMENTO | | |
| 17091764 | | | 12/2019 | | | 15/01/2020 | | | |
| LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.09 | | | | DATA AF | PRESENTAÇÃO | O 18/12/2019 | | | |
| Proprietário: UNIV FED DO ESTADO DE STA | | | | • | | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 | | | |
| Usuário: (| JNIV FED D | O ESTAD | D DE STA CAT | | | 83.899.52 | 26/0001- | 82 | |
| ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUA: CEP 88037000 | • | · CORREGO | | | | ENTREG NÚMERO I | DO FATURAN A NO IMÓV DO HIDRÔME | /EL | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS | | 245 | <u> </u> | | HISTÓRICO | FI | 1C000153 | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS | | 72 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUM | 1E (m³) | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | TO MESES (III) | 1,79 | 18/12/2019 | 12/2019 | LIDO | 358 | | 0 | |
| | DOD CATEGORIA | 1,79 | 20/11/2019 | 12/2019 | MÍNIMO | 308 | | 0 | |
| | POR CATEGORIA | TOTAL | 18/10/2019 | 10/2019 | LIDO | 350 | I | 5 | |
| RES COM IND | PUB | TOTAL | 17/09/2019 | 09/2019 | INFORMADO | 265 | 1 | 5 45 | |
| 000 000 000 | 001 | 001 | 20/08/2019 | 1 | | | I | | |
| Número | SEQUEN | CIAL | 24/07/2019 | 08/2019 07/2019 | LIDO INFORMADO | 20 10 | 1 1 | 0 | |
| G90-000.001 | 1170917 | 51912 | 24/07/2019 | 07/2019 | INFORMADO | 10 | 1 + | U | |
| TABELA TARIFÁRIA | | | <u>I</u> DESCRI | Ţ ÇÃO DOS SERVIÇ | COS FATURADOS | 3 | l . | | |
| RESIDENCIAL | 0550/4000 | | 2200.1. | <i>y.</i> 10 200 02. 111, | · | | V/AL OD 5 | ATUDADO | |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | | | | | PARCELAS | | VALOR F | ATURADO | |
| | FATURAMEN | TO DE AGUA | | | | | | 509,42 | |
| | RETENÇÃO I | RPJ - IMPOST | O DE RENDA PESSOA | JURÍDICA | 001/001 | | | -24,45 | |
| | RETENÇÃO (| OFINS - CON | ITR. FINANC SECURID | ADE SOCIAL | 001/001 | | | -15,28 | |
| | RETENÇÃO | SLL - CONTE | R. SOCIAL SOBRE LUC | RO LÍQUIDO | 001/001 | | | -5,09 | |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681 | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FATURA | | | | | | | | | |
| TOTAL DA CA | <u> </u> | T | TDIDLITOS | | | TOTAL A DAGAE | <u> </u> | | |
| TOTAL DA FA | TURA | PTS (1.65 | TRIBUTOS | R\$ 7.61 | | TOTAL A PAGAR | ₹ | | |
| TOTAL DA FA 461,2 | | PIS (1,65 | %) | R\$ 7,61 R\$ 35,06 | | TOTAL A PAGAR | | | |
| | 9 RMALIDADES | COFINS (7 | %) ,60%) | R\$ 35,06 | Proteção ao Cré | 461,29 | | | |
| 461,2 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS | COFINS (7 | %) ,60%) ujeitas ao registr | R\$ 35,06 o nos Órgãos de | N°5/17 MS - ANEXO XX e | 461,29 | | dos no verso | |
| 461,2 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID. 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS | COFINS (7 | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05. | R\$ 35,06 | N°5/17 MS - ANEXO XX e | 461,29 | | dos no verso; | |
| 461,2 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID. 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS | COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE | R\$ 35,06 o nos Órgãos de | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS | 461,29 | | | |
| IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 | COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 165 | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 123 | R\$ 35,06 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I | 461,29 dito. PORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE | ATENDIMENT AO PADRÂC | |
| IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 | COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 165 69 | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 123 51 | R\$ 35,06 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I | 461,29 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 162 | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 154 | ATENDIMENT AO PADRÃO Sim | |
| IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 | COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -I REALIZADAS 165 69 165 | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 123 51 157 | R\$ 35,06 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I | 461,29 dito. PORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE | ATENDIMENT AO PADRÃO | |
| IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 | COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 165 69 165 42 | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 123 51 157 26 | R\$ 35,06 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I LIS 169 | 461,29 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 162 162 | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 154 162 | ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim | |
| IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR | 9 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 | COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA -I REALIZADAS 165 69 165 42 PADRÃO FORAMITVAS EM TEME | %),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 123 51 157 26 REFELITAS E 0 HÁBIL, PARA | R\$ 35,06 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE 2- CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I | 461,29 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 162 162 162 informações sobrem.br | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 154 162 e a qualidad | ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim | |
| IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM | PRMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 E ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOSE CORA A QUALIDADE DA Á QUALDADE DA Á CAO N.5/2017 MS. | COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 165 69 165 42 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEME SUA, CONFORME | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 123 51 157 26 REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE | R\$ 35,06 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE 2- CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I IS 169 169 análises e outras http://www.casan. | 461,29 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 162 162 162 informações sobrem.br | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 154 162 e a qualidad | ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim | |
| IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA | PRMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 E ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOSE CORA A QUALIDADE DA Á QUALDADE DA Á CAO N.5/2017 MS. | COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 165 69 165 42 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEME SUA, CONFORME | %) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 123 51 157 26 REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE | R\$ 35,06 TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO DE 2- CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I IS 169 169 análises e outras http://www.casan. | 461,29 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 162 162 162 informações sobrem.br | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 154 162 e a qualidad | ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim | |