## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS		TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO					
06923020			09/2018			15/10/2018		
LOCALIZAÇÃO	504.365.052.	.0020.13		DATA APRESENTAÇÃO 19/09/2			9/2018	
Usuário: ESPAC			UIT E URBAN UFSC E URBAN UFSC		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
R. ENG. AGRO		I CRISTIA	N FERREIRA, SN -			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
			T		LUOTÓDIOO	B17	C002561	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)         466           VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²)         398			DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	F (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	00011112020(111)	14,73	19/09/2018	09/2018	LIDO	2891		12
ECONOMIA	S POR CATEGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20/08/2018	08/2018	LIDO	2449	24	14
RES COM IN	D PUB	TOTAL	19/07/2018	07/2018	LIDO	2205	1	37
000 000 00	001	001	20/06/2018 18/05/2018	06/2018 05/2018	LIDO LIDO	1818 1352	1	56 32
Número	SEQ	UENCIAL	18/04/2018	04/2018	LIDO	920		11
G90-000.001	10692	23021809	19/03/2018	03/2018	LIDO	509	1	53
TABELA TARIFÁRIA			<u> </u>	ÃO DOS SERVIÇ				
RESIDENCIAL	SERVICO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PARCELAS		VALOR E	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/r	n° []	MENTO DE AGUA			TAROLLAG		VALOITI	4.724,82
	- 11	MENTO DE ESGO						4.724,82
	- 11		TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-453,58
	- 11		NTR. FINANC SECURIDA		001/001			-283,49
	- 11		R. SOCIAL SOBRE LUCF		001/001	-263,49 -94,50		
NÃO RESIDENCIAL	II BETENÍO		AMA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-61,42
FAIXA VOLUME R\$/n Até 10 6,500	'	AO FIS - FROGRA	AWA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-01,42
MAIOR 10 10,786	56							
TOTAL A DA FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
8.556	8.556,65 PIS (1,65 COFINS (7			R\$ 141,18				
IRREGULARIDADE/ AN	ORMAI IDADES		(60%)	P\$ 650 31		8.556,6	5	
			7,60%)	R\$ 650,31		8.556,6	5	
	á mais de 30	<u> </u>		·	Protecão ao Cré		5	
		dias estarão :	sujeitas ao registro	o nos Órgãos de		dito.		os no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	DADE DA ÁGUA	dias estarão :		o nos Órgãos de	№ 2914/11 MS e PORTA	dito.		os no verso)
PARÂMETROS / AMOSTRAS	DADE DA ÁGUA O-QUÍMICAS PORTARIA N° 29	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	№ 2914/11 MS e PORTA	dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac	ATENDIMENTO
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DADE DA ÁGUA O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 291	dias estarão : A DISTRIBUÍDA - 14/11 REALIZADAS 176	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164	o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DADE DA ÁGUA O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 291 166 53	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS  176  176	DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161	o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 LIS 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DADE DA ÁGUA O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 29 166 53 166	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177	o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	DADE DA ÁGUA O-QUÍMICAS PORTARIA N° 29: 166 53 166	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	EMICONFORMIDADE  164  161  177  34	o nos Órgãos de  o s.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS S'TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	DADE DA ÁGUA O-QUÍMICAS PORTARIA N° 29'  166 53 166 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES	dias estarão :  A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  4 REFEITAS E  4FO HÄBIL, PARA	o nos Órgãos de  o s.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES	dias estarão :  A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  4 REFEITAS E  4FO HÄBIL, PARA	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  4 REFEITAS E  4 RO HÁBIL, PARA  PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  4 REFEITAS E  4 RO HÁBIL, PARA  PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  4 REFEITAS E  4 RO HÁBIL, PARA  PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  4 REFEITAS E  4 RO HÁBIL, PARA  PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  4 REFEITAS E  4 RO HÁBIL, PARA  PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  4 REFEITAS E  4 RO HÁBIL, PARA  PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 18 ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D DAÇÃO N°5 /2017	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  4 REFEITAS E  4 RO HÁBIL, PARA  PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 18 ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D DAÇÃO N°5 /2017	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	BUJEITAS AO PEGISTRO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E  MFO HABIL, PARA PORTARIA DE	o nos Órgãos de  o nos Órgãos de  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS  UTRAS PORTARIA N° 28  UTS 166 166 166	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177  informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 18 ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D DAÇÃO N°5 /2017	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFELTAS E MFO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  STURA EM BANCO.	o nos Órgãos de  o nos Órgãos de  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS SITRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 s análises e outras	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177  informações sobr	CONFORMIDADE 177 177 2 a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 18 ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D DAÇÃO N°5 /2017	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS 176 176 177 39  TA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEI A ÁSUA, CONFORME MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  4 REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA M  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS SITRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 is análises e outras un.com.br	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177  informações sobr	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	DADE DA ÁGUA D-QUÍMICAS PORTARIA N° 29' 166 53 166 16 18 ANÁLISES FOR HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE D DAÇÃO N°5 /2017	dias estarão : A DISTRIBUÍDA -  14/11 REALIZADAS  176  176  177  39  IA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TAGO MA ÁGUA, CONFORME MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFELTAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS SITRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 is análises e outras un.com.br	dito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  177  177  informações sobr	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
	06923020	09/2018	8.556,65		
		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	06923021809	8.556,65		
	1	06923021809	8.556,65		