## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

	CUES				CASAN: www.casa	n com hr/ouvid	loria		
MATRÍCULA  12799408			OUVIDORIA CASAN: www MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
			10/2022			15/11/2022			
LOCALIZAÇÃO 795		1290 01	20,1		<u> </u>		0/2022		
IOME				<u> </u>		PF/CNPJ			
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDEI			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
Usuário: UN	NIVERSII	DADE FEDER	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO SERV. JOSÉ CARDOS	20 DE 0111	7FTD3 _ DD7	AIA DO FORTE				DO FATURAN A NO IMÓV		
CEP 88053306		•	OLIS - COSTA NOI	RTE	Γ		DO HIDRÔME LC056745	TRO	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	32			HISTÓRICO		10000740		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	12	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,59	17/10/2022	10/2022	LIDO	443		.9	
UNIDADES PC			15/09/2022	09/2022 08/2022	LIDO	424 392		32 20	
RES         COM         IND           000         000         000	9UB 001	TOTAL 001	17/08/2022 15/07/2022	07/2022	LIDO LIDO	372		.7	
	<u> </u>		20/06/2022	06/2022	LIDO	355		3	
Número		ENCIAL	18/05/2022	05/2022	LIDO	352		1	
G90-000.001	112799	9402210	18/04/2022	04/2022	LIDO	351		1	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	3			P.	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
AIXA VOLUIVIE KĄ/III	TARIFA FI	XA DE DISPONIBI	ILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				35,08	
	FATURAN	IENTO VOLUME/C	ONSUMO - AGUA					182,01	
	RETENÇÃ	O IRPJ - IMPOSTO	D DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-10,42	
	RETENÇÃ	O COFINS - CONT	R. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001		-6,51	
IÃO DECIDENCIAL	RETENÇÃ	O CSLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO		001/001		-2,17	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800 RETENÇÃO PIS - PROGRA			MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-1,41	
TOTAL DA FATURA									
	JRA	PIS (1.65%	TRIBUTOS	R\$ 3.24		TOTAL A PAGAR	l .		
196,58		PIS (1,65% COFINS (7,	)	R\$ 3,24 R\$ 14,94		TOTAL A PAGAR 196, 58	ł		
196,58	MALIDADES	COFINS (7,	) 60%)	R\$ 14,94		196,58			
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: 0 VOLUM  IFORMAÇÃO DA QUALIDAI	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA	COFINS (7,	) 60%) 0% A SUA MÉDIA. V	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P	196,58	ERDÍCIOS.	dos no verso)	
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUMI FORMAÇÃO DA QUALIDAT - CARACTERÍSTICAS FÍSICO QU	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS	COFINS (7,	) 60%) 60% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. № 5.440/05,	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	196,58  E EVITE DESP	ERDÍCIOS . 421/16 (Significa		
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDADA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA	COFINS (7,	) 60%) 0% A SUA MÉDIA. V	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO	TALAÇÕES INTERNAS N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	196,58  E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	ATENDIMENT	
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: 0 VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAT - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7,  ULTRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE	) 60%) 10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX 0 P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M	196,58  E EVITE DESP	ERDÍCIOS . 421/16 (Significa	ATENDIMENT	
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU  ARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  OR APARENTE  LLORO RESIDUAL	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 69 69 69	COFINS (7,  DULTRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS  81  81  81	06 A SUA MÉDIA. V.  ECRETO PRES. № 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  81  80  81	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX 0 P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M	196,58  E EVITE DESPORT. ESTADUAL Nº -  S REALIZADAS	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU  PARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ  COR APARENTE  ELORO RESIDUAL	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA  JÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 69 69	COFINS (7,  DUITRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81	00% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05. EM CONFORMIDADE 81 80	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS 69	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº S REALIZADAS 81	ERDÍCIOS . 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAT - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS J ACOMPANHADO GARANTIR A GARANTIR A	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 69 16 ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES E QUALIDADE D	COFINS (7,  DULTRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  81  81  81  81  97  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME	0% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÂBIL, PARA AS PORTABAIAS GM/MS	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.c	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  81	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PURBLIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FOLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANNIA DI GARANITA A 888/2021 E FORMATIA SI	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 69 16 ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES E QUALIDADE D	COFINS (7,  DULTRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81 81 37  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO	0% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÂBIL, PARA AS PORTABAIAS GM/MS	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P  AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M  AIS 69  69  s análises e outras	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  81	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  OR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHADAI  GARANTIR A  GARANTIR A	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO QUALIDADE D 2.472/2021 Q 4/HS 5/2017.	COFINS (7,  DUITRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81 81 81 37  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, COMFORME UE SUBSTITUÍRAM O	10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 81 80 81 37 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTABAIAS GM/MS ANEXO XX DA	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.c	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  81	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim	
196,58  IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  OR APARENTE  LORO RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS JACOMPANHADO GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO QUALIDADE D 2.472/2021 Q 4/HS 5/2017.	COFINS (7,  DUITRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81 81 81 37  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, COMFORME UE SUBSTITUÍRAM O	10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 81 80 81 37 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTABAIAS GM/MS ANEXO XX DA	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.c	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  81	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS JACOMPANHADO GARANTIR A 888/2021 E TOSTANTIR A 888/2021 E	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO QUALIDADE D 2.472/2021 Q 4/HS 5/2017.	COFINS (7,  DUITRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81 81 81 37  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, COMFORME UE SUBSTITUÍRAM O	10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 81 80 81 37 REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTABAIAS GM/MS ANEXO XX DA	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.c	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  81	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS JACOMPANHADO GARANTIR A 888/2021 E TOSTANTIR A 888/2021 E	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO QUALIDADE D. 2.472/2021 Q 4/HS 5/2017. DA ** NÃO Q	COFINS (7,  DUITRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81 81 81 37  DO PADRÃO FORAM TREFITVAS EM TEMPO 4 ÁGUA, COMFORME UE SUBSTITUÍRAM O  UITAR ESTA FAT	10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTABAIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Emi	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  81  informações sobrom.br ssão de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃG	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANNIRA / MACOMPANNIRA / MACOMPANNIRA / B88/2021 E TONTANIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO QUALIDADE D. 2.472/2021 Q 4/HS 5/2017. DA ** NÃO Q	COFINS (7,  DUITRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81 81 81 37  DO PADRÃO FORAM TREFITVAS EM TEMPO 4 ÁGUA, COMFORME UE SUBSTITUÍRAM O  UITAR ESTA FAT	) 60%) 60%) 60% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  81  informações sobrom.br ssão de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRÀ	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANNITA A 888/2021 E 1007 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO QUALIDADE D. 2.472/2021 Q 4/HS 5/2017. DA ** NÃO Q	COFINS (7,  DUITRAPASSOU 3  DISTRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 81 81 81 81 37  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO UE SUBSTITUÍRAM O  UITAR ESTA FAT	10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÁBIL, PARA ANEXO XX DA  URA EM BANCO.	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL Nº.  S REALIZADAS  81  81  81  informações sobr om.br ssão de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 80 81 e a qualidad es	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANNITA A 888/2021 E FONTANIA SI  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO QUALIDADE D. 2.472/2021 Q 4/HS 5/2017. DA ** NÃO Q	COFINS (7, DUITRAPASSOU 3 DISTRIBUÍDA - DE REALIZADAS 81 81 81 81 37 DO PADRÃO FORAM REETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME DE SUBSTITUÍRAM O UITAR ESTA FAT	) 60%) 10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are:	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  informações sobr om.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN	ERDÍCIOS.  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  80  81  e a qualidad es	ATENDIMENTA AO PAORAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANNITA A 888/2021 E FONTANIA SI  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16 ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO. QUALIDADE D 2.472/2021 Q J/MS J/2017. DA ** NÃO Q	COFINS (7, DUITRAPASSOU 3 DISTRIBUÍDA - DE REALIZADAS 81 81 81 81 37 DO PADRÃO FORAM REETIVAS EM TEMPO A ÁGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM O UITAR ESTA FAT  SEQUEN 1127994	10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.  1014 102210 103210 1058 A SUA MÉS DE	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 795.490.06	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS  PRC N° 5/17 M AIS  69  69  s análises e outras  http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  informações sobr om.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS.  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  80  81  e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANITA A 888/2021 E FONTANIA E FONTANIA A 888/2021 E FONTANIA E FONTANIA	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO. QUALIDADE D 2.472/2021 Q 7/MS 5/2017. DA ** NÃO Q	COFINS (7, DUITRAPASSOU 3 DISTRIBUÍDA - DE REALIZADAS 81 81 81 81 81 37 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO ULITAR ESTA FAT ULITAR ESTA FAT SEQUEN 1127994	ON A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 81 80 81 37 REFEITAS E HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.  URA EM BANCO.	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 795.490.06	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	196,58  E EVITE DESPORT. ESTADUAL Nº.  S REALIZADAS  81  81  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2  VALOR A PAGAR 196,58	ERDÍCIOS.  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  80  81  e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAT - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAIA SI BASS/2021 E FORMANTIR A 888/2021 E FORMANTIR A 888/2021 E OUVIDORIA AGÊNCIA RE	MALIDADES E FORNECIDO DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 69 69 16  ANÁLISES FORA ASDE AÇÕES CO. QUALIDADE D 2.472/2021 Q 7/MS 5/2017. DA ** NÃO Q	COFINS (7, DUITRAPASSOU 3 DISTRIBUÍDA - DE REALIZADAS 81 81 81 81 81 37 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMPO ULITAR ESTA FAT ULITAR ESTA FAT SEQUEN 1127994	10% A SUA MÉDIA. V. ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 81 80 81 37  REFEITAS E HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA  URA EM BANCO.  1014 102210 103210 1058 A SUA MÉS DE	R\$ 14,94  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 795.490.06	TALAÇÕES INTERNAS  N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi  AÇÃO 1.0290.01	196,58  E EVITE DESP ORT. ESTADUAL N°.  S REALIZADAS  81  81  informações sobr om.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS.  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  80  81  e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	