## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

CPF/CNPJ   83.899.5	MENTO /2024 12/2023 26/0001- 26/0001- DO FATURAN DO HIDRÔMI 1C001910 VOLU 5 5	-82 MENTO VEL
DATA APRESENTAÇÃO   22/10/2023   11/2023   LIDO/REVISÃO   32/10/2023   Número   SEQUENCIAL   22/08/2023   09/2023   LIDO/REVISÃO   32/51	12/2023 26/0001- 26/0001- DO FATURAN SA NO IMÓN DO HIDRÓM 1C001910 V) VOLU	MENTO VEL ETRO
CPF/CNPJ   83.899.5	26/0001- 26/0001- DO FATURAN SA NO IMÓN DO HIDRÓMI 1C001910  VOLU 5 5	MENTO VEL ETRO
Proprietário: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS UFSC   83.899.5	26/0001- DO FATURAN GA NO IMÓN DO HIDRÔMI 1C001910  VOLU 5 5	MENTO VEL ETRO
Usuário: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS UFSC   83.899.5	DO FATURAN GA NO IMÓN DO HIDRÔMI 1C001910 VOLU	MENTO VEL ETRO
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, - PANTANAL   CEP 88040535   MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS   NÚMERO CI	GA NO IMÓV DO HIDRÔMI 1C001910  VOLU 5 5	VEL ETRO
NÚMERO   C1	DO HIDRÔMI 1C001910  Y) VOLU  5	ETRO
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)   581   DATA DA LEITURA   MES / ANO   OCORRÊNCIA   LEITURA (m²)   VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²)   20,03   <b>22/12/2023   12/2023   MÉDIO   35700</b>	<b>5</b>	JME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²)   20,03   22/12/2023   12/2023   MÉDIO   35700	<b>5</b>	JME (m³)
UNIDADES POR CATEGORIA   23/11/2023   11/2023   LIDO   35119	5	
RES         COM         IND         PUB         TOTAL         23/10/2023         10/2023         LIDO/REVISÃO         34592           000         000         000         001         001         22/09/2023         09/2023         LIDO/REVISÃO         34072           Número         SEQUENCIAL         22/08/2023         08/2023         LIDO/REVISÃO         33470           20/07/2023         07/2023         MÉDIO         32751		5 <b>81</b>
Número   SEQUENCIAL   22/09/2023   09/2023   LIDO/REVISÃO   34072	_	520
Número         SEQUENCIAL         22/08/2023 20/07/2023         08/2023 07/2023         LIDO/REVISÃO 33470 07/2023	6	502
Número SEQUENCIAL 20/07/2023 07/2023 MÉDIO 32751		719
000 000 001 1000005500010		278
G90-000.001   102296/62312   22/06/2023   06/2023   LIDO/REVISÃO   32473		340
TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
DECIDENCIAL		
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS PARCELAS	VALOR I	FATURADO
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		37,3
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO		37,3
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		8.854,0
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO		8.854,0
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001		-853,5
NAO RESIDENCIAL		
	,	
1 10 5 4000	001/001 -177,8	
MAIOR 10 15,4100 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001		-115,5
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGA		
PTS (1,65%) RS 265,69		
16.102,17   COFINS (7,60%)   R\$ 1.223,76   16.102,	17	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES		
VIDRO DO HIDROMETRO SUADO		
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados	no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº P	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN E AO PADRÃ
PARAMETRUS / AMUSTRAS 000/0004 REALIZADAS	<b>-</b>	_
TURBIDEZ 179 179 165 PARAMETROS/AMOSTRAS 888/2021 REALIZADAS	179	Sim
TURBIDEZ         179         179         165         COLIFORMES TOTAIS         888/2021         REALIZADAS           COR APARENTE         179         179         177         COLIFORMES TOTAIS         179         179		<del></del>
TURBIDEZ         179         179         165         PARAMETROS/AMOSTRAS         888/2021         REALIZADAS           COR APARENTE         179         179         177         COLIFORMES TOTAIS         179         179           CLORO RESIDUAL         179         179         179         ESCHERICHIA COLI         179         179	179	Sim
TURBIDEZ         179         179         165         PARAMETROS/AMOSTRAS         888/2021         REALIZADAS           COR APARENTE         179         179         177         COLIFORMES TOTAIS         179         179           CLORO RESIDUAL         179         179         179         ESCHERICHIA COLI         179         179		Sim
TURBIDEZ 179 179 165 PAKAMETROS/AMOSTRAS 888/2021 REALIZADAS COR APARENTE 179 179 177 COLIFORMES TOTALS 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 179 ESCHERICHIA COLI 179 179 FLUOR 16 25 25	179	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  ESCHERICHIA COLI 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E  PARAMETROS/AMOSIRAS 888/2021  REALIZADAS 888/2021  COLIFORMES TOTAIS 179 179  ESCHERICHIA COLI 179 179  Significado das análises e outras informações sob	179	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  FLUOR 16 25 25  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBII, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS  GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS  ONO-643-0195 http://www.casan.com.br	179	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  LIORO 16 25 25  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA água:	179	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  ESCHERICHIA COLI 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS  GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS  OB00-643-0195 http://www.casan.com.br	179	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  LESCHERICHIA COLI 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  FORMANHA GM/MS 75817.	179	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.	179 re a qualidad	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS S88/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS S88/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA (S) VENCIDA (S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNI	179 re a qualidad	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA; CONFORME AS FORTARIAS GM/MS 888/2021  SIGNIFICADO das análises e outras informações sob Água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntu PORTARIA GN/MS 5/2617.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.	179 re a qualidad	ļ
TURBIDEZ 179 179 165 COR APARENTE 179 179 177 CLORO RESIDUAL 179 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 ESCHERICHIA COLI 179 179  ESCHERICHIA COLI 179  ESCHERICHI	179 re a qualidad	ļ
TURBIDEZ 179 179 165 COR APARENTE 179 179 177 CLORO RESIDUAL 179 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 ESCHERICHIA COLI 179 179  ESCHERICHIA COLI 179  ESCHERICHI	179 re a qualidad	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS S88/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS S88/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA (S) VENCIDA (S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNI	179 re a qualidad	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  LORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA (S) VENCIDA (S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNI	179 re a qualidad	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  ELORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 988/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORMI POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.	179 re a qualidad	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  ESCHERICHIA COLI 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 588/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORMI POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	179 re a qualidad res	•
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  LORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 988/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORMI POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VEI	179 re a qualidad res ECIMENTO E	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 988/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORM POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VEI 10/2296762312  DATA DE VEI 15/01/2	179 re a qualidad res ECIMENTO E	!
TURBIDEZ 179 179 165 COR APARENTE 179 179 179 177 CLORO RESIDUAL 179 179 179 179 CLORO RESIDUAL 179 179 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANNIR A QUALIDADE DA ÁGUA. CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 988/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA (S) VENCIDA (S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNI POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VEI 10/2296762312  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VEI 10/2296762312  MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGA	179 re a qualidad res ECIMENTO E	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CLORO RESIDUAL 179 179 179  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANHTR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 988/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORM POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VEI 10/2296762312  DATA DE VEI 15/01/2	179 re a qualidad res ECIMENTO E	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179 179  FLUOR 16 25 25  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORM AS PORTANIS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA (S) VENCIDA (S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNIPOSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VEI 102296762312	179 re a qualidad res ECIMENTO E	!
TURBIDEZ	179 re a qualidad res ECIMENTO E	!
TURBIDEZ 179 179 165  COR APARENTE 179 179 179 177  CLORO RESIDUAL 179 179 179 179  FLUOR 16 25 25  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTANIS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  EM 11/12/2023 CONSTAM 003 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 51.041,47, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNIPOSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VEI 102296762312	179 re a qualidad res ECIMENTO E	!