Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA 09185550			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO 15/05/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.07			04	04/2017 DATA APRESENTAÇÃ					
	504.366.065.002	20.07		DATA AP	RESENTAÇA		4/2017		
NOME Proprietário: ENGENHARIA CIVIL BL Usuário: ENGENHARIA CIVIL BL V			V			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDERECO	HARIA CIVI.	г рг л				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN			- CORREGO GRANDE			ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88037000	MUNICÍPIO	FLORIAN	IÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A11C047521			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	163	HISTÓRICO			5			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	88	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	ΛΕ (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,90	19/04/2017	· ·	LIDO	3756		57	
	S POR CATEGORIA	TOTAL	20/03/2017		LIDO	3699	1	7.4 5.4	
RES COM IN		TOTAL	16/02/2017 19/01/2017		LIDO LIDO	3625 3561	1	66	
000 000 00		001	19/12/2016		LIDO	3495	1	11	
Número	SEQUEN	CIAL	18/11/2016		LIDO	3424	1	92	
G90-000.001	1091855	51704	19/10/2016	i	LIDO	3332	1	63	
TABELA TARIFÁRIA		•	DESC	RIÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS	3			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
TAIXA VOLONIL NOM		TO DE AGUA						516,52	
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOSTO	DE RENDA PESS	OA JURÍDICA	001/001			-24,79	
	RETENÇÃO (COFINS - CONT	R. FINANC SECUR	IDADE SOCIAL	001/001			-15,50	
	RETENÇÃO (CSLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE LI	UCRO LÍQUIDO	001/001			-5,17	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO F	PIS - PROGRAM	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL	001/001			-3,36	
TOTAL A DA		PIS (1,65%	TRIBUTOS	R\$ 7,72		TOTAL A PAGAR			
TOTAL A DA 467,		PIS (1,65% COFINS (7,)	R\$ 7,72 R\$ 35,55		TOTAL A PAGAF 467,70			
467,	70	COFINS (7,) 60%)	R\$ 35,55	roterão ao Créd	467,70			
467, IRREGULARIDADE/AN Faturas vencidas a	70 ORMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7,) 60%) eitas ao regist	R\$ 35,55		467,70		dos no verso)	
467,	70 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7,) 60%) eitas ao regist	R\$ 35,55	² 2914/11 MS e PORTA	467,70		dos no verso)	
467, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7, estarão suj) 60%) eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE	R\$ 35,55 TO nos Órgãos de P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS	467,70	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
467, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE PAL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	467,70 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
467, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA:	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 ES 167	467,70 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 167	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
467, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE PAL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	467,70 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA -D REALIZADAS 166 166 167 49 PADÃO FORAM ETIVAS EM TEME	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 167 167	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
467, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI MS.	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA -D REALIZADAS 166 166 167 49 PADÃO FORAM ETIVAS EM TEME	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 167 167	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME F	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 167 167	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	cofins (7, estarão suj TRIBUÍDA -D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EN TEMP UA, CONFORME F	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO.	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 167 167 167	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 15 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME F	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casat	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 167 167 167	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 15 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME F	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casat	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 167 167 167	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 15 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME F	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casat	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 167 167 167	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI: Federal n°12007//ou impressão da	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME F FAR ESTA FAT 2009, a CASA declaração:	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s acesse www.cas	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS de P. ALNº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 167 167 167	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI: Federal n°12007//ou impressão da	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME F FAR ESTA FAT 2009, a CASA declaração:	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s acesse www.cas	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outras	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 167 167 167	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI: Federal n°12007//ou impressão da	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA -D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM TRIVAS EM TEMB UA, CONFORME F PAR ESTA FAT 2009, a CASA declaração:	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s acesse www.cas	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 26 S 167 167 análises e outrascom.br	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 167 167 167	EM CONFORMIDADE 166 167 The a qualidade es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUI: Federal n°12007//ou impressão da	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME F FAR ESTA FAT 2009, a CASA declaração:	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s acesse www.cas	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar duasfaturas vencidas an.com.br.	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outrascom.br	467,70 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167 Te a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas OUVIDORIA AGÊNCIA	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUITO COMBRIGADO DE COMBRIA DE COMBRIGADO DE COMB	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMP UA, CONFORME F FAR ESTA FAT 2009, a CASA declaração:	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s acesse www.cas -2611 - ouvidoria@a	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outrascom.br	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 14/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167 Te a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas OUVIDORIA AGÊNCIA	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG LIZADA ** NÃO QUIT Federal n°12007/2 ou impressão da REGULADORA: AR	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME UA, CONFORME F FAR ESTA FAT 2009, a CASA declaração: ESC: 0800-643 SEQUEN 1091855	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011 URA EM BANCO. N declara que s acesse www.cas -2611 - ouvidoria@a	R\$ 35,55 TO NOS ÓTGÃOS DE P. AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 26 S 167 167 análises e outrascom.br	467,70 ito. RIA ESTADUAL № 42 14/11 REALIZADAS 167 167 167 informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167 Te a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	09100000	04/2017		467,70	
				•	
[SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	09185551704		467,70	
' <u>-</u>					