Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: Florianó f End: Bua baldiceib		106		OLIVIDODIA (~ ^ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~	ARM 00000	.m h-/			
END: RUA BALDICEIRO FILOMENO, 106 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO							
					VENCIMENTO					
05716594			11/2016			15/12/2016				
LOCALIZAÇÃO 79	6.243.012.2	000.01		DATA AI	PRESEN	TAÇÃO	18/1	1/2016		
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL						83	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA ENDERECO				IAKINA			SITUAÇÃO E			
	IPIO DA S	ILVA ,132	26 - TAPERA CENTRO				ENTREGA NO IMÓVEL			
			ANÓPOLIS - COSTA SUL/LESTE				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C010040			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		1256			<u>HISTÓ</u>					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	781	DATA DA LEITUR		OCORR		ITURA (m³)	VOLUM		
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	POR CATEGORI	10,10	18/11/201 19/10/201	· ·		RMADO DO	8241 7938	75		
RES COM IND	PUB PUB	TOTAL	15/09/201			DO	7179	79		
000 000 000		001	11/08/201			DO	6381	52		
Número	SEQUE		19/07/201	6 07/2016	INFO	RMADO	5858	12	56	
			03/07/201			OIO	4602	60		
G90-000.001	105716	591611	20/05/201	6 05/2016	MÉI	OIO	4002	57	71	
TABELA TARIFÁRIA	1		DES	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATU	JRADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PAI	RCELAS		VALOR F	ATURADO	
	FATURAMI	ENTO DE AGUA							2.912,7	
	11		D DE RENDA PES		0	01/001			-146,71	
	RETENÇÃO	COFINS - CONT	TR. FINANC SECU	IRIDADE SOCIAL	0	01/001			-91,69	
	RETENÇÃO	CSLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE	LUCRO LÍQUIDO	0	01/001			-30,50	
	AC MULTA) PIS - PROGRAI PREVISAO SIST	MA DE INTEGRAÇ EMA	ÃO SOCIAL		01/001 01/001				
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408	AC MULTA		ЕМА			01/001				
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408	AC MULTA	PREVISAO SIST	TRIBUTOS	5		01/001 TOT	AL A PAGAR			
Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408	AC MULTA		TRIBUTOS			01/001 TOT	TAL A PAGAR 2.767,61			
Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA	AC MULTA ATURA	PREVISAO SIST	TRIBUTOS	S R\$ 45,67		01/001 TOT				
Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA FORMAÇÃO DA QUALIDA	AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA D	PREVISAO SIST	TRIBUTOS	R\$ 45,67 R\$ 210,34	01 N° 2914/11 MS	TOT 2 S e PORTARIA ES	2.767,60	0	143,68	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7,	TRIBUTOS () (60%)	R\$ 45,67 R\$ 210,34	01 N° 2914/11 MS S MICROBIOL	TOT 2 S e PORTARIA ES	2.767,60	O 1/16 (Significad	143,6i	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA D	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7,	TRIBUTOS	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	01 N° 2914/11 MS S MICROBIOL	TOT 2 S e PORTARIA ES	2.767,60	0	143,68	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FISICO- PAR	ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7,	TRIBUTOS (60%) ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAE	R\$ 45,67 R\$ 210,34	N° 2914/11 M S MICROBIO STRAS PORT	TOT 2 Se PORTARIA ES LÓGICAS ARIA N° 2914/11 79	2.767,60 STADUAL Nº 42 REALIZADAS 90	0 1/16 (Significad	143,68	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS FISICO- ARAMETROS / AMOSTRAS FISICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS FISICO- ARÂMETROS	AC MULTA ATURA 6 0 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D. 11 REALIZADAS 90 89 91	TRIBUTOS (a) (b) (c) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (f) (f) (f) (f	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 M S MICROBIO STRAS PORT	TOT 2 S e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11	2.767,60	0 1/16 (Significad	143,68 los no verso ATENDIMEN AO PADRÃ	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR	AC MULTA ATURA 6 0 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D. 11 REALIZADAS 90 89 91 35	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 M° S MICROBIOL STRAS PORT	TOT 2 S & PORTARIA ES LÓGICAS ARIA N° 2914/11 79 79	2.767,60 STADUAL N° 42 REALIZADAS 90 90	0 1/16 (Significad	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Não	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FISICO- PARÂ	AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D. 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP	TRIBUTOS 60%) ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	Nº 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT	TOT 2 S & PORTARIA ES LÓGICAS ARIA N° 2914/11 79 79	2.767,60 STADUAL N° 42 REALIZADAS 90 90	0 1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRÁ	
TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID/ -CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS FÍSICO- ARABATROS FÍSICO- ARABATROS / AMOSTRAS FÍ	AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D. 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI Significado da água: 1 0800-643-0195	Nº 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT	TOT 2 S & PORTARIA ES LÓGICAS ARIA N° 2914/11 79 79	2.767,60 STADUAL N° 42 REALIZADAS 90 90	0 1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRÂ	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FÍSICO- PARÂ	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES DA A QUALIDADE DA	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME F	TRIBUTOS (5) (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA OOTARIA 2914/2011	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI Significado da água: 1 0800-643-0195	Nº 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT	TOT 2 S & PORTARIA ES LÓGICAS ARIA N° 2914/11 79 79	2.767,60 STADUAL N° 42 REALIZADAS 90 90	0 1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRÂ	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FÍSICO- PAR	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES DA A QUALIDADE DA	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME F	TRIBUTOS (5) (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA OOTARIA 2914/2011	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI Significado da água: 1 0800-643-0195	Nº 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT	TOT 2 S & PORTARIA ES LÓGICAS ARIA N° 2914/11 79 79	2.767,60 STADUAL N° 42 REALIZADAS 90 90	0 1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRÂ	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA CONPANHA CONPAN	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA ADA ** NÃO QUALIDADE DA ADA ** NÃO QUALIDADE DA	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP ÁĞUA, CONFORME F	TRIBUTOS (60%) ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDATE 86 74 85 24 REFEITAS E OHABIL, PARA ORTARIA 2914/201:	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da: áqua: 0800-643-0195 http://www.casi	N° 2914/11 MS S MICROBIO STRAS PORT AIS s análises san.com.br	TOT 2 SePORTARIA ES OGICAS ARIA N° 2914/11 79 79 e outras info:	REALIZADAS 90 90 rmações sobre	O 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÂ	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS FÍ URBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA ACOMPANIA MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Caro Usuário, a CAS OS Recadastradores	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA ADA ** NÃO QU AN informa questarão unifo	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 90 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME F	TRIBUTOS (1) (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E O HABIL, PARA ORTARIA 2914/201:	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI Significado da água: 1 0800-643-0195 http://www.casi	N° 2914/11 MS S MICROBIO STRAS PORT AIS s análises san.com.br	TOT 2 SePORTARIA ES OGICAS ARIA N° 2914/11 79 79 e outras info:	REALIZADAS 90 90 rmações sobre	O 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÂ	
TOTAL A DA FA Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA FA 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ CARO USUÁTIO, a CAS	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA ADA ** NÃO QU AN informa questarão unifo	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 90 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME F	TRIBUTOS (1) (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E O HABIL, PARA ORTARIA 2914/201:	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI Significado da água: 1 0800-643-0195 http://www.casi	N° 2914/11 MS S MICROBIO STRAS PORT AIS s análises san.com.br	TOT 2 SePORTARIA ES OGICAS ARIA N° 2914/11 79 79 e outras info:	REALIZADAS 90 90 rmações sobre	O 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Não	
ATÉ 10 5,8700 ATÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA ACOMPANHA MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Caro Usuário, a CAS OS Recadastradores	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA ADA ** NÃO QU AN informa questarão unifo	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 90 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME F	TRIBUTOS (1) (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E O HABIL, PARA ORTARIA 2914/201:	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT AIS s análises s análises da CASAN	TOT 2 Se PORTARIA ES CÓGICAS ARIA Nº 2914/11 79 79 e outras info. ar suas info.	REALIZADAS 90 90 rmações sobre	ONFORMIDADE e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIMEN AO PADRÂ	
ATÉ 10 5,8700 ATÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA ACOMPANHA MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Caro Usuário, a CAS OS Recadastradores	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA ADA ** NÃO QU AN informa questarão unifo	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME F LITAR ESTA FAT LIE ESTÁ VISITA LIE ESTÁ V	TRIBUTOS (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E 0 HABIL, PARA ORTARIA 2914/201: URA EM BANCO indo seus clier lentificados co	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT ALS analises an.com.br	TOT 2 Se PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 79 79 e outras info:	REALIZADAS 90 90 rmações sobre	ONFORMIDADE e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Não	
ALÉ 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408 TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMAÇÃO DA QUALID/ I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Caro Usuário, a CAS OS Recadastradores OUVIDORIA AGÊNCIA R	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA ADA ** NÃO QU AN informa qu estarão unifo	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME F LITAR ESTA FAT LIE ESTÁ VISITA SERVICIA SEQUEN 1057165	TRIBUTOS (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E 0 HABIL, PARA ORTARIA 2914/201: URA EM BANCO indo seus clier lentificados co	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT ALS analises an.com.br	TOT 2 Se PORTARIA ES CÓGICAS ARIA Nº 2914/11 79 79 e outras info	REALIZADAS 90 90 90 rmações sobre primações caigue: 0800	ON EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Não	
TOTAL A DA F/ 2.767, IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA IFORMAÇÃO DA QUALID/ 1- CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANNAM MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Caro Usuário, a CAS OS Recadastradores OUVIDORIA AGÊNCIA R	AC MULTA AC MULTA ATURA 60 RMALIDADES ADE DA ÁGUA E QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/ 79 20 79 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA ADA ** NÃO QU AN informa questarão unifo	PREVISAO SIST PIS (1,65% COFINS (7, DISTRIBUÍDA - D 11 REALIZADAS 90 89 91 35 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME F LITAR ESTA FAT LIE ESTÁ VISITA LIE ESTÁ V	TRIBUTOS (3) (60%) ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 86 74 85 24 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ONTARIA 2914/201: URA EM BANCO INDO Seus clier lentificados co	R\$ 45,67 R\$ 210,34 CIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MM S MICROBIO STRAS PORT ALS analises an.com.br	TOT 2 Se PORTARIA ES CÓGICAS ARIA Nº 2914/11 79 79 e outras info	REALIZADAS 90 90 90 rmações sobre	ON EM CONFORMIDADE e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Não	

	05716594	11/2016		2.767,60					
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR					
	1	05716591611		2.767,60					
CATURA CENTRALIZADA NÃO QUITAR ESTA CATURA EM RANCO									