Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END. DUA CALBANILA	POLIS	7.4			0800 643 0195			
END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.ca			VENCIMENTO		
02296683			01/2023			15/02/2023		
LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.08			DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO			
NOME				DAIAA	,	CPF/CNPJ		
Proprietário:	PAV DE ME	CANICA BI	BL MODULADOS			83.899.526/0001-82		
Usuário:	PAV DE ME	CANICA BI	BL MODULADOS			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A215223439		
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D ENTREGA	O FATURAN A NO IMÓV	IENTO 'EL
R. ENG. AGRON. A CEP 88040535		ian ferreir O FLORIANÓP	*		Ī	NÚMERO E	O HIDRÔME \$223439	TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	1193			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	417	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		37,32	19/01/2023	01/2023	LIDO/REVISÃO	6436		.57
	POR CATEGORIA		19/12/2022 20/11/2022	12/2022	LIDO LIDO	5279 6045	1	34
RES COM IND		TOTAL 001	20/11/2022	10/2022	LIDO/REVISÃO	5811		0
	<u> </u>		21/09/2022	09/2022	MÉDIO	6046	65	52
Número	SEQUE	-	19/08/2022	08/2022	LIDO	5394	42	25
G90-000.001	102296	682301	19/07/2022	07/2022	LIDO/REVISÃO	4969	11	.93
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IÇÃO DOS SERVI	IÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m ³	serviços				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
TAIXA VOLUNIL NOM		(A DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA				35,08
	TARIFA FIX	(A DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - ESGOT	го			35,08
	FATURAMI	ENTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					16.671,63
	FATURAM	ENTO VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO)				16.671,63
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO) IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA		001/001		-1.603,84
TFDI R\$ 35,0800 RETENÇÃO COFINS - CON			NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001 -1.002		-1.002,40
			R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001 -3		-334,13
1 10 5,1600 MAIOR 10 14,4900) PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-217,19
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
30.255,86 PIS (1,6 coffins						30.255,86		
IRREGULARIDADE/ ANO		ULTRAPASSOU	30% a SUA MÉDIA.	VERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS	E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	
			DECRETO PRES. Nº 5.440/0	5, PORT. CONSOLIDAÇÃ() N°5/17 MS - ANEXO XX e I	PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	dos no verso)
NFORMAÇÃO DA QUALID	ADE DA ÁGUA D	IISTRIBUIDA - L		7 — — —				
NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO		ISTRIBUIDA -		2 - CARACTERISTIC	AS MICROBIOLÓGICAS			403 110 VE130)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMO		S REALIZADAS	EM	ATENDIMENTO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS 207	170	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17 M		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS 179 179	REALIZADAS 207 207	170 203	PARÂMETROS/AMO	PRC N° 5/17 M	207	EM CONFORMIDADE 202	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS 207	170	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17 M		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 179 16	207 207 207 31	170 203 207 31	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	PRC N° 5/17 M AIS 179 179	207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTER	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇOES COR A QUALIDADE DA	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM EMERIAS CONFORME	170 203 207 31 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	PRC N° 5/17 M	207 207 informações sobre	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTER 888/2021 FORTARIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM EMERIAS CONFORME	170 203 207 31 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179	207 207 informações sobro	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/MS 5/2017.	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMPAGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	207 207 informações sobro	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTER 888/2021 FORTARIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇOES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/MS 5/2017.	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMPAGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	207 207 informações sobro	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSO	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU BM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 00	170 203 207 31 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 PORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU BM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 00	170 203 207 31 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI EM 08/01/2023 NOSSO	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU BM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 00	170 203 207 31 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI EM 08/01/2023 NOSSO	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU BM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 00	170 203 207 31 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSC CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COM A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 0 VEL INCLUSÃO	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSO CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇOES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA' PRESENTAVAM O VEL INCLUSÃO RESC: 0800-643	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO .	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSO CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇOES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 0 VEL INCLUSÃO	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO .	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 202 207 207 20 a qualidade 25 21TO AO COI	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMEMBH GARANTIR 888/2021 FOATARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSI CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇOES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JUTAR ESTA FA' PRESENTAVAM O' VEL INCLUSÃO RESC: 0800-643	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC 3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	207 207 informações sobreom.br ssão de Debênture , ESTANDO SUJI	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSC CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 0 VEL INCLUSÃO SEQUEI 1022966	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC 3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO ESC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	207 207 207 informações sobreom.br ssão de Debênture , ESTANDO SUJI DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 202 207 207 as a qualidades 202 207 207 207 207 207 207 207 207 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSC CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇOES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 0 VEL INCLUSÃO RESC: 0800-643 SEQUE! 1022966 MATRÍCULA	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC 3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO . Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	207 207 informações sobreom.br ssão de Debênture , ESTANDO SUJE DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 202 207 207 as a qualidades 202 207 207 207 207 207 207 207 207 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 08/01/2023 NOSSC CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 0 VEL INCLUSÃO SEQUEI 1022966	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC 3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO ESC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	207 207 207 informações sobreom.br ssão de Debênture , ESTANDO SUJI DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 202 207 207 as a qualidades 202 207 207 207 207 207 207 207 207 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMEMBH GARANTIR 888/2021 POTATRIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI; EM 08/01/2023 NOSSC CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/HS 5/2617. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 0 VEL INCLUSÃO RESC: 0800-643 SEQUE! 1022966 MATRÍCULA	170 203 207 31 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC 3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO . Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi R DE R\$ 19.668,04 ZAÇÃO 1.0020.08	207 207 informações sobreom.br ssão de Debênture , ESTANDO SUJE DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 202 207 207 as a qualidades 202 207 207 207 207 207 207 207 207 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: EM 08/01/2023 NOSSO CFE. REGULAMENTO, I	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QU OS ARQUIVOS AF BEM COMO POSSÍ	REALIZADAS 207 207 207 31 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM DITAR ESTA FA' PRESENTAVAM 0 VEL INCLUSÃO RESC: 0800-643 SEQUE! 1022966 MATRÍCULA	170 203 207 31 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 03 FATURA(S) VENC DA DÍVIDA NO SPC 3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia I-DA(S), NO VALO . Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi R DE R\$ 19.668,04 PAÇÃO 1.0020.08	207 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture , ESTANDO SUJE DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF 30.255,86	EM CONFORMIDADE 202 207 207 as a qualidades 202 207 207 207 207 207 207 207 207 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim