

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END: RUA SALDANHO MARINHO, 374

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

| MATRÍCULA | | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO | | |
|--|-----|-------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 13018540 | | 01/2021 | 15/02/2021 | | |
| LOCALIZAÇÃO 504.499.042.0740.01 | | | DATA APRESENTAÇÃO 24/01/2021 | | |
| NOME | | | CPF/CNPJ | | |
| Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | | | 83.899.526/0001-82 | | |
| Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | | | 83.899.526/0001-82 | | |
| ENDEREÇO | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO | | |
| ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 2932 - SAMBAQUI | | | ENTREGA NO IMÓVEL | | |
| CEP 88051001 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS | | | NÚMERO DO HIDRÔMETRO | | |
| | | | A19N155240 | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | | 59 | HISTÓRICO | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | | 39 | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | | 1,30 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA |
| | | | 13/01/2021 | 01/2021 | MÉDIO |
| | | | | | 625 |
| | | | | | 39 |
| UNIDADES POR CATEGORIA | | | 14/12/2020 | 12/2020 | LIDO |
| RES | COM | IND | 17/11/2020 | 11/2020 | MÉDIO |
| 000 | 000 | 000 | 14/10/2020 | 10/2020 | LIDO |
| | | | 14/09/2020 | 09/2020 | LIDO |
| | | | 14/08/2020 | 08/2020 | MÉDIO |
| | | | 16/07/2020 | 07/2020 | LIDO |
| Número | | SEQUENCIAL | | | |
| G90-000.001 | | 113018542101 | | | |

TABELA TARIFÁRIA**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

| RESIDENCIAL | | SERVIÇOS | | PARCELAS | VALOR FATURADO |
|------------------|------------|---|--|----------|----------------|
| FAIXA VOLUME | R\$/m³ | | | | |
| | | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA | | | 29,49 |
| | | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA | | | 396,62 |
| | | RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | | | 001/001 -20,45 |
| | | RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SEGURIDADE SOCIAL | | | 001/001 -12,78 |
| | | RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO | | | 001/001 -4,26 |
| | | RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | | | 001/001 -2,77 |
| NÃO RESIDENCIAL | | | | | |
| TFDI R\$ 29,4900 | | | | | |
| FAIXA VOLUME | R\$/m³ | | | | |
| 1 | 10 4,3400 | | | | |
| MAIOR | 10 12,1800 | | | | |

| TOTAL DA FATURA | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|--|---------------|
| 385,85 | PIS (1,65%) R\$ 6,37 COFINS (7,60%) R\$ 29,32 | 385,85 |

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADESFATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGUE: 0800 6430195 OU ACESSSE www.casan.com.br**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)

| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | | | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PRC N° 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS | PRC N° 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| TURBIDEZ | 169 | 168 | 162 | COLIFORMES TOTAIS | 169 | 169 | 167 |
| COR APARENTE | 53 | 95 | 91 | ESCHERICHIA COLI | 169 | 169 | 168 |
| COLOR RESIDUAL | 169 | 169 | 169 | | | | |
| FLUOR | 16 | 24 | 24 | | | | |

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS.Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>
Cedido Fiduciariamente para 2ª Emissão de Debêntures**MENSAGEM**

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

Em decorrência de fatos supervenientes houve atraso na execução dos serviços de leitura, com isso sua fatura foi ajustada para período de 30 dias, pois em 20/01/2021 sua fatura foi emitida pela média mensal.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

| | | | |
|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| USO CASAN | SEQUENCIAL | LOCALIZAÇÃO | DATA DE VENCIMENTO |
| | 113018542101 | 504.499.042.0740.01 | 15/02/2021 |
| | MATRÍCULA | MÊS DE FATURAMENTO | VALOR A PAGAR |
| | 13018540 | 01/2021 | 385,85 |
| USO BANCO | SEQUENCIAL | | VALOR A PAGAR |
| | 113018542101 | | 385,85 |

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> RECUSADO | <input type="checkbox"/> AUSENTE | DATA | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA | <input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS | | |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> | REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM | |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | | | | |



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

CEP: 88010450

DATA DE PRODUÇÃO: 24/01/2021

| RES | COM | IND | PUB | NÚMERO | REF | REG |
|-----------|-----|-----|-----|---------------------|---------|----------------|
| 000 | 000 | 000 | 001 | G90-000.001 | 01/2021 | 20 |
| MATRÍCULA | | | | LOCALIZAÇÃO | | NR. HIDRÔMETRO |
| 13018540 | | | | 504.499.042.0740.01 | | A19N155240 |

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN
0800 643 0195 - (48) 3279-9100
VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR

|||||
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 2932
SAMBAQUI
88051001 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
 - Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos.
 - Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.com.br, e conheça o Padrão Técnico de Ligação de Água 1/2" e 3/4".
 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel.
 - Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura.
 - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a uma agência da CASAN.
 - Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
 - Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.
 - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
 - Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
 - Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
 - Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Segunda Via da Fatura.
 - Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
 - A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
 COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.
 CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.
 FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.
 PRC Nº 5/17 MS: Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme Portaria de Consolidação nº 5/17 do Ministério da Saúde (Anexo XX).
 REALIZADAS: Nº de análises realizadas.
 EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.
 COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.
 ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise.