Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA EMIL	IO BLU	M 93			OUVIDORIA	0800 643 019	v cacan co	om br/ouvic	loria	
		CULA		MÊS / FA	TURAMENTO	CAOAIN.WW		VENCIM		
02297094 LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0010.03 NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDEI Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA (CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORI				10/2016 DATA APRESENTAÇÃ RAL DE SANTA CATARINA DE SANTA CATARINA 00 - CORREGO GRANDE			15/11/2016			
			63				ÓRICO			
VOLUME MEDIO DOS VOLUME MÉDIO DIÁF		6 MESES (m³)	39	DATA DA LEITURA 19/10/2016		OCORRÊN LIDO		1TURA (m³) 3464		JME (m³) 28
		POR CATEGO	0,93	19/10/2016	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LIDO		3436		36
RES COM	IND	PUB	TOTAL	18/08/2016		LIDO		3400		44
000 000	000	001	001	20/07/2016	07/2016	LIDO		3356		38
Número	1	SEC	QUENCIAL	21/06/2016		LIDO		3318		63
	001			31/05/2016		MÉDI		3255	1	26
G90-000.0		1022	97091610	20/04/2016		LIDO		3229		29
TABELA TARIF	FÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATUR	ADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇ	os			PARC	ELAS		VALOR	FATURADO
AIXA VOLUME	K\$/III	FATURA	MENTO DE AGUA							234,0
				O DE RENDA PESS	OA JURÍDICA	001/	001			-11,2
		11 '		ITR. FINANC SECUR		001/				-7,0
		11		R. SOCIAL SOBRE L		001/				-2,3
		11 1		MA DE INTEGRAÇÃ		001/				-1,5
TOTAL A DA FATURA										
TOTAL	_ A DA FA	ATURA		TRIBUTOS		T	TOI	TAL A PAGAR	<u> </u>	
	A DA FA		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 3,50 R\$ 16,11		TOT	TAL A PAGAR 211,92	ł	
2 IRREGULARIDAD	211,92 DE/ ANOF	2 RMALIDADES	COFINS (7	ቴ) , 60 ቴ)	•	Proteção ao			t	
2 IRREGULARIDAD	211,92 DE/ANOF das a m	2 RMALIDADES ais de 30 o	COFINS (7	ቴ) , 60 ቴ)	R\$ 16,11		Crédito.			
IRREGULARIDAE Faturas vencio	DE/ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 o	COFINS (7	ቴ) , 60 ቴ)	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC	AS BACTERIOLÓ	Crédito. GICAS	211,92	ATENDIME	
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS PURBIDEZ	DE/ANOF	RMALIDADES ais de 30 o D-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao regist ATENDERAM PORTAR 211	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS	AS BACTERIOLÓ	Crédito. GICAS S PORTARIA	211,92	ATENDIME SIM	ENTO PADRÃO NÃO
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE	DE/ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 o D-QUÍMICAS INÁLISES PORT 165 52	COFINS (7	%) ,60%) Ijeitas ao regist ATENDERAM PORTAR 211 206	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT	AS BACTERIOLÓ	Crédito. GICAS S PORTARIA	211,92 REALIZADAS 226	ATENDIME SIM X	
IRREGULARIDAD Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS 'URBIDEZ 'OR APARENTE 'L'ORO RESIDUAL CONCLUSÃO: E ACONCLUSÃO: E	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d O-QUÍMICAS INÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES	COFINS (7 S ddias estarão su ARIA REALIZADAS 225 225 226 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEI	%) ,60%) Jeitas ao regist ATENDERAM PORTAR 211 206 225	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: MS 0800-643-0195	ANÁLISE ANÁLISE ANÁLISE AS ANÁLISE	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165	211,92 REALIZADAS 226 226	ATENDIME SIM X	NÃO
IRREGULARIDAD Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS 'URBIDEZ 'OR APARENTE 'L'ORO RESIDUAL CONCLUSÃO: E ACONCLUSÃO: E	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d O-QUÍMICAS INÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES	COFINS (7 S ddias estarão su ARIA REALIZADAS 225 225 226 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEI	%) ,60%) Jeitas ao regist ATENDERAM PORTAR 211 206 225 IREFEITAS E IPO HÁBIL, PARA	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de áqua:	ANÁLISE ANÁLISE ANÁLISE AS ANÁLISE	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165	211,92 REALIZADAS 226 226	ATENDIME SIM X	NÃO
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: E A G MENSAGEM	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30	COFINS (7 S ddias estarão su ARIA REALIZADAS 225 225 226 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEI	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 I REFEITAS E PORTARIA 2914/2011	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: MS 0800-643-0195	ANÁLISE ANÁLISE ANÁLISE AS ANÁLISE	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165	211,92 REALIZADAS 226 226	ATENDIME SIM X	NÃO
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERISTIC PARÂMETROS UURBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: E A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário,	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d D-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE 1 ADA ** NÃO AN informa	COFINS (7 ARIA REALIZADAS 225 225 226 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TER DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 I REFEITAS E IPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: MS 0800-643-0195	ANÁLISE PAIS as análises e san.com.br	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165 outras info	REALIZADAS 226 226 226 rmações sobre	ATENDIME SIM X X e a qualida	NÃO ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, Os Recadastra	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d D-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni	COFINS (7 dias estarão su ARIA REALIZADAS 225 225 226 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 I REFEITAS E IPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	ANÁLISE PAIS as análises e san.com.br	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165 outras info	REALIZADAS 226 226 226 rmações sobre	ATENDIME SIM X X e a qualida	NÃO ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÁMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, OS Recadastra	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d D-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni	COFINS (7 ARIA REALIZADAS 225 225 226 RA DO PADRÃO FORMICORRETIVAS EM TER DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 REFEITAS E 1FO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client dentificados com	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI MS 0800-643-0195 http://www.cas	ANÁLISE PAIS as análises e san.com.br	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165 outras info suas inf	REALIZADAS 226 226 226 rmações sobre	ATENDIME SIM X X e a qualida	NÃO ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, OS Recadastre	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d D-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni	COFINS (7 ARIA REALIZADAS ARIA REALIZADAS 225 226 226 226 226 226 226 226 226 22	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 REFEITAS E REFEITAS E REPORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client dentificados com 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	ANÁLISE ANÁLIS	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165 Dutras info	REALIZADAS 226 226 226 rmações sobre	ATENDIME SIM X X e a qualida adastrais 643 0195	NÃO ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÁMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, OS Recadastra	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d D-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni	COFINS (7 dias estarão su ARIA REALIZADAS 225 226 226 226 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEP DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 REFEITAS E REFEITAS E REPORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client dentificados com 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	ANÁLISE ANÁLIS	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165 Dutras info	REALIZADAS 226 226 226 crmações sobr	ATENDIME SIM X X e a qualid. adastrais 643 0195	NÃO ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÁMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, OS Recadastra	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d D-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni	COFINS (7 ARIA REALIZADAS ARIA REALIZADAS 225 226 226 226 226 226 226 226 226 22	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 REFEITAS E REFEITAS E REFORMAN PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client dentificados com 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	ANÁLISE ANÁLIS	Crédito. GICAS SPORTARIA 165 165 Dutras info	REALIZADAS 226 226 226 rmações sobre ormações caigue: 0800	ATENDIME SIM X X e a qualid. adastrais 643 0195	NÃO ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, OS Recadastre	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d O-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni EGULADORA	COFINS (7 Grand REALIZADAS ARIA REALIZADAS 225 226 226 226 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEM AGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 REFEITAS E REFEITAS E REFORMAN PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client dentificados com 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	ANÁLISE ANÁLIS	Crédito. GICAS SPORTARIA 165 165 Dutras info	REALIZADAS 226 226 226 226 rmações sobr	ATENDIME SIM X X e a qualid. adastrais 643 0195	ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, OS Recadastre	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d O-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni EGULADORA	COFINS (7 ARIA REALIZADAS ARIA REALIZADAS 225 226 226 226 226 226 226 227 226 227 227	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 IREFEITAS E IPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client dentificados com 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 091610 MÉS	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI MS 0800-643-0195 http://www.cas ces com objetivo do crachá a serviço aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05 DE FATURAMENTO	ANÁLISE ANÁLIS	Crédito. GICAS S PORTARIA 165 165 coutras info	211,92 REALIZADAS 226 226 226 rmações sobre OATA DE VEN 15/11/2 OR A PAGAF 211,92	ATENDIME SIM X X e a qualid. adastrais 643 0195	NÃO ade da
IRREGULARIDAE Faturas vencio 1-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: A G MENSAGEM ** FATURA CEN Caro Usuário, OS Recadastre	DE/ ANOF	2 RMALIDADES ais de 30 d O-QUÍMICAS NÁLISES PORT 165 52 165 ANÁLISES FOI DAS DE AÇÕES A QUALIDADE I ADA ** NÃO AN informa estarão uni EGULADORA	COFINS (7 ARIA REALIZADAS ARIA REALIZADAS 225 226 226 226 226 226 226 227 226 227 227	ATENDERAM PORTAR 211 206 225 REFEITAS E REFEITAS E REFORMAN PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus client dentificados com 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 16,11 tro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.ca: ces com objetivo da crachá a serviço aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05 DE FATURAMENTO 10/2016	ANÁLISE ANÁLIS	Crédito. GICAS SPORTARIA 165 165 Dutras info	211,92 REALIZADAS 226 226 226 cormações sobre cormações caique: 0800 DATA DE VEN 15/11/2 LOR A PAGAR 211,92 PAGAR	ATENDIME SIM X X e a qualid. adastrais 643 0195	NÃO ade da

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO