## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: CURITIBANOS

## TELEFONE: 0800 643 0195

,	AL, 222		^		CASAN: www.casa			
MATRÍCULA			MËS / FATU		VENCIMENTO			
15431797		04/2023			12/05/2023			
LOCALIZAÇÃO 57	0.150.002.067	0.01		DATA AI	PRESENTAÇÃO		1/2023	
Proprietário: UFSC CEDUP CURITIE			BANOS			83.899.526/0001-82		
Usuário: UFSC CEDUP CURITIE			BANOS			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO  AV. ADVO. SEBASTIÃO CALOMENO, SN - SÃO  CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITIBAN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S086568		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 118			HISTÓRIC					
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (		63	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUI	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 3,69			17/04/2023	04/2023	LIDO	1374		18
UNIDADES PO	OR CATEGORIA	,	16/03/2023	03/2023	LIDO	1256	9	7
RES COM IND	PUB	TOTAL	15/02/2023	02/2023	LIDO	1159		34
000 000 000 001 0		001	16/01/2023	01/2023	LIDO	1125		0
Número SEQUENCIA		CIAL		15/12/2022		1085		11
G62-000.001	11543179	2304	15/11/2022	10/2022	LIDO LIDO	1014 950		54 '5
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS		<u> </u>	-
ESIDENCIAL	SERVIÇOS		3		<u> </u>	PARCELAS	VAI OR F	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m³	,	DE DISDONIE	BILIDADE DE INFRAESTI	DUTUDA ACUA	·	ALICELAG	VALORTI	35,08
			CONSUMO - AGUA	RUTURA - AGUA				1.616,52
				ILIBÍDICA		004/004		-79,28
RETENÇÃO COFINS - CON			J - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA FINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL .L - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-79,20 -49,5
								-16,5
ÃO RESIDENCIAL	,		MA DE INTEGRAÇÃO S			001/001		-10,74
TFDI R\$ 35,0800 TAIXA VOLUME R\$/m³	KETENÇAGT	io - i itootta	IMA DE INTEGRAÇÃO O	OUIAL		001/001		-10,7-
TOTAL DA FAT		PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 24,68		TOTAL A PAGAR		
1.495,5	51	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 24,68 R\$ 113,66		TOTAL A PAGAR 1.495,53		
1.495,5	MALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 113,66	talações interna	1.495,51	L	
1.495,5 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA	MALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. № 5.440/05, P	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e	1.495,53	ERDÍCIOS.	dos no versc
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	MALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e	1.495,51	ERDÍCIOS. 21/16 (Significad	ATENDIMEN
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	MALIDADES TE FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRO Nº 5/17 MS 41	COFINS (7  TRAPASSOU  FRIBUÍDA - E  REALIZADAS  42	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. № 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  4.2	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	1.495,50  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS	ERDÍCIOS.  21/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
1.495,5  RREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	MALIDADES TE FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST UÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 41 41	TRAPASSOU  REALIZADAS  42  42	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. № 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 41	1.495,52  S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS 42	ERDÍCIOS. 21/16 (Significado EM CONFORMIDADE 42	ATENDIMEN AO PADRÃ
1.495,5  RREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	MALIDADES TE FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRO Nº 5/17 MS 41	COFINS (7  TRAPASSOU  FRIBUÍDA - E  REALIZADAS  42	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. № 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  42  42  42	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS  ORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	1.495,50  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS	ERDÍCIOS.  21/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
1.495,5  RREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I	MALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 41 41 41 41 6 NDICADORES DE QUA	COFINS (7 TRAPASSOU REALIZADAS 42 42 42 8 LIDADE DESCR	8) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 8	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 5 análises e outras	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre	ERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 42 42	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C	MALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 41 41 41 41 6 NDICADORES DE QUA	COFINS (7 TRAPASSOU REALIZADAS 42 42 42 8 LIDADE DESCR	8) ,608) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 8 ITOS NESTA FATURA	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI  Significado da: água:	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 5 análises e outras	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre	ERDÍCIOS. 21/16 (Significado CONFORMIDADE 42 42	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  41  8  NDICADORES DE QUA  OMFORMIDADE COM A  21  Leral nº12007/2	COFINS (7 TRAPASSOU REBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 LLIDADE DESCR PORTARIA GM	\$) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 AS BITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da: Agua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.com	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa:  CONFORMIDADE  42  42  42  a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  41  8  NDICADORES DE QUA  OMFORMIDADE COM A  21  Leral nº12007/2	COFINS (7 TRAPASSOU REBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 LLIDADE DESCR PORTARIA GM	\$) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 AS BITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da: Agua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.com	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa:  CONFORMIDADE  42  42  42  a qualidad	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  41  8  NDICADORES DE QUA  OMFORMIDADE COM A  21  Leral nº12007/2	COFINS (7 TRAPASSOU REBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 LLIDADE DESCR PORTARIA GM	\$) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 AS BITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da: Agua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.com	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa:  CONFORMIDADE  42  42  42  a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
1.495,5  RREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  41  8  NDICADORES DE QUA  OMFORMIDADE COM A  21  Leral nº12007/2	COFINS (7 TRAPASSOU REBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 LLIDADE DESCR PORTARIA GM	\$) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 AS BITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da: Agua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.com	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa:  CONFORMIDADE  42  42  42  a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  41  8  NDICADORES DE QUA  OMFORMIDADE COM A  21  Leral nº12007/2	COFINS (7 TRAPASSOU REBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 LLIDADE DESCR PORTARIA GM	\$) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 AS BITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da: Agua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.com	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa:  CONFORMIDADE  42  42  42  a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  41  41  8  NDICADORES DE QUA  CONFORMIDADE COM A  21  Leral n°12007/2  i impressão da	COFINS (7 TRAPASSOU RIBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 8 LIDADE DESCR PORTARIA GM	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 AN B ITOS NESTA PATURA /MS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas : acesse www.casan.	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da: Agua: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.com	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa:  CONFORMIDADE  42  42  42  a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE L'LORO RESIDUAL L'UOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  8  INDICADORES DE QUA  ONNECHMIDADE COM A  LIETAL Nº 12007/2  Impressão da	COFINS (7 TRAPASSOU RIBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 8 LIDADE DESCR PORTARIA GM	8),60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 8  ITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas : acesse www.casan	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.com	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br	EM CONFORMIDADE 42 42 42 a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
I.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ COR APARENTE L'LOOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  8  INDICADORES DE QUA  ONNECHMIDADE COM A  LIETAL Nº 12007/2  Impressão da	COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 8 LIDADE DESCR PORTARIA GM	8),60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 8 ITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas : acesse www.casan	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 41 s análises e outras http://www.casan.c	1.495,55 S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL N° 4  MS REALIZADAS 42 42 informações sobre com.br	EMDÍCIOS.  21/16 (Significado  EM CONFORMIDADE  42  42  42  e a qualidado  es estão	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
I.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ COR APARENTE L'LOOR  CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM  Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC Nº 5/17 MS  41  41  8  INDICADORES DE QUA  ONNECHMIDADE COM A  LIETAL Nº 12007/2  Impressão da	COFINS (7 TRAPASSOU RIBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 8 LIDADE DESCR PORTARIA GM 009, a CAS. declaração	*) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 ANS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas: acesse www.casan	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.	N°5/17 MS - ANEXO XX e  IS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 41  41  s análises e outras http://www.casan.o  as no ano 2022 e	1.495,52  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS  42  42  informações sobre  com.br  anos anteriore	EM CONFORMIDADE 42 42 42 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  41  41  8  NDICADORES DE QUA  OMFORMIDADE COM A  21  Leral n°12007/2  i impressão da	COFINS (7 TRAPASSOU REBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 BLIDADE DESCR PORTARIA GM 009, a CAS. declaração	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 AN ITOS NESTA PATURA /MS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas : acesse www.casan	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.  GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e  IS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 41  41  s análises e outras http://www.casan.o  as no ano 2022 e	1.495,52  S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS  42  42  informações sobre com.br	EMPÓCIOS.  21/16 (Significado CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  41  41  8  NDICADORES DE QUA  ONFORMIDADE COM A  21  EGULADORA: ARIS  O CASAN M.	COFINS (7 TRAPASSOU REBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 BLIDADE DESCR FORTARIA GM 009, a CAS. declaração	%),60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 8  ITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas : acesse www.casan	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.  GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e  IS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 41  41  s análises e outras http://www.casan.o  as no ano 2022 e	1.495,52  S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS  42  42  informações sobre com.br  DATA DE VENC  12/05/2	EMPÓCIOS.  21/16 (Significado CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBELDEZ FOR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  41  41  8  NDICADORES DE QUA  ONFORMIDADE COM A  21  EGULADORA: ARIS  O CASAN M.	COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 LIDADE DESCR PORTARIA GM 009, a CAS. declaração S: 0800 648 9 SEQUE: 1154317 ATRÍCULA	*) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 ANS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas: acesse www.casan	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.  LOCALIZ 570.150.002  FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 s análises e outras http://www.casan.c as no ano 2022 e	1.495,55  S E EVITE DESPIPORT. ESTADUAL N° 4  AS REALIZADAS  42  42  informações sobre com.br  DATA DE VENC  12/05/20  VALOR A PAGAR  1.495,51	EMPÓCIOS.  21/16 (Significado CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	ATENDIMENT AO PADRAG Sim Sim
1.495,5  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: TODOS OS I ESTÃO EM C MAIO DE 20  MENSAGEM Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  41  41  8  NDICADORES DE QUA  ONFORMIDADE COM A  21  EGULADORA: ARIS  O CASAN M.	COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - E REALIZADAS 42 42 42 42 68 LIDADE DESCR PORTARIA GM 009, a CAS. declaração S: 0800 648 9 SEQUE: 1154317 ATRÍCULA	%),60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 8  ITOS NESTA FATURA /MS N.888 DE 4 DE  AN declara que suas : acesse www.casan	R\$ 113,66  RIFIQUE AS INS: ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195  faturas vencida com.br.  LOCALIZ 570.150.002  FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 41 41 s análises e outras http://www.casan.c as no ano 2022 e  AÇÃO 2.0670.01	1.495,55 S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS 42 42 informações sobre com.br  anos anteriore  DATA DE VENC 12/05/20 VALOR A PAGAR	EMPÓCIOS.  21/16 (Significado CONFORMIDADE 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim

