Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374				CASAN: www.cas	an.com.br/ouvid	oria	
MATRÍCULA 09197478			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			10/2021		15/11/2021			
LOCALIZAÇÃO 504	4.365.052.0020	0.06		DATA A	PRESENTAÇÃ		0/2021	
Proprietário: CENTRO DE EDUCACAC			UFSC		83.899.526/0001-82			
Usuário: CENTRO DE EDUCACAO			UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 0 - CARVOEIRA						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓP			DLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S223621		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	78			HISTÓRICO)	_	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (6 MESES (m³)	39	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		2,36	19/10/2021		LIDO	176		78
	OR CATEGORIA		16/09/2021		LIDO	98	1	35
RES COM IND		TOTAL	16/08/2021		LIDO	63	1	18
000 000 000	001	001	16/07/2021	I	LIDO	15		13
Número	SEQUENC	IAL	17/06/2021		LIDO	3136	1	34
G90-000.001	10919747	2110	20/05/2021 21/04/2021		LIDO/REVISÃO LIDO	3102 3080	1	22 52
TABELA TARIFÁRIA	10313717	2110					3	0.2
			DESC	RIÇÃO DOS SERV	ÇO2 FATUKADO	3		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO
TAIXA VOLUNIL INDIIII	TARIFA FIXA D	DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA					30,24
	TARIFA FIXA D	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRA	ESTRUTURA - ESGOT	о			30,24
			CONSUMO - AGUA					893,82
			CONSUMO - ESGOT	0				893,82
				_		004/004		,
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO IRPJ - IMPOST						001/001		-88,71
TFDI R\$ 30,2400 RETENÇÃO COFINS - CO						001/001 -55,4		-55,44
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO CSLL - C			- CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001 -18		
1 10 4 4500								
1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900	RETENÇÃO PI	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ			001/001		-12,01
MAIOR 10 12,4900	TURA		TRIBUTOS	O SOCIAL		TOTAL A PAGAR		-12,01
MAIOR 10 12,4900	TURA	PIS (1,655 COFINS (7,	TRIBUTOS					-12,01
MAIOR 10 12,4900	TURA	PIS (1,655 COFINS (7,	TRIBUTOS	R\$ 27,61 R\$ 127,18	talações interna	TOTAL A PAGAR 1.673,4	3	-12,01
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA	URA 18 2MALIDADES 4E FORNECIDO UL:	PIS (1,65°COFINS (7,	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e	TOTAL A PAGAR 1.673,4	B ERDÍCIOS.	
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	URA 18 MALIDADES 4E FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC		TOTAL A PAGAR 1.673,4	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa	
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS	CURA RMALIDADES RE FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST UMICAS PRC N° 5/17 MS	PIS (1,65° COFINS (7, TRAPASSOU TRIBUÍDA - D	TRIBUTOS %) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS	TOTAL A PAGAR 1.673,4	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa	dos no verso)
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	CURA 18 RMALIDADES ME FORNECIDO UL' IDE DA ÁGUA DIST UMICAS PRC N° 5/17 MS 168	PIS (1,65° COFINS (7, TRAPASSOU TRIBUÍDA - D REALIZADAS	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 159	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	TOTAL A PAGAR 1.673, 41 S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE	dos no verso) ATENDIMENT AO PADRÃO
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	TURA 18 RMALIDADES ME FORNECIDO UL' DE DA ÁGUA DIST UMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 159 63	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 ALS 168	TOTAL A PAGAR 1.673, 4i S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL N° 4 MS REALIZADAS 164	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 1 6 3	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	TURA 18 RMALIDADES ME FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST UMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	PIS (1,65s COFINS (7, TRAPASSOU REBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440, EM CONFORMIDADE 159 63 162	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	TOTAL A PAGAR 1.673, 41 S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURB I DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A	RMALIDADES AE FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO JASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁG QUALIDADE DA ÁG QUALIDADE DA ÁG DE CORRET.	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORM	TRIBUTOS \$) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440. EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.	TOTAL A PAGAR 1.673,41 SE EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 1164 1164	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAR A CONSOLIDAÇ	CURA 18 RMALIDADES 4E FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO :	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORM	TRIBUTOS \$) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440. EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	o N°5/17 MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras	TOTAL A PAGAR 1.673,41 SE EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 1164 1164	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURB I DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A	EMALIDADES AE FORNECIDO UL: DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO JOASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGUA DIST AGUALIDADE DA ÁGUA DIST AGUALIDADE DA ÁGUA DIST AGUALIDADE DA ÁGUA N. 5/2017 MS.	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	TRIBUTOS 8) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. BECRETO PRES. N° 5.440, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.	TOTAL A PAGAR 1.673,41 SE EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 1164 1164	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-OPARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD ACOMPANHAD ACONSOLIDAÇ MENSAGEM	CURA 18 RMALIDADES 4E FORNECIDO UL' DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO 1 ANÁLIS	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA	TRIBUTOS (60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.	TOTAL A PAGAR 1.673,41 SE EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 1164 1164	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	EGULADORA: ARE	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPI UA, CONFORME AR ESTA FA	TRIBUTOS (60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	TOTAL A PAGAR 1.673,44 S. E. EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS. REALIZADAS 164 164 informações sobre com.br issão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164 a a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	EGULADORA: ARE	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPI UA, CONFORME AR ESTA FA: SC: 0800-643	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	TOTAL A PAGAR 1.673,41 SE EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 164 informações sobre com.br iissão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164 a a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	EGULADORA: ARE	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPI UA, CONFORME AR ESTA FA	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	TOTAL A PAGAR 1.673,44 S. E. EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS. REALIZADAS 164 164 informações sobre com.br issão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164 a a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURB IDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	CURA 18 2MALIDADES 4E FORNECIDO UL' DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 16 16 ANÁLISES FORA DO 1 ANÁLISES FO	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPI UA, CONFORME AR ESTA FA: SC: 0800-643	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	TOTAL A PAGAR 1.673,44 S. E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VEN	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164 a a qualidad as a qualidad companion of the companion	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	CURA 18 RMALIDADES IE FORNECIDO ULI DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 16 16 ANÁLISES FORA DO 1 DASDE AÇÕES CORRET AQUALIDADE DA ÁGU ÄQUALIDADE	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPI UA, CONFORME SC: 0800-643 SEQUE! 1091974	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	TOTAL A PAGAR 1.673,41 SE EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 164 164 164 1764 1856 de Debênture DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAF	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164 a a qualidad as a qualidad COMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	CURA 18 RMALIDADES IE FORNECIDO ULI DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 16 16 ANÁLISES FORA DO 1 DASDE AÇÕES CORRET AQUALIDADE DA ÁGU ÄQUALIDADE	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPI UA, CONFORME SC: 0800-643 SEQUEI 1091974 ATRÍCULA	TRIBUTOS 8) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	TOTAL A PAGAR 1.673,43 SE EVITE DESPI MS REALIZADAS 164 164 164 164 164 1673,48	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164 a a qualidad as a qualidad COMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FAT 1.673,4 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RE	CURA 18 RMALIDADES IE FORNECIDO ULI DE DA ÁGUA DIST UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 16 16 ANÁLISES FORA DO 1 DASDE AÇÕES CORRET AQUALIDADE DA ÁGU ÄQUALIDADE	PIS (1,65' COFINS (7, TRAPASSOU REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPI UA, CONFORME SC: 0800-643 SEQUEI 1091974 ATRÍCULA	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 27,61 R\$ 127,18 VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	TOTAL A PAGAR 1.673,41 SE EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 164 164 164 164 164 1764 1856 de Debênture DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAF	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 163 164 a a qualidad as a qualidad COMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim