## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.ca				san.com.br/ouvidoria			
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO				
16701186			04/2019			15/05/2019				
LOCALIZAÇÃO 504	4.365.050.002	0.02		DATA A	PRESE			4/2019		
Proprietário: UFSC COLÉGIO DE AI			PLICAÇÃO		_	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário: UFSC COLÉGIO DE A			APLICAÇÃO			8	83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO  AV. DES. VICTOR LIMA, SN - CARVOEIR			RA .				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓ							NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C009484			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	1580			HIST	ÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	S MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MES / ANO			ITURA (m³)	VOLUN	. ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		40,89	18/04/2019	04/2019		DIO	43401		L45	
	OR CATEGORIA	TOTAL	21/03/2019 19/02/2019	03/2019 02/2019		DIO RMADO	42256 41049	1	207 95	
RES COM IND		TOTAL	19/02/2019	01/2019		DIO	41049	1	95 330	
000 000 000	001	001	20/12/2018	12/2018		DIO	39124	1	330	
Número	SEQUENC	IAL	19/11/2018	11/2018		RMADO	37794	1	32	
G90-000.001	11670118	1904	19/10/2018	10/2018		IDO	36962	1	580	
TABELA TARIFÁRIA				ÃO DOS SERVI			20202	1 1		
RESIDENCIAL	055: "5		DECONIÇ	, DOU OLIVI				,		
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PA	RCELAS		VALOR F	FATURAD	
	FATURAMENT	O DE AGUA							12.307,8	
	FATURAMENT	O DE ESGOTO	)						12.307,8	
	RETENÇÃO IR	PJ - IMPOSTO	DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001			-1.181,5	
	RETENÇÃO C	OFINS - CONT	R. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001			-738,4	
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE LUCE	RO LÍQUIDO		001/001			-246,1	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO PI	S - PROGRAM	A DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001			-160,0	
l i										
TOTAL A DA FAT	ΓURA		TRIBUTOS		<u> </u>	TO	TAL A PAGAF	<b>?</b>		
22.289,4	42	PIS (1,65%)		R\$ 367,78 R\$ 1.694,00			TAL A PAGAF			
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  NFORMAÇÃO DA QUALIDADA  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QU	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS	COFINS (7,6	50%) CRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 1.694,00		2 IS e PORTARIA E	2.289,4	12	dos no verso	
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DETARIA N° 2914/11	COFINS (7,6	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 1.694,00	AS MICROBI	2 IS e PORTARIA E	2.289,4	12		
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  NFORMAÇÃO DA QUALIDAE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÚMICAS  DETARIA N° 2914/11  169	COFINS (7,6	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170	R\$ 1.694,00  ° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO	STRAS POF	IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA N° 2914/11	STADUAL N° 42	21/16 (Signification CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  IFORMAÇÃO DA QUALIDAE  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS POFURBIDEZ  COR APARENTE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  DETARIA N° 2914/11  169  53	COFINS (7,6	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157	R\$ 1.694,00  ° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT	STRAS POF	IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA N° 2914/11	STADUAL N° 42 REALIZADAS	21/16 (Significate CONFORMIDADE 188	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim	
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  IFORMAÇÃO DA QUALIDAE  I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PO  PURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  DRTARIA N° 2914/11  169 53 169	COFINS (7,6	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195	R\$ 1.694,00  ° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO	STRAS POF	IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA N° 2914/11	STADUAL N° 42	21/16 (Signification CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA	
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS #  ACOMPANHADA  ACOMPANHADA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  DETARIA N° 2914/11  169  53  169  16  ANÁLISES FORA DO  AS DE AÇÕES CORRE	COFINS (7,6	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 1.694,00  * 5.440/05, PORTARIA  2-CARACTERISTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água:	STRAS POF	2 IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA N° 2914/11 169 169	REALIZADAS 189 196	21/16 (Signification Conformidable 188 196	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  NFORMAÇÃO DA QUALIDAE  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBI DE Z  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADÓ GARANNITA A GARANNITA A	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRTARIA N° 2914/11  169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO	COFINS (7,6  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 196 196 196 38  FADRÃO FORAM F TIVAS EM TEMP CA, CONFORME	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 1.694,00  ° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC, PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da	AS MICROBIO STRAS POR AIS	2 IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA N° 2914/11 169 169	REALIZADAS 189 196	21/16 (Signification Conformidable 188 196	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
22.289,4  IRREGULARIDADE/ ANORI  NFORMAÇÃO DA QUALIDAE  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBI DE Z  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADÓ GARANNITA A GARANNITA A	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DETARIA Nº 2914/11  169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO Nº 5 /2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral nº 12007/2	REALIZADAS  196  196  196  196  38  PADRÃO FORAM PITVAS EM TEMPO AA, CONFORME PO AANEXO XX.	CRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  170  157  195  36  REFEITAS E  HABIL, PARA RETARIA DE  JRA EM BANCO.  N declara que suas	R\$ 1.694,00  ** 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIO STRAS POF AIS as análises ana.com.br	2 IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA N° 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189  196  Drmações sobr	21/16 (Significate EM CONFORMIDADE 188 196	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI  FORMAÇÃO DA QUALIDAE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FIUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAD/ GRARNTIR A  CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  Obedecendo a Lei Fede quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRTARIA N° 2914/11  169 53 169 16  ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N° 5 / 2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/2  impressão da 6	COFINS (7,6  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 38  PADRÃO FORAM FORAM FORAME MAREXO XX.  AR ESTA FATU  009, a CASAM declaração:	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E HÁBIL, PARA RITARIA DE  JRA EM BANCO. N declara que suas acesse www.casan.	R\$ 1.694,00  ** 5.440/05, PORTARIA 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIO STRAS POF AIS as análises ana.com.br	2 IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA N° 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189  196  Drmações sobr	21/16 (Significate EM CONFORMIDADE 188 196	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / GARANTIR A CONSOLIDAÇÍ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAT  Obedecendo a Lei Fede	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRTARIA N° 2914/11  169 53 169 16  ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N° 5 / 2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/2  impressão da 6	COFINS (7,6  REBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 38  PADRÃO FORAM F  TIVAS EM TEMPO A, CONFORME F  ANAEXO XX.  AR ESTA FATU  009, a CASAN  declaração:  SC: 0800-643-	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E D HÁBIL, PARA RETARIA DE  JRA EM BANCO. N declara que suas acesse www.casan.	R\$ 1.694,00  **5.440/05,PORTARIA 2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIIS STRAS POF	2 Se PORTARIA E: DLÓGICAS TARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189  196  Dormações sobr	EM CONFORMIDADE 188 196 re a qualidade es estão	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI  FORMAÇÃO DA QUALIDAE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FIUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAD/ GRARNTIR A  CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  Obedecendo a Lei Fede quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRTARIA N° 2914/11  169 53 169 16  ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N° 5 / 2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/2  impressão da 6	COFINS (7,6  REBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 196 196 A, CONFORME PORAME PORAME SEM TEMPO XX.  AR ESTA FATU  1009, a CASAN declaração:  SEQUENC	EM CONFORMIDADE  170  157  195  36  REFEITAS E HABIL, PARA RITARIA DE  JRA EM BANCO.  J declara que suas acesse www.casan.	R\$ 1.694,00  **5.440/05,PORTARIA  2-CARACTERISTIC.  PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  sfaturas vencid com.br.  LOCALIZ	AS MICROBIIS STRAS POF AIS IS analises san.com.br	IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189  196  Drmações sobr	EM CONFORMIDADE 188 196 re a qualidade es estão	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI  IFORMAÇÃO DA QUALIDAE  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ  COR APARENTE  ELORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAD/ GRANTIR A  CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  Obedecendo a Lei Fede quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRTARIA N° 2914/11  169 53 169 16  ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N° 5 / 2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/2  impressão da 6	COFINS (7,6  REBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 38  PADRÃO FORAM F  TIVAS EM TEMPO A, CONFORME F  ANAEXO XX.  AR ESTA FATU  009, a CASAN  declaração:  SC: 0800-643-	EM CONFORMIDADE  170  157  195  36  REFEITAS E HABIL, PARA RITARIA DE  JRA EM BANCO.  J declara que suas acesse www.casan.	R\$ 1.694,00  **5.440/05,PORTARIA 2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIIS STRAS POF AIS IS analises san.com.br	IS e PORTARIA E DLÓGICAS TARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189  196  Dormações sobr	EM CONFORMIDADE 188 196 e a qualidad es estão	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI  IFORMAÇÃO DA QUALIDAE  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAD/ GRANTIR A  CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  Obedecendo a Lei Fede quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRTARIA N° 2914/11  169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N°5 /2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/20 impressão da G	COFINS (7,6  REBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 196 196 A, CONFORME PORAME PORAME SEM TEMPO XX.  AR ESTA FATU  1009, a CASAN declaração:  SEQUENC	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E D HÁBIL, PARA RETARIA DE  JRA EM BANCO. N declara que suas acesse www.casan.	R\$ 1.694,00  **5.440/05,PORTARIA  2-CARACTERISTIC.  PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  sfaturas vencid com.br.  LOCALIZ	AS MICROBIIS STRAS POF AIS IS analises san.com.br	2 Se PORTARIA E: DLÓGICAS TARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189  196  Ormações sobr	EM CONFORMIDADE  188  196  Te a qualidade  es estão  ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI  IFORMAÇÃO DA QUALIDAE  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAD/ GRANTIR A  CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAI  Obedecendo a Lei Fede quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRITARIA N° 2914/11  169 53 169 16  ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N° 5 / 2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/2 impressão da 6	COFINS (7,6  REBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 38  PADRÃO FORAM FORTUVAS EM TEMPO A, CONFORME FORAMENO XX.  AR ESTA FATU  009, a CASAN declaração:  SEQUENO 11670118	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E HABIL, PARA PRIARIA DE  JRA EM BANCO. N declara que suas acesse www.casan.	R\$ 1.694,00  **5.440/05, PORTARIA 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  **Sfaturas vencid com.br.  LOCALIZ 504.365.05  FATURAMENTO	AS MICROBIIS STRAS POF AIS IS analises san.com.br	2 Se PORTARIA E: DLÓGICAS TARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  REALIZADAS  189  196  Darmações sobr  Santerior  DATA DE VEN  15/05/2  LOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE  188  196  Te a qualidade  es estão  ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI IFORMAÇÃO DA QUALIDAE I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAD/ GRANTIR A CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI Obedecendo a Lei Fede quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRITARIA N° 2914/11  169 53 169 16  ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N° 5 / 2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/2 impressão da 6	COFINS (7,6  REBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 38  PADRÃO FORAM FORTUVAS EM TEMPO A, CONFORME FORAMENO XX.  AR ESTA FATU 009, a CASAN declaração:  SC: 0800-643-2  SEQUENC 11670118  ATRÍCULA	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E HÁBIL, PARA RRTARIA DE  JRA EM BANCO. N declara que suas acesse www.casan.  CIAL 1904 MÊS DE 0	R\$ 1.694,00  **5.440/05, PORTARIA 2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  sfaturas vencid com.br.  C.Sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIIS STRAS POF AIS IS analises san.com.br	2 Se PORTARIA E DLÓGICAS TARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189 196  Darmações sobr  S anterior  DATA DE VEN 15/05/2  LOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE  188  196  Te a qualidade  es estão  ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORI  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUE  PARÂMETROS / AMOSTRAS PO  TURBIDEZ  COR APARENTE  ELORO RESIDUAL  FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA ACOMPANHADA CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAT  Obedecendo a Lei Fede quitadas. Dúvidas ou  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIST  UÍMICAS  DRITARIA N° 2914/11  169 53 169 16  ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU AO N° 5 / 2017 MS,  DA ** NÃO QUIT.  eral n°12007/2 impressão da 6	COFINS (7,6  REBUÍDA - DE  REALIZADAS  196 196 196 196 38  PADRÃO FORAM FORTUVAS EM TEMPO A, CONFORME FORAMENO XX.  AR ESTA FATU 009, a CASAN declaração:  SC: 0800-643-2  SEQUENC 11670118  ATRÍCULA	CRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 157 195 36 REFEITAS E HABIL, PARA PRIARIA DE  JRA EM BANCO. N declara que suas acesse www.casan.	R\$ 1.694,00  **5.440/05, PORTARIA 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  **Sfaturas vencid com.br.  LOCALIZ 504.365.05  FATURAMENTO	AS MICROBIIS STRAS POF AIS IS analises san.com.br	2 Se PORTARIA E: DLÓGICAS TARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  189 196  Darmações sobr  S anterior  DATA DE VEN 15/05/2  LOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE  188  196  Te a qualidade  es estão  ICIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim	