## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA (	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvi	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
15023672			07/2021			15/08/2021			
LOCALIZAÇÃO 50	04.365.050.0020	0.21		DATA AI	PRESENTAÇÃO	16/0	7/2021		
Proprietário: C	CENTRO DE C	EIENCIAS	FISICAS E	MATEMATICA	C	83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: CENTRO DE CIENCIA			AS FISICAS E MATEMATICA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIF			RA, 0 - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ			OPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006591			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	1370			HISTÓRICO				
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	464	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		14,07	16/07/2021	07/2021	LIDO	14943		08	
	POR CATEGORIA	TOTAL	17/06/2021 20/05/2021	06/2021 05/2021	LIDO LIDO/REVISÃO	14535 14141	1	94 370	
RES         COM         IND           000         000         000		TOTAL 001	21/04/2021	04/2021	MÉDIO	12771	1	13	
			19/03/2021	03/2021	LIDO/REVISÃO	12558		97	
Número	SEQUENC	IAL	20/02/2021	02/2021	MÉDIO	12161		70	
G90-000.001	11502367	2107	16/01/2021	01/2021	LIDO	11991	1	40	
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS		•		
ESIDENCIAL PO(1/2)	SERVIÇOS				P.	ARCELAS	VALOR F	ATURAD	
AIXA VOLUME R\$/m³	II '	OF DISPONIE	III IDADE DE INERAE	STRUTURA - AGUA				30,2	
	H	RIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA RIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO						30,2	
	H		CONSUMO - AGUA	OTHOTORA LOCOT				5.015,5	
	II -		CONSUMO - ESGOTO	,				5.015.5	
	11			_		001/001		-484,3	
O RESIDENCIAL			STO DE RENDA PESSOA JURÍDICA					-302,7	
TFDI R\$ 30,2400 AIXA VOLUME R\$/m³	OFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL SLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO								
1 10 4,4500			MA DE INTEGRAÇÃO			001/001		-100,9 -65,5	
MAIOR 10 12,4900								50,5	
TOTAL DA FA	TUDA		TRIBUTOS	1		TOTAL A DACAE	<u> </u>		
TOTAL DA FATURA		PIS (1,659		R\$ 150,77	TOTAL A PAGAR				
9.137,	87	COFINS (7,		R\$ 694,48		9.137,8	7		
•	DM411D4===								
	KMALIDADES		uieitas ao regist	ro nos Órgãos de	Proteção ao Créd	ito.			
IRREGULARIDADE/ ANO		estarão s	ajercas de regist	<u> </u>					
RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há	mais de 30 dias			5, PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e P	ORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	idos no vers	
RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST				N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS	ORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	idos no vers	
RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	<b>TRIBUÍDA</b> - D	ECRETO PRES. N° 5.440/0		AS MICROBIOLÓGICAS			ATENDIMEN	
RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA	
RREGULARIDADE/ ANOI raturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53	REALIZADAS 123 68	EM CONFORMIDADE  112  63	2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI aturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	REALIZADAS 123 68 123	EM CONFORMIDADE  112  63  123	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR	
RREGULARIDADE/ ANOI raturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO-0 RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ OR APARENTE ORO RESIDUAL JUOR	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	REALIZADAS  123  68  123  18	EM CONFORMIDADE  112  63  123	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168	S REALIZADAS  123  123	CONFORMIDADE 121 123	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- GRÂMETROS / AMOSTRAS JUBI DEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO JADASDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E D HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	SMCROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras	S REALIZADAS  123  123  informações sobr	CONFORMIDADE 121 123	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO 1	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E D HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17 M  AIS 168  168	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR CONSOLIDA	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO JADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGIADE DA ÁG	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E D HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS JUBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR CONSOLIDA	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E  D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACRANATIR CONSOLIDA  MENSAGEM	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E  D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS JUBI DEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACRANATIR CONSOLIDA MENSAGEM	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E  D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO PATURAS VENCIDAS NÁ CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS REBIDEZ DORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E  D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há  ORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RAPARENTE ORO RESIDUAL UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E  D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO aturas vencidas há  ORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RAPARENTE ORO RESIDUAL UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E  D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI aturas vencidas há  ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM TVAS EM TEMPC UA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS JUBI DEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACRANATIR CONSOLIDA MENSAGEM	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 18 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPC UA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E  0 HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	SMCROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERISTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 18 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPC UA, CONFORME AR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducian	SMICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br	CONFORMIDADE 121 123 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há ORMAÇÃO DA QUALID/ CARACTERISTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE ORO RESIDUAL UUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME  SC: 0800-643	EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 REFEITAS E DI HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN	COMFORMIDADE 121 123 The a qualidad The a qualidad The a qualidad The a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERISTICAS FÍSICO- RRÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DOR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO N. 5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM 1VAS EM TEMPC UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1150236	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:  resc.sc.gov.br  LOCALIZ. 504.365.050	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br ssão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há  **ORMAÇÃO DA QUALID/* CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DOR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  **CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA ARANTIR CONSOLIDA  **MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ.  **OUVIDORIA AGÊNCIA R	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO J ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  REGULADORA: ARE	REALIZADAS  123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1150236 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:  resc.sc.gov.br  LOCALIZ. 504.365.050 DE FATURAMENTO	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobr  m.br são de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAI	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há  **ORMAÇÃO DA QUALID/* CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DOR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  **CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA ARANTIR CONSOLIDA  **MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ.  **OUVIDORIA AGÊNCIA R	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO J ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  REGULADORA: ARE	REALIZADAS 123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM 1VAS EM TEMPC UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1150236	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:  resc.sc.gov.br  LOCALIZ. 504.365.050	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANOI Paturas vencidas há CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RAMETROS / AMOSTRAS JUBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACRAPANIA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R  USO	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA  REGULADORA: ARE	REALIZADAS  123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1150236 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440/0  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:  resc.sc.gov.br  LOCALIZ. 504.365.050 DE FATURAMENTO	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobr  m.br são de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAI	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS UNBI IDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO J ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  REGULADORA: ARE	REALIZADAS  123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1150236 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 REFEITAS E DI HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  8-2611 - ouvidoria@ai	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:  resc.sc.gov.br  LOCALIZ. 504.365.050 DE FATURAMENTO	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAR  9.137,87	CIMENTO	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS UNBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R	mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA  REGULADORA: ARE	REALIZADAS  123 68 123 18 123 18 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1150236 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ai	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:  resc.sc.gov.br  LOCALIZ. 504.365.050 DE FATURAMENTO	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	S REALIZADAS  123  123  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2  VALOR A PAGAI  9.137,87	CIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	