## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

	COIII.DI/OUVIC		
02297124 03/2024  LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.09 DATA APRESENTAÇÃO  NOME	VENCIMENTO		
LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.09         DATA APRESENTAÇÃO           NOME         CP	15/04/2024		
NOME CP		3/2024	
Proprietario: BIOTERIO CENTRAL ALMOXARIFADO	F/CNPJ		00
	83.899.52	26/0001-	82
Usuário: BIOTERIO CENTRAL ALMOXARIFADO	83.899.52	26/0001-	82
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, - CORREGO GRANDE		DO FATURAN A NO IMÓV	
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS		DO HIDRÔME LC011573	ETRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 858 HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 550 DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 18,00 <b>20/03/2024 03/2024 LIDO</b> LINIDADES POR CATEGORIA 21/02/2024 02/2024 LIDO/REVISÃO	<b>8784</b> 8280		<b>04</b> 75
UNIDADES POR CATEGORIA         21/02/2024         02/2024         LIDO/REVISÃO           RES         COM         IND         PUB         TOTAL         23/01/2024         01/2024         MÉDIO	7505	1	40
000 000 000 001 001 21/12/2023 12/2023 LIDO/REVISÃO	7065	1	85
22/11/2023 11/2023 LIDO/REVISÃO	6480		58
Número SEQUENCIAL 23/10/2023 10/2023 MÉDIO	5622	3	05
G90-000.001 102297122403 22/09/2023 09/2023 LIDO	5317	3	42
TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		-	
RESIDENCIAL SERVIÇOS PAF	RCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³ TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	102210	77120111	37,31
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA			
			37,31
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA			7.667,44
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO	7.667,44		
NÃO RESIDENCIAL II ~ ~	01/001		-739,66
1121 114 07/0100	001/001 -462,29		
1 10 5 4000			-154,10
MAIOR 10 15,4100 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 00	01/001		-100,16
	OTAL A PAGAF	₹	
PIS (1,65%) R\$ 230,23 COFINS (7,60%) R\$ 1.060,45	13.953,2	29	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES	-0		
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédit			
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédit	/16 (Significados n		
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421		io verso)	
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	i		T
IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 PARÂMETROS / AMOSTRAS 888/2021	REALIZADAS	EM	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 COLIFORMES TOTAIS 180		EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 11 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 ESCHERICHIA COLI 180	198	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE  TURBIDEZ 180 199 189  COR APARENTE 180 199 199  CLORO RESIDUAL 180 199 197  ESCHERICHIA COLI 180	198	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 CLORO RESIDUAL 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FILUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E Significado das análises e outras in	198 198	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189  COR APARENTE 180 199 199  CLORO RESIDUAL 180 199 197  CLORO RESIDUAL 180 199 197  FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIT A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTATIAS GM/MS  SIGNIFICADO das análises e outras in água: 0800-643-0195 http://www.casan.com	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE  TURBIDEZ 180 199 189  COR APARENTE 180 199 199  CLORO RESIDUAL 180 199 197  FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA  SIGNIFICADO DE SENDICADO DE SACORE O CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA  SIGNIFICADO DE SACORE O CONTRA SENDICADO DE SACORE DE CONTRA SENDICADO DE SACORE DE CONTRA SENDICADO DE CONTRA S	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTATIAS GM/MS 888/2021 6 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  MENSAGEM	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMERANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  MENSAGEM	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMENHADADE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  MENSAGEM	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMERANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  MENSAGEM	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIA A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, COMPORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2,472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	198 198 formações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. GM/MS n° 888/2021 e PORT. ESTADUAL N° 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS n° 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	198 198 198 formações sobr .br äo de Debêntur DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL 102297122403 LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.09	198 198 formações sobr .br ão de Debêntur  DATA DE VEN 15/04/2	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. GM/MS n° 888/2021 e PORT. ESTADUAL N° 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS n° 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 FILUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANISADADE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMFO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO TOUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO TOUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO TOUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	198 198 198 formações sobr .br ão de Debêntur  DATA DE VEN 15/04/2 ALOR A PAGA	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189 COR APARENTE 180 199 199 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CLORO RESIDUAL 180 199 197 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL 102297122403 LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.09	198 198 formações sobr .br ão de Debêntur  DATA DE VEN 15/04/2	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. GM/MS n° 888/2021 e PORT. ESTADUAL N° 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS n° 888/2021 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 180 199 189  COR APARENTE 180 199 199  COR APARENTE 180 199 199  FLUOR 16 33 32  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR À QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUIRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.09  USO CASAN  MATRÍCULA MES DE FATURAMENTO V. 03/2024  SEQUENCIAL VALOR  SEQUENCIAL VALOR	198 198 198 formações sobr .br ão de Debêntur  DATA DE VEN 15/04/2 ALOR A PAGA	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT. GM/MS nº 888/2021   REALIZADAS   EM CONFORMIDADE   TURBIDEZ   180   199   189   COR APARENTE   180   199   197   CLORO RESIDUAL   180   199   197   EFLUOR   16   33   32    CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANITIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS 888/2021 e 2.472/2021 QUE SUBSTITUTRAM O ANEXO XX DA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.  SEQUENCIAL   LOCALIZAÇÃO   DUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  USO CASAN   MATRÍCULA   MÉS DE FATURAMENTO   V. 03/2024    LISO BANCO   SEQUENCIAL   VALOR	198 198 198 formações sobr ,br ão de Debêntur  DATA DE VEN 15/04/2 ALOR A PAGAI 13.953,29	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim