## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

MATDÍ		•		OUVIDORIA	. CASAN: www.casa	n.com.br/ouvic	loria			
END: RUA SALDANHA MARINHO, 374  MATRÍCULA			MÊS / F	ATURAMENTO		VENCIMENTO				
06205615			05/2022			15/06/2022				
LOCALIZAÇÃO 504	4.365.050.002	20.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	16/0	5/2022			
Proprietário: NATIVAS DO HORTO BOTANICO				FSC	C CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					
Usuário: NATIVAS DO HORTO E			BOTANICO UFSC		83.899.526/0001-82					
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR			A, - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORI			ORIANÓPOLIS			A19N155235				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	1011			HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	174	DATA DA LEITU		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	16/05/202	The second secon	LIDO/REVISÃO	1071		0		
1 1	OR CATEGORIA		15/04/202		LIDO/REVISÃO	1071		011		
RES COM IND	PUB	TOTAL	21/03/202		MÉDIO	60		5		
000 000 000	001	001	19/02/202		MÉDIO	55		4		
Número	SEQUEN	CIAL	20/01/202 17/12/202		MÉDIO LIDO	51 47		4 24		
G90-000.001	1062056	12205	17/12/202		LIDO	23	1	1		
TABELA TARIFÁRIA				CRIÇÃO DOS SERV			1	±		
RESIDENCIAL			טבא	ONIGAO DOS SERV						
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				F	PARCELAS	VALOR F	FATURADO		
	TARIFA FIXA	A DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA						30,24		
	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - ESGO	то			30,24		
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PES	SOA JURÍDICA		001/001		-2,90		
	RETENÇÃO	OFINS - CON	TR. FINANC SECU	RIDADE SOCIAL		001/001		-1,81		
	,		R. SOCIAL SOBRE			001/001		-0,60		
NÃO RESIDENCIAL						001/001		-0,39		
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³	KETENÇAGI	IO - I ROORA	MA DE INTEGRAÇ	AO OOOIAL		001/001		-0,00		
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS					TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FAT	URA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR				
TOTAL DA FAT 54,78	URA	PIS (1,65	<b>%</b> )	R\$ 0,90		TOTAL A PAGAR 54,78	!			
		PIS (1,65)	<b>%</b> )				:			
54,78  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMACAO LEITURA	MALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 0,90 R\$ 4,16	O N°5/17 MS - ANEXO XX e	54,78		ados no verso)		
54,78  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. № 5.44	R\$ 0,90 R\$ 4,16	O N°5/17 MS - ANEXO XX e	54,78		ados no verso)		
54,78  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. № 5.44	R\$ 0,90 R\$ 4,16	CAS MICROBIOLÓGICAS	54,78	121/16 (Significa	ATENDIMENTO		
54,78  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  159	BECRETO PRES. N° 5.44  EM CONFORMIDAD  150	R\$ 0,90 R\$ 4,16  005, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMI	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N	54,78  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO E AO PADRÃO		
54,78  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA  NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  159  159	EM CONFORMIDAD 150 155	R\$ 0,90 R\$ 4,16  005, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMI COLIFORMES TO	CAS MICROBIOLÓGICAS  DSTRAS PRC Nº 5/17 M  TAIS 179	54,78  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
54,78  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179	REALIZADAS 159 159 159	EM CONFORMIDAD  150  155  158	R\$ 0,90 R\$ 4,16  005, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMI	CAS MICROBIOLÓGICAS  DSTRAS PRC Nº 5/17 M  TAIS 179	54,78  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS	121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
54,78  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA Á	COFINS (7  REALIZADAS 159 159 159 30  PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2- CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	CAS MICROBIOLÓGICAS  DSTRAS PRC N° 5/17 N  TAIS 179  179  as análises e outras  http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  158  informações sobrement.br	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  155  158  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47	DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORR QUALIDADE DA Á	COFINS (7  REALIZADAS 159 159 159 30  PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDAD 150 155 158 29 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2- CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	CAS MICROBIOLÓGICAS  DISTRAS  PRC N° 5/17 N  TAIS  179  179  as análises e outras	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  158  informações sobrement.br	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  155  158  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.	REALIZADAS 159 159 159 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E  O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2- CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	CAS MICROBIOLÓGICAS  DSTRAS PRC N° 5/17 N  TAIS 179  179  as análises e outras  http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  158  informações sobrement.br	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  155  158  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI	COFINS (7  REALIZADAS 159 159 159 30  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M	R\$ 0,90 R\$ 4,16	CAS MICROBIOLÓGICAS  DSTRAS PRC N° 5/17 N  TAIS 179  179  as análises e outras  http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  158  informações sobrement.br	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  155  158  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI:	REALIZADAS 159 159 159 30 PADRÃO FORMAT PADRÃO FORMAT GUA, CONFORME FAR ESTA FA	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AM  COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	S4,78  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  informações sobriom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 155 158 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI:	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  159  159  159  159  159  ANDERIC FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME  FAR ESTA FA	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M  TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ  2 - CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan ariamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  informações sobr.	EM CONFORMIDADE 155 158 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI:	COFINS (7  REALIZADAS 159 159 159 30  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUA, CONFORME FAR ESTA FA	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M  TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AM  COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan ariamente para 2* Em	S4,78  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  informações sobriom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 155 158 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI'	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  159  159  159  159  159  ANDERIC FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME  FAR ESTA FA	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M  TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ  2 - CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan ariamente para 2* Em	S4,78  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  informações sobriom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 155 158 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI'	COFINS (7  TRIBUÍDA -E  REALIZADAS  159  159  159  30  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME  FAR ESTA FA'  SEQUEI 1062056	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M  TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  0804-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan ariamente para 2* Em	DATA DE VEN  154,78  PORT. ESTADUAL N° 4  IS REALIZADAS  158  158  158  Informações sobr.  Ssão de Debêntur.  DATA DE VEN  15/06/2  VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 155 158 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI'	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  159  159  159  30  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME  FAR ESTA FA'  SEQUE 1062056  MATRÍCULA	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M  TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci   Daresc.sc.gov.br	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan ariamente para 2* Em	S4,78  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  158  158  informações sobritom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/06/2	EM CONFORMIDADE 155 158 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER AS88 E 2.47  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á 2/2021.  DA ** NÃO QUI'	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  159  159  159  30  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME  FAR ESTA FA'  SEQUE 1062056  MATRÍCULA	EM CONFORMIDAD  150  155  158  29  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M  TURA EM BANCO.	R\$ 0,90 R\$ 4,16  0/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  0804-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br	CAS MICROBIOLÓGICAS DESTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em.  ZAÇÃO 50.0020.01	DATA DE VEN  154,78  PORT. ESTADUAL N° 4  IS REALIZADAS  158  158  158  Informações sobr.  Ssão de Debêntur.  DATA DE VEN  15/06/2  VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 155 158 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		