Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: CURITIBAN				TELEFONE: 0					
MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
15431797			05/2018			12/06/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	70.150.002.067	0.01		DATA APRESENTAÇÃO 16/05/2018					
NOME Proprietário: UFSC CEDUP CURITIBAI Usuário: UFSC CEDUP CURITIBANOS			NOS			83.	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO	CEDUP CURIT					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
AV. ADVO. SEBASTIÃO CALOMENO,			SN - SÃO FRANCISCO				ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITI							NÚMERO DO HIDRÔMETRO B17C003784		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	159			HISTĆ	RICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	106	DATA DA LEITUF		OCORR	_	ITURA (m³)	VOLUM	. ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		5 , 20	16/05/201		LI		783	15	
RES COM INC	PUB PUB	TOTAL	16/04/201 16/03/201		LI	l l	627 468	15 12	
000 000 000		001	16/02/201		LI	l l	346	ı	4
	<u> </u>		15/01/201		LI	I	262	4	8
Número	SEQUEN		14/12/201		INFOR	I	214	11	
G62-000.001	11543179	91805	15/11/201	7 11/2017	INFO	RMADO	4	10)9
TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS									
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m ³	SERVIÇOS				PAF	RCELAS		VALOR F	ATURADO
	FATURAMEN [®]	TO DE AGUA							1.570,89
RETENÇÃO IRPJ - IMPC			POSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		00	01/001			-75,40
	- 11		NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL		001/001			-47,13	
	11 1		SOCIAL SOBRE			01/001			-15,71
NÃO RESIDENCIAL	☐ RETENÇAO P	IS - PROGRAM	MA DE INTEGRAÇ	AO SOCIAL	00	01/001			-10,21
FAIXA VOLUME R\$/m²									
Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330									
TOTAL A DA F	FATURA		TRIBUTOS			тот	AL A PAGAR	1	
TOTAL A DA F		PIS (1,65% COFINS (7,)	R\$ 23,47 R\$ 108,11			AL A PAGAR		
	44)	R\$ 23,47					
1.422,	44 DRMALIDADES	COFINS (7,) 60%)	R\$ 23,47 R\$ 108,11	TALAÇÕES	1	.422,4	4	
1.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID	44 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7,) 60%) 0% A SUA MÉDIA	R\$ 23,47 R\$ 108,11	N° 2914/11 MS	1 INTERNAS E 1 6 e PORTARIA ES	.422,4	4 ERDÍCIOS.	los no verso)
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS	COFINS (7,) 60%) 0% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: IIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA	N° 2914/11 MS	1 INTERNAS E 1 6 e PORTARIA ES	.422,4	4 ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	
1.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	44 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DE) 60%) 0% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: IIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA	N° 2914/11 MS S MICROBIOI	INTERNAS E I S e PORTARIA ES LÓGICAS	.422,4	4 ERDÍCIOS.	los no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
1.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	QRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 51	0% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INSTALLAL N° 5.440/05, PORTARIA I	N° 2914/11 MS S MICROBIO	INTERNAS E I S e PORTARIA ES LÓGICAS	.422,4 EVITE DESP	4 ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	ATENDIMENTO
1.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	44 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DE) 60%) 0% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: INAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS S MICROBIO	INTERNAS E I S e PORTARIA ES LÓGICAS ARIA Nº 2914/11	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO
1.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51	0% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 51 51	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: INAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS S MICROBIO	INTERNAS E I 6 e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11	EVITE DESP STADUAL N° 42 REALIZADAS	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado EM CONFORMIDADE 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM) 60%) 00% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 51 51 4 REFELTAS E	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: CALANO 5.440/05, PORTARIA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS S MICROBION STRAS PORT	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: EIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	N° 2914/11 MS S MICROBION STRAS PORT	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: EIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPO	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.422, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPO UJA, CONFORME	0% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 51 51 4 REFELITAS E HÁBIL, PARA PORTÁRIA 2914/201	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INSTANCE ILL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERISTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT AIS s análises	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANH GARANTIR MENSAGEM	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO JUA, CONFORME ESC: 0800-643-	0% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 51 51 4 REFELITAS E HÁBIL, PARA PORTÁRIA 2914/201	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: EIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT ATS s análises sin.com.br	INTERNAS E 1 S e PORTARIA ES -ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANH GARANTIR MENSAGEM	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, JTRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO JUA, CONFORME ESC: 0800-643-	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 51 51 4 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/201	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: EIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT SIS S análises S análises	INTERNAS E 1 Se PORTARIA ES LÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51 e outras infoi	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 51 51 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANH GARANTIR MENSAGEM	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 51 8 RADRÃO FORAM PILVAS EM TEMPO JUA, CONFORME	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/201	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado dat água: 0800-643-0195 http://www.casi	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT STS S análises S análises AÇÃO	INTERNAS E I Se PORTARIA ES LOGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51 e outras infoi	EVITE DESP STADUAL N° 42 REALIZADAS 51 51 51	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 51 51 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORREI A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM IVUAS EM TEMPO SEC: 0800-643-	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/201 2611 - ouvidoria@	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INSTANCE LIAL N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT STS S análises S análises AÇÃO	INTERNAS E I Se PORTARIA ES LÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51 e outras info:	EVITE DESP STADUAL N° 42 REALIZADAS 51 51	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 51 51 e a qualidad CIMENTO 018	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM	DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG REGULADORA: ARE	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SEC: 0800-643- SEQUEN 11543175	O% A SUA MÉDIA ECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAE 51 51 51 4 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/201 2611 - ouvidoria@	R\$ 23,47 R\$ 108,11 A. VERIFIQUE AS INS: BIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado dat áquat 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS S MICROBIOI STRAS PORT STS S análises S análises AÇÃO	INTERNAS E II S e PORTARIA ES CÓGICAS ARIA Nº 2914/11 51 51 c outras info:	EVITE DESP STADUAL N° 42 REALIZADAS 51 51 rmações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad CONFORMIDADE 51 51 e a qualidad CIMENTO 018	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

224400130007 000000011544 317918053297

VALOR A PAGAR

SEQUENCIAL

115431791805

USO BANCO

