



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 000553085

Matrícula /CDC
000055308Referência
Outubro/2021

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1140.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

910

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/09/2021

DATA

15/10/2021

CONSUMO
DO MÊS

6 m3

Quantidade Dias

29

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

NENHUMA

LEITURA ANTERIOR

1221

LEITURA ATUAL

1227

Previsão Próxima Leitura

15/11/2021

Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

12914942

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

04/2021
6 m305/2021
5 m306/2021
4 m307/2021
4 m308/2021
4 m309/2021
6 m3

MÉDIA

5 m3

TARIFA AGUA PUBLICO
TARIFA ESGOTO PUBLICO
IR/CSLL/COFINS/PIS

10/2021

33,56
39,51
3,73A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME
DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE
ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

Documento assinado digitalmente

Josue Andrade

Data: 20/10/2021 19:19:53-0300

CPF: 895.863.019-15

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
pH	112	108	4	6.81	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	198	198	0	0.36	< 5,0 NTU
Cloro	205	205	0	0.95	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	198	192	6	3.08	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	112	108	4	0.79	DE 0,5 A 1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
Col.Totais	205	202	3	0.00	AUSENTE
E. COLI	205	205	0	0.00	AUSENTE

VENCIMENTO

15/11/2021

SAMAE:

33,56

BRK AMBIENTAL:

35,78

TOTAL:

69,34

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC	Referência	Vencimento	Total a Pagar
000055308	Outubro/2021	15/11/2021	69,34

82610000000-7 69341304129-6 40000003578-4 21005530810-5



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 20/10/2021.

Assinado digitalmente por Josue Andrade. Verifique a autenticidade em <http://validacao.egestao.ufsc.br> informando o processo 23080.046389/2021-25 e o código 20SX0MA3.