## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

| AGÊNCIA: FLORIA  |  |   |   |   | TELEFONE:   |   |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| END: RUA SALDAN  |  |   | 374   | MÊS / E   | ATURAMENTO  | CASAN: w  | ww.casan  | .com.br/ouvid   |  |  |  |
| MATRÍCULA<br>02296969  |  |   |   | 03/2020   |   |   | 21/04/2020  |   |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO 504.366.001.0020.03  |  |   |   | DATA APRESENTA  |   |   | TAÇÃO   |   |  |  |  |
| NOME   |  |   |   |   | DATA  | IT INESER   |   | PF/CNPJ   | 3/2020   |  |  |
| Proprietário: HOSPITAL UNIVERSI  |  |   |   | TARIO   |   |   |   | 83.899.52   | 26/0004-   | 25                                     |  |
| Usuário: HOSPITAL UNIVERSI   |  |   |   | [ARIO   |   |   |   | 83.899.526/0004-25  |  |  |  |
| ENDEREÇO  R. DELFINO CONTI, 00 - PANTANAL  |  |   |   |   |   |   |   |   | DO FATURAN<br>A NO IMÓV  |  |  |
| CEP 88040370 MUNICÍPIO FLORIANÓE   |  |   |   | POLIS   |   |   |   | NÚMERO DO HIDRÔMETRO<br>J15AA00002  |  |  |  |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLT   | TIMOS 6 N  | 1ESES (m³)  | 13481   |   |   | HISTÓ   | PRICO   |   |  |  |  |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLT   |  | 1ESES (m³)  | 9782  | DATA DA LEITU   |   | OCORF   |   | LEITURA (m³)  | VOLUM  | , ,                                    |  |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (  |  | D 0475005   | 275,31  | 27/03/202   |   |   | DO DMADO  | <b>652682</b><br>644698   |  | 9 <b>84</b>                            |  |
|  | IND I  | R CATEGOR<br>PUB  | TOTAL   | 27/02/202<br>27/01/202  |   |   | RMADO<br>RMADO  | 636932  | 1  | 342                                    |  |
|  | 001  | 051   | 058   | 26/12/202   |   |   | RMADO   | 631090  | 1  | 257                                    |  |
|  |  |   |   | 29/11/20  |   |   | DO .  | 619833  | 1  | 594                                    |  |
| Número   | _  |   | IENCIAL   | 30/10/20  |   | LI  | :DO   | 610139  | 106  | 655                                    |  |
| G68-000.001  |  | 10229   | 6962003   | 30/09/201   | .9 09/2019  | LI  | DO  | 599484  | 134  | 481                                    |  |
| TABELA TARIFÁR   | RIA  |   |   | DES   | CRIÇÃO DOS SERV   | IÇOS FATI   | JRADOS  |   |  |  |  |
| RESIDENCIAL  | 00/3   | SERVIÇO   | S   |   |   | PA  | RCELAS  |   | VALOR F  | ATURADO                                |  |
| FAIXA VOLUME R   | (\$/m³   | FATURAN   | MENTO DE AGUA   |   |   |   |   |   |  | 87.318,24                              |  |
|  |  |   | MENTO DE ESGO   | то  |   |   |   |   |  | 87.318,24                              |  |
|  |  | RETENÇÃ   | O IRPJ - IMPOST   | O DE RENDA PES  | SSOA JURÍDICA   | 0   | 01/001  |   |  | -8.382,55                              |  |
| ll '   |  |   |   | TR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001  |   |   | 01/001  |   |  | -5.239,09                              |  |
|  |  | RETENÇÃ   | O CSLL - CONTR  | . SOCIAL SOBRE  | LUCRO LÍQUIDO   | 0   | 01/001  |   |  | -1.746,36                              |  |
| NÃO RESIDENCIAL<br>FAIXA VOLUME R  | \$/m³  | RETENÇÃ   | O PIS - PROGRA  | MA DE INTEGRA   | ÃO SOCIAL   | 0   | 01/001  |   |  | -1.135,14                              |  |
| 11 50 11,0<br>MAIOR 50 13,9  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| TOTAL D  |  | ₹A  |   | TRIBUTO   |   | I   | Т   | OTAL A PAGAR  | ₹  |  |  |
| TOTAL D. 158.1   | A FATUF  |   | PIS (1,65)<br>COFINS (7   | <b>%</b> )  | S<br>R\$ 2.609,20<br>R\$ 12.018,13  |   |   | OTAL A PAGAR  |  |  |  |
|  | A FATUR  | 4   |   | <b>%</b> )  | R\$ 2.609,20  |   |   |   |  |  |  |
| 158.1  IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA INFORMAÇÃO DA QUA  | A FATUE  | 4<br>ALIDADES<br>E DA ÁGUA  | COFINS (7   | %)<br>,60%)   | R\$ 2.609,20<br>R\$ 12.018,13   |   | NEXO XX e PO  | 158.133,  | 34   | ados no verso)                         |  |
| IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS  | A FATUE  ANORM  URA  ALIDADE  SICO-QUÍN  | 4 ALIDADES E DA ÁGUA MICAS  | COFINS (7   | %)<br>, 60%)<br>DECRETO PRES. N° 5.4  | R\$ 2.609,20<br>R\$ 12.018,13   |   | NEXO XX e PO  | 158.133,  | 3 <b>4</b><br>421/16 (Significa  |  |  |
| IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA   | A FATUE  ANORM  URA  ALIDADE  SICO-QUÍN  | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS   | COFINS (7  DISTRIBUÍDA - E  | %)<br>, 60%)<br>DECRETO PRES. N° 5.4<br>EM CONFORMIDA   | R\$ 2.609,20<br>R\$ 12.018,13   | AS MICROBIO   | NEXO XX e PO  | 158.133,  | 34   | ados no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  |  |
| IRREGULARIDADE/ ACONFIRMAÇÃO DA QUA  1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ  | A FATUE  ANORM  URA  ALIDADE  SICO-QUÍN  | 4 ALIDADES E DA ÁGUA MICAS  | COFINS (7   | %)<br>, 60%)<br>DECRETO PRES. N° 5.4  | R\$ 2.609,20<br>R\$ 12.018,13   | AS MICROBIO   | NEXO XX e PO<br>LÓGICAS   | 158.133,  | 34<br>421/16 (Significa  | ATENDIMENTO                            |  |
| IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA   | A FATUE  ANORM  URA  ALIDADE  SICO-QUÍN  | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  | DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 161  | BOCCRETO PRES. N° 5.4  EM CONFORMIDA  133   | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC   | AS MICROBIO   | NEXO XX e PC<br>LÓGICAS<br>RC N° 5/17 MS  | 158.133,  RT. ESTADUAL Nº   | 34 421/16 (Significa   | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO               |  |
| IRREGULARIDADE/ CONFIRMAÇÃO DA QUA  1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBI DEZ COR APARENTE  | A FATUE  ANORM  URA  ALIDADE  SICO-QUÍN  | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  | DISTRIBUÍDA - DE REALIZADAS 161 64  | © CONFORMIDA  133  52   | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO   | AS MICROBIO   | NEXO XX e PO<br>LÓGICAS<br>RC N° 5/17 MS<br>169   | REALIZADAS  | 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  1 4 5  | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim        |  |
| IRREGULARIDADE/ ACONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTR/ TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  | A FATUE L 3 3 , 3  ANORM. URA ALIDADE SICO-QUÍN AS PI  | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  16  ÁLISES FORA   | COFINS (7   DISTRIBUÍDA - E   | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E   | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI   | AS MICROBIO DSTRAS PF FAIS  | NEXO XX e PO<br>LÓGICAS<br>RC N° 5/17 MS<br>169<br>169  | REALIZADAS  | 221/16 (Significa  CONFORMIDADE  145  148  | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |
| IRREGULARIDADE/ CONFIRMAÇÃO DA QUÁ  1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTR/ TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENT ACOMB  | A FATUE L 3 3 , 3  ANORMA URA  ALIDADE SICO-QUÍN AS PI  TUAIS AN PANHADAS  | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  16  ÁLISES FORA  DE AÇÕES CO  | COFINS (7   | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E O HABIL, PARA   | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI  Significado d' água: 0800-643-0195   | DSTRAS PETAIS  as análises http://ww  | NEXO XX e PC<br>LÓGICAS<br>RC N° 5/17 MS<br>169<br>169  | REALIZADAS  148  148  148  148  | 421/16 (Significa  CONFORMIDADE  145  148  e a qualidad  | ATENDIMENTO<br>AO PADRÃO<br>Sim<br>Sim |  |
| IRREGULARIDADE/ CONFIRMAÇÃO DA QUA  1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTA GARAA CONSC  MENSAGEM   | A FATUF L33, 3  ANORM. URA ALIDADE SICO-QUÍN AS PI  TUAIS AN PANHADAS NTIR A Q OLIDAÇÃO  URA TAF gua. Se   | ALIDADES  E DA ÁGUA MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ÁLISES FORA DE AÇÕES CO UJALIDADE D N.5/2017 M  | COFINS (7  DISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME S.   | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE   | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  r deMARÇO/20, com : Disponibilidade                | DSTRAS PF TAIS  as análises  http://ww ariamente pa                                       | NEXO XX e PC<br>LÓGICAS<br>RC N° 5/17 MS<br>169<br>169<br>e outras in   | REALIZADAS  148  148  148  160rmações sobrando de Debêntur  e ABRIL, que  | 421/16 (Signification Conformidade 145 148 e.e. a qualidade e.e.   | ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim de da    |  |
| IRREGULARIDADE/ CONFIRMAÇÃO DA QUA  1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENN GARAA CONSC  MENSAGEM UMA NOVA ESTRUTU CONSCIENTE de ág                       | A FATUF<br>L33,3<br>ANORM.<br>URA<br>ALIDADE<br>SICO-QUÍM<br>AS PI<br>TUAIS AN<br>PANHADAS<br>NTIR A Q<br>OLIDAÇÃO<br>URA TAF<br>gua. Se<br>inform | ALIDADES  E DA ÁGUA MICAS RC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ÁLISES FORA DE AÇÕES CO UALIDADE D N.5/2017 M  RIFÁRIA ES EFÁ COMPOS nações WWW           | COFINS (7  DISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME S.  stá sendo implicata por uma Taiv.casan.com.br   | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  antada a partirifa Fixa de ou 0800 643 0                     | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI  Significado d Água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  r deMARÇO/20, com: Disponibilidade                        | DSTRAS PF TAIS  as análises  http://ww ariamente pa                                       | NEXO XX e PC<br>LÓGICAS<br>RC N° 5/17 MS<br>169<br>169<br>e outras in   | REALIZADAS  148  148  148  160rmações sobrando de Debêntur  e ABRIL, que  | 421/16 (Signification Conformidade 145 148 e.e. a qualidade e.e.   | ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim de da    |  |
| IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTR/ TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTA ACOME GRANA CONSC MENSAGEM UMA NOVA ESTRUTT CONSCIENTE de ág Fornecido. Mais | A FATUF L 33, 3  ANORM URA  ALIDADE SICO-QUÍN AS PI  TUAIS AN PANHADAS NTIR A Q OLIDAÇÃO  URA TAF gua. Se inform                                   | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  ÁLISES FORA DE AÇÕES CO UALIDADE D N.5/2017 M  RIFÁRIA ES  RETÁ COMPOS  RAÇÕES WWW | COFINS (7  DISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME S.  Stá sendo implicata por uma Tar. casan.com.br   | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  antada a partirifa Fixa de ou 0800 643 0  3-2611 - ouvidoria | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI  Significado d' âgua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  r deMARÇO/20, com: Disponibilidade 195.  @aresc.sc.gov.br | AS MICROBIO DISTRAS PR TAIS  as análises     http://ww ariamente pr reflexo na e de Infra | NEXO XX e PC<br>LÓGICAS  RC N° 5/17 MS  169  169  e outras in  ww.casan.com  ra 2* Emis:  fatura d  estrutura | REALIZADAS  148  148  148  160rmações sobrando de Debêntur  e ABRIL, que  | 21/16 (Signification of Conformidate Conformidate 145 148 ce a qualidade ces estimulate me Efetivarion of Color | ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim de da    |  |
| IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTR/ TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTA ACOME GRANA CONSC MENSAGEM UMA NOVA ESTRUTT CONSCIENTE de ág Fornecido. Mais | A FATUE L 3 3 , 3  ANORMA URA ALIDADE SICO-QUÍM AS PI  TUAIS AN PANHADAS NTIR A Q OLIDAÇÃO  URA TAF gua. Se inform                                 | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  ÁLISES FORA DE AÇÕES CO UALIDADE D N.5/2017 M  RIFÁRIA ES  RETÁ COMPOS  RAÇÕES WWW | COFINS (7  DISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME S.  Stá sendo implicata por uma Tai, casan.com.br  ARESC: 0800-643  SEQUEI 102296S  MATRÍCULA | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  antada a partirifa Fixa de ou 0800 643 0  3-2611 - ouvidoria | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2- CARACTERISTIC PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  r deMARÇO/20, com: Disponibilidade 195.  @aresc.sc.gov.br  | AS MICROBIO DISTRAS PR TAIS  as análises     http://ww ariamente pr reflexo na e de Infra | NEXO XX e PC<br>LÓGICAS  RC N° 5/17 MS  169  169  e outras in  ww.casan.com  ra 2* Emis:  fatura d  estrutura | REALIZADAS  REALIZADAS  148  148  148  160  160  160  160  160  160  160  16  | 21/16 (Signification of Conformidate Conformidate 145 148 ce a qualidade ces estimulate me Efetivarion of Color | ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim de da    |  |
| IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTR/ TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTA ACOME GRANA CONSC MENSAGEM UMA NOVA ESTRUTT CONSCIENTE de ág Fornecido. Mais | A FATUF L 33, 3  ANORM URA  ALIDADE SICO-QUÍN AS PI  TUAIS AN PANHADAS NTIR A Q OLIDAÇÃO  URA TAF gua. Se inform                                   | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  ÁLISES FORA DE AÇÕES CO UALIDADE D N.5/2017 M  RIFÁRIA ES  RETÁ COMPOS  RAÇÕES WWW | COFINS (7  DISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME S.  Stá sendo implicata por uma Tar. casan.com.br   | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  antada a partirifa Fixa de ou 0800 643 0  3-2611 - ouvidoria | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO' ESCHERICHIA COLI  Significado d' âgua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  r deMARÇO/20, com: Disponibilidade 195.  @aresc.sc.gov.br | AS MICROBIO DISTRAS PR TAIS  as análises     http://ww ariamente pr reflexo na e de Infra | NEXO XX e PC<br>LÓGICAS<br>RC N° 5/17 MS<br>169<br>169<br>e outras in<br>www.casan.com<br>rra 2* Emis:        | REALIZADAS  REALIZADAS  148  148  148  nformações sobrado de Debêntur  e ABRIL, que e pelo Volum  DATA DE VEN  21/04/2  /ALOR A PAGAF | 21/16 (Signification of Conformidate Conformidate 145 148 ce a qualidade ces estimulate me Efetivarion of Color | ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim de da    |  |
| IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTR/ TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTA ACOME GRANA CONSC MENSAGEM UMA NOVA ESTRUTT CONSCIENTE de ág Fornecido. Mais | A FATUE L 3 3 , 3  ANORMA URA  ALIDADE SICO-QUÍN AS PI  TUAIS AN PANHADAS NOTIR A Q OLIDAÇÃO  URA TAF gua Se inform                                | ALIDADES  E DA ÁGUA  MICAS  RC N° 5/17 MS  169  53  169  16  ÁLISES FORA DE AÇÕES CO UALIDADE D N.5/2017 M  RIFÁRIA ES  RETÁ COMPOS  RAÇÕES WWW | COFINS (7  DISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  161 64 162 20 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME S.  Stá sendo implicata por uma Tai, casan.com.br  ARESC: 0800-643  SEQUEI 102296S  MATRÍCULA | EM CONFORMIDA  133  52  162  15  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  antada a partirifa Fixa de ou 0800 643 0  3-2611 - ouvidoria | R\$ 2.609,20 R\$ 12.018,13  40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2- CARACTERISTIC PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  r deMARÇO/20, com: Disponibilidade 195.  @aresc.sc.gov.br  | AS MICROBIO DISTRAS PR TAIS  as análises     http://ww ariamente pr reflexo na e de Infra | NEXO XX e PC LÓGICAS RC N° 5/17 MS 169 169 e outras in ww.casan.com ra 2* Emis: fatura d estrutura            | REALIZADAS  REALIZADAS  148  148  148  160  160  160  160  160  160  160  16  | 21/16 (Signification of Conformidate Conformidate 145 148 ce a qualidade ces estimulate me Efetivarion of Color | ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim de da    |  |

