Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

| MATRÍCULA MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO | 23 23 201-82 001-82 TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO |
|--|--|
| D2296756 D3/2023 D5/04/20 | 23 23 2001-82 001-82 TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO 2701 VOLUME (m³) 6 5 |
| DATA APRESENTAÇÃO 23/03/20 | 23 001-82 001-82 TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO 2701 VOLUME (m³) 6 5 |
| Proprietário: CENTRO DE CONVIVENCIA UFSC 83.899.526/0 | 001-82 TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO 2701 VOLUME (m³) 6 5 |
| Usuário: CENTRO DE CONVIVENCIA UFSC 83.899.526/0 ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, - PANTANAL CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MISTÓRICO NÚMERO DO HI A20N27: MISTÓRICO MISTORICO MI | TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO 2701 VOLUME (m³) 6 5 |
| ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, - PANTANAL CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS HISTÓRICO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 31 DATA DA LEITURA MES/ANO OCORRÊNCIA LEITURA (m²) VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²) 0,19 23/03/2023 03/2023 LIDO 505 MINICÍPIO FLORIANÓPOLIS RES COM IND PUB TOTAL 19/01/2023 01/2023 LIDO 494 000 001 000 004 005 19/12/2022 12/2022 LIDO 419 Número SEQUENCIAL 20/11/2022 11/2022 LIDO 407 Número LIDO 407 20/11/2022 11/2022 LIDO 394 | TURAMENTO IMÓVEL DRÔMETRO 2701 VOLUME (m³) 6 5 |
| R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, - PANTANAL CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 75 VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 31 DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA LEITURA (m²) VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²) 0,19 23/03/2023 LIDO 505 UNIDADES POR CATEGORIA 20/02/2023 02/2023 LIDO 499 RES COM IND PUB TOTAL 19/01/2022 12/2022 LIDO 494 000 001 000 004 005 19/12/2022 12/2022 LIDO 419 Número SEQUENCIAL 20/10/2022 11/2022 LIDO 407 19/12/2022 11/2022 LIDO 407 19/12/2022 11/2022 LIDO 394 | IMÓVEL DRÔMETRO 2701 VOLUME (m³) 6 5 |
| NÚMERO DO HI AZON27: | VOLUME (m³) 6 5 |
| ANIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 75 HISTÓRICO | VOLUME (m³) 6 5 |
| COLUME MÉDIO DIÁRIO (m²) | 6 5 |
| UNIDADES POR CATEGORIA 20/02/2023 02/2023 LIDO 499 | 5 |
| RES COM IND PUB TOTAL 19/01/2023 01/2023 LIDO 494 | |
| 000 001 000 004 005 19/12/2022 12/2022 LIDO 419 Número SEQUENCIAL 20/11/2022 11/2022 LIDO 407 20/10/2022 10/2022 LIDO 394 | 75 |
| Número SEQUENCIAL 20/11/2022 11/2022 LIDO 407 20/10/2022 10/2022 LIDO 394 | 12 |
| Número SEQUENCIAL 20/10/2022 10/2022 LIDO 394 | 13 |
| | 67 |
| G90-000.001 102296752303 20/09/2022 09/2022 MÉDIO 327 | 19 |
| TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | |
| RESIDENCIAL SERVIÇOS PARCELAS V | ALOR FATURAD |
| TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA | 175,4 |
| TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO | 175,4 |
| FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA | 30,9 |
| FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ASGOTO | 30,9 |
| RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 | -19,8 |
| AO RESIDENCIAL II | -12,3 |
| TETDI R\$ 35,0800 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 | -12,3 |
| 1 10 5,1600 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 | -4, i -2,6 |
| 11 50 14,4900 | -2,0 |
| MAIOR 50 18,2300 | |
| | |
| TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR | |
| 373,72 PIS (1,65%) R\$ 6,17 COFINS (7,60%) R\$ 28,40 373,72 | |
| | |
| IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. | |
| raculas vencidas na mais de 30 dias escalao sujeicas ao legiscio nos olgaos de rioceção ao ciedico. | |
| | |
| | Significados no vers |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE | Significados no vers EM ATENDIME RMIDADE AO PADR |
| I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE FURBIDEZ 179 206 176 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE | EM ATENDIME DRMIDADE AO PADR |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 206 176 COR APARENTE 179 206 205 COLIFORMES TOTALS 179 206 2 | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 206 176 COR APARENTE 179 206 205 COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 LIGNO RESIDUAL 179 206 205 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 206 176 COR APARENTE 179 206 205 COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 LIGNO RESIDUAL 179 206 205 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 206 176 CONCR APARENTE 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 306 31 30 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI CONFIDENCIA PARÂMETROS / AMOSTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFIDENCIA PARÂMETROS / AMOSTRAS P | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE - COR APARENTE 179 206 205 COLIFORMES TOTALS 179 206 2 - CLORO RESIDUAL 179 206 205 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 - CLORO RESIDUAL 16 31 30 | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 206 176 COR APARENTE 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 206 205 CLUOR 16 31 30 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA SIGNIFICADO MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI CONFIDENCIA PARÂMETROS / AMOSTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFIDENCIA PARÂMETROS / AMOSTRAS | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A TOTAL COLLIDADE DA ÁGUAÇA CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A SORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S MASOTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE A PORTAGIA S | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE 179 206 205 COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA PONTAMA GM/MS 5/2817. | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E - ACOMPANIADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA - GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS - 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a q água: - 800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures MENSAGEM MENSAGEM | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE URBIDEZ 179 206 176 OR APARENTE 179 206 205 LORO RESIDUAL 179 206 205 LURO RESIDUAL 16 31 30 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a q água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE URBIDEZ 179 206 176 OR APARENTE 179 206 205 LORO RESIDUAL 179 206 205 LURO RESIDUAL 16 31 30 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a q água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE URBIDEZ 179 206 176 OR APARENTE 179 206 205 LORO RESIDUAL 179 206 205 LURO RESIDUAL 16 31 30 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a q água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE URBIDEZ 179 206 176 OR APARENTE 179 206 205 LORO RESIDUAL 179 206 205 LURO RESIDUAL 16 31 30 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI COLIFORMES TOTAIS 179 206 2 ESCHERICHIA COLI 179 206 2 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a q água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 206 176 COR APARENTE 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 30 30 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDADE DA CONFORMIDAD | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFOR | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |
| 2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÁMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI COR APARENTE 179 206 205 ECOR APARENTE 179 206 205 ECURSIDUAL 179 206 ECURSIDUAL 179 206 205 ECURSIDUAL 179 206 205 ECURSIDUAL 179 206 ECUR | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE - COR A PARENTE 179 206 205 - CLURO RESIDUAL 179 206 205 - CLURO 16 31 30 - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS SECURIO FORAM REFEITAS E ACOMEAN | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |
| - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - CARACTERISTICAS PISICO-QUÍMICAS - CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS - CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS CONFI URBIDEZ 179 206 176 - COR APARENTE 179 206 205 - CLORO RESIDUAL 179 206 205 - CLORO RESIDUAL 179 206 205 - CLORO RESIDUAL 179 206 205 - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS FORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUIRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE - COR A PARENTE 179 206 205 - CLURO RESIDUAL 179 206 205 - CLURO 16 31 30 - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMEANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTABLAS GM/MS SECURIO FORAM REFEITAS E ACOMEAN | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |
| - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE URBIDEZ 179 206 176 COR APARENTE 179 206 205 LORO RESIDUAL 179 206 205 LORO RES | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |
| PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 179 206 176 COR APARENTE 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 206 205 CLORO RESIDUAL 179 206 205 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORFORME AS PORTARAIS SM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIME 102296752303 MES DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR MANIGULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR VALOR A PAGAR | EM ATENDIME AO PADR 05 Sim 06 Sim allidade da |