Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374		OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02297116		03/2019			15/04/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0	010.05		DATA APF	RESENTAÇÃO		3/2019		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDE		RAL DE SANTA CATARINA		C	83.899.526/0001-82		32	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE		RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 - COF		RREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓS		POLIS			A04S381708			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	117			<u>HISTÓRICO</u>				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	59	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	• •	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	4,18	19/03/2019	03/2019	LIDO	5484	11		
ECONOMIAS POR CATEGOR		19/02/2019 19/01/2019	02/2019 01/2019	LIDO LIDO	5367 5315	5:		
RES COM IND PUB	TOTAL	18/12/2018	12/2018	LIDO	5246	5:		
000 000 000 002	002	20/11/2018	11/2018	LIDO	5195	4		
Número SEQU	ENCIAL	20/11/2018	10/2018	LIDO	5149	8		
G90-000.001 102297	111903	19/09/2018	09/2018	LIDO	5063	5:		
TABELA TARIFÁRIA					2002	J 5.	1	
		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇO	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS	;			PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
	ENTO DE AGUA	1					1.176,3	
RETENÇÃ	O IRPJ - IMPOST	TO DE RENDA PESSOA J	JURÍDICA	001/001			-57,0	
- II		ITR. FINANC SECURIDAL		001/001			-35,6	
ll '								
		R. SOCIAL SOBRE LUCR		001/001			-11,88	
	A DIG DDAGD						-7,72	
NÃO RESIDENCIAL	PREVISAO SIS	AMA DE INTEGRAÇÃO SO TEMA	OCIAL	001/001 001/001				
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004		*	OCIAL				11,93	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004		*	OCIAL	001/001	TOTAL A PAGAR	1		
AC MULT/		TRIBUTOS	R\$ 17,75 R\$ 81,77	001/001	TOTAL A PAGAR 1.075,9			
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FATURA	PREVISAO SIS	TRIBUTOS 18, 1, 60%)	R\$ 17,75 R\$ 81,77	001/001	1.075,9	5		
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA	PREVISAO SIS	TRIBUTOS \$\frac{1}{2}, 60\frac{1}{2} 30\frac{1}{2} BECRETO PRESIDENCIAL N°	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA	001/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI	1.075,9	5 ERDÍCIOS.	11,93	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS \$\delta_1,60\dagger\dagger) 30\dagger A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N°	R\$ 17,75 R\$ 81,77	001/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI	1.075,9	5 ERDÍCIOS . 1/16 (Significad	11,93	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914	PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA -	TRIBUTOS \$\delta\) \$\delta\) \$30\% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA	001/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS	1.075,9 E EVITE DESP	5 ERDÍCIOS . 1/16 (Significad	11,93	
AC MULTA AC	PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA -	TRIBUTOS \$\frac{1}{8}\) \$\frac{1}{6}\text{0%}\) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.44005, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I	001/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE	11,9: os no verso ATENDIMEN AO PADRÃ	
AC MULTA ALE 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 URBIDEZ 169 OR APARENTE 53	PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 171 171	TRIBUTOS (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTA COLIFORMES TOTAI	LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291-	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 V/11 REALIZADAS 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166	OS NO VERSO ATENDIMEN AO PADRÁ Sim	
AC MULTY ALXA VOLUME RS/m³ Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 UNBIDEZ 169 COR APARENTE 53 ELORO RESIDUAL 169	PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7) ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 171 171 171	TRIBUTOS 1, 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE. DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.44005, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I	001/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE	11,9: os no verso ATENDIMEN AO PADRÃ	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA II 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169	PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 171 171	TRIBUTOS (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTA COLIFORMES TOTAI	LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291-	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 V/11 REALIZADAS 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 6	OS NO VERSO ATENDIMEN AO PADRÁ Sim	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1.CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CO GARANTIR A QUALIDADE DA ACOMPANHADAS DE ACOMPANHADAS DE ACOMPANHADAS DE ACOMPANHADAS DE ACOMPANHADAS DE ACOMPANHADA	PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 111 REALIZADAS 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN PRETIVAS EM TEN RRETIVAS EM TEN RRETIVAS EM TEN RRETIVAS EM TEN RREGUA, CONFORME	TRIBUTOS 18) 1,60%) 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 4 REFEITAS E ARD HÁBIL, PARA	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.44005, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das a Água: 0800-643-0195	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- 3 169 169 169	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO HORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA: 1.075,405 ICACACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CO GARANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N° 5 /2017 1	PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 111 REALIZADAS 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN PRETIVAS EM TEN RRETIVAS EM TEN RRETIVAS EM TEN RRETIVAS EM TEN RREGUA, CONFORME	TRIBUTOS 18) 1,60%) 30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 4 REFEITAS E ARD HÁBIL, PARA	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das a água:	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- 3 169 169 169	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN AO PADRÁ	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA: 1.075,405 ICARCTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 TURBI DEZ COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CO GARANTIR A QUALIDADE DA ACOMPANHADAS DE AC	PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 11 REALIZADAS 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORRA PRETIVAS EM TEB AGUA, CONFORME IS, ANEXO XX.	TRIBUTOS 1,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL M EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 4 REFEITAS E 4RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.44005, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das a Água: 0800-643-0195	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- 3 169 169 169	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN AO PADRA Sim	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 FURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FULOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CE GARANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 I	PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 11 REALIZADAS 171 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN RRETIVAS EM TEB AGUA, CONFORME IS, ANEXO XX.	TRIBUTOS (A)	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 2.440/05, PORTARIA N° 2CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTA COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- 3 169 169 169	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN AO PADRA Sim	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA I CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FUUD 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CO GARANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 I	PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 11 REALIZADAS 171 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN RRETIVAS EM TEB AGUA, CONFORME IS, ANEXO XX.	TRIBUTOS (A)	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 2.440/05, PORTARIA N° 2CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTA COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- 3 169 169 169	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN AO PADRA Sim	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA I CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FUUD 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CO GARANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 I	PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 11 REALIZADAS 171 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN RRETIVAS EM TEB AGUA, CONFORME IS, ANEXO XX.	TRIBUTOS 1,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE: DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 4 REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 2.440/05, PORTARIA N° 2CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTA COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS 2AS PORTARIA N° 291- 3 169 169 169 unálises e outras i com.br	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRA Sim	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 1.0RACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 TURBI DEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CI GRANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 I	PREVISAO SIS PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 111 REALIZADAS 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN RRETIVAS EM TEB AGUA, CONFORME IS, ANEXO XX. JITAR ESTA FA	TRIBUTOS 1,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.44005, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan	O01/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291- S 169 169 unálises e outras i com.br	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171 171 nformações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 1 6 6 1 7 1 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA: 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CO GARANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 2017 1 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO Q	PREVISAO SIS PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 111 REALIZADAS 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN RRETIVAS EM TEB ÁSUA, CONFORME IS, ANEXO XX. JITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	TRIBUTOS 1,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@aresc	R\$ 17,75 R\$ 81,77 EXIFIQUE AS INSTA 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAL SIGNIFICADO de la dagua: 0800-643-0195 http://www.casan C.Sc.gov.br LOCALIZAÇ 504.366.059.	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS 2AS PORTARIA N° 291- S 169 169 169 1000 1000 1000 1000 1000 100	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL N° 42 //11 REALIZADAS 171 171 171 DATA DE VEN 15/04/2	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ	
TOTAL A DA FATURA 1.075,95 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA I CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FUUD 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA ACOMPANHADAS DE AÇÕES CO GARANTIR A QUALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 I	PREVISAO SIS PREVISAO SIS PIS (1,65 COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA 111 REALIZADAS 171 171 171 171 33 DO PADRÃO FORAN RRETIVAS EM TEB AGUA, CONFORME IS, ANEXO XX. JITAR ESTA FA	TRIBUTOS 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 4 REFEITAS E 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@aresc	R\$ 17,75 R\$ 81,77 RIFIQUE AS INSTA 5.44005, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan c.sc.gov.br	DO1/001 LAÇÕES INTERNAS 2914/11 MS e PORTARI MICROBIOLÓGICAS 2AS PORTARIA N° 291- S 169 169 169 1000 1000 1000 1000 1000 100	1.075,9 E EVITE DESP A ESTADUAL Nº 42 1/11 REALIZADAS 171 171 171 nformações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 166 171 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ	

VALOR A PAGAR

1.075,95

SEQUENCIAL

102297111903

USO BANCO