Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

| END. PILA SAL DANHO | POLIS | | TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA | | | MÊS / FATURAMENTO | | | VENCIMENTO | | | |
| 02296926 | | | 02/2017 | | | 15/03/2017 | | | |
| LOCALIZAÇÃO 5 | 04.365.050.0020 | .06 | DATA APRESENTAÇÃO 20/02/2017 | | | | | | |
| Usuário: UNIVE | | | L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA | | | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 | | | |
| ENDEREÇO AV. DES. VIC | FOR LIMA, 19 | 93 – | CARVOEIRA | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL | | | |
| CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN | | | iópolis | | | NÚMERO DO HIDRÔMETRO A96C161864 | | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO | | 20 | | _ | HISTÓRICO | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO | S 6 MESES (m³) | 20 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUM | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | DOD GATEGORIA | 0,65 | 20/02/2017 20/01/2017 | 02/2017 01/2017 | MÍNIMO MÍNIMO | 206 203 | 2 | - | |
| RES COM IND | POR CATEGORIA PUB T | OTAL | 20/01/2017 | 12/2016 | MÍNIMO | 203 | 2 | | |
| 000 001 000 | | 002 | 18/11/2016 | 11/2016 | MÍNIMO | 199 | 2 | | |
| | | | 20/10/2016 | 10/2016 | MÍNIMO | 198 | 2 | | |
| Número | SEQUENCIA | AL | 20/09/2016 | 09/2016 | MÍNIMO | 197 | 2 | | |
| G90-000.001 | 102296921 | 1702 | 13/08/2016 | 08/2016 | MÍNIMO | 190 | 2 | | |
| TABELA TARIFÁRIA | | | DESCRIÇ | ÃO DOS SERVIÇ | OS FATURADOS | 3 | | | |
| RESIDENCIAL | SERVIÇOS | | | | PARCELAS | | VALOR F | ATURADO | |
| FAIXA VOLUME R\$/m ³ | FATURAMENTO | O DE AGUA | | | | | | 117,40 | |
| | FATURAMENTO | | ro | | | | | 117,40 | |
| | 11 | | O DE RENDA PESSOA . | ILIBÍDICA | 001/001 | | | -11,27 | |
| | 11 | | TR. FINANC SECURIDA | | 001/001 | | | -7,04 | |
| | 11 | | | | | | | | |
| NÃO RESIDENCIAL | 11 1 | | . SOCIAL SOBRE LUCR | | 001/001 | | | -2,35 | |
| FAIXA VOLUME R\$/m ³ Até 10 5,8700 | 11 | s - PROGRA | MA DE INTEGRAÇÃO S | OCIAL | 001/001 | | | -1,53 | |
| | 2 | | | | | | | | |
| TOTAL A DA E | | | TPIRITOS | T | | TOTAL A PAGAS |) | | |
| TOTAL A DA F | ATURA | PIS (1,65 | TRIBUTOS | R\$ 3,51 | | TOTAL A PAGAR | | | |
| TOTAL A DA F | TATURA | PIS (1,655 COFINS (7, | k) | R\$ 3,51 R\$ 16,16 | | TOTAL A PAGAF 212, 61 | | | |
| 212, 6 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID | ATURA 11 ORMALIDADES mais de 30 dias e | COFINS (7 | 8) ,60%) jeitas ao registro ECRETO PRESIDENCIAL Nº | nos Órgãos de P | ° 2914/11 MS e PORTA | 212,61 | | los no verso) | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO | ATURA DRMALIDADES mais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTR | cofins (7, estarão su RIBUÍDA - C | e), 60%) jeitas ao registro | nos Órgãos de P | ° 2914/11 MS e PORTA | 212,61 | | los no verso) | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a 1 INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS | ATURA 11 PRMALIDADES mais de 30 días e ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F | cofins (7, estarão su RIBUÍDA - D REALIZADAS | peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE | nos Órgãos de P | ^{1º} 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS | 212,61 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 | 21/16 (Significad | ATENDIMENTO | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ | ATURA 51 ORMALIDADES mais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTE -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 | cofins (7, estarão su RIBUÍDA - C REALIZADAS 214 | jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE | nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS | ° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 | 212,61 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 | 21/16 (Significad | ATENDIMENTO AO PADRÃO | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE | ATURA 51 ORMALIDADES mais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTR -OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 f 167 53 | cofins (7, estarão su RIBUÍDA - CREALIZADAS 214 214 | jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 | nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA | P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 | 212,61 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 215 | 21/16 (Significado EM CONFORMIDADE 215 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL | ATURA 51 PRMALIDADES mais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53 167 | cofins (7. estarão su RIBUÍDA - C REALIZADAS 214 214 215 | jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 | nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS | ° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 | 212,61 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 | 21/16 (Significad | ATENDIMENTO AO PADRÃO | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS. | ATURA SPRMALIDADES mais de 30 dias e ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53 167 16 | COFINS (7, sstarão su RIBUÍDA - C REALIZADAS 214 214 215 65 ADRÃO FORAM IVAS EM TEM | jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA | nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI | P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras | 212,61 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 215 214 | 21/16 (Significad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a i INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ | PATURA DRMALIDADES mais de 30 dias e PADE DA ÁGUA DISTE -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO P. ADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA: | COFINS (7, sstarão su RIBUÍDA - C REALIZADAS 214 214 215 65 ADRÃO FORAM IVAS ENTEM CONFORME R ESTA FA | peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 FURA EM BANCO. | R\$ 16,16 nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa | P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras n.com.br | 212,61 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 215 214 informações sobr | EM CONFORMIDADE 215 214 Ee a qualidad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | |
| IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I | ATURA 51 PRMALIDADES mais de 30 dias e PADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO P. ADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA. | COFINS (7, estarão su RIBUÍDA - C REALIZADAS 214 214 215 65 ADRÃO FORAM , CONFORME R ESTA FA | peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 FURA EM BANCO. | R\$ 16,16 nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa | P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras n.com.br | 212,61 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 215 214 informações sobr | EM CONFORMIDADE 215 214 Ee a qualidad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | |

| | 102230321702 | | 004.000.000.0020.00 | | 15/03/2017 | |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|--|
| USO CASAN | MATRÍCULA | MÊS DE FATURAMENTO | | DE FATURAMENTO | | |
| | 02296926 02/2017 | | | 212,61 | | |
| | SEQUENCIAL | | | VALOR A PAGAR | | |
| USO BANCO | 1 | 0229692170 | 02 | 212,61 | | |
| | | | | | | |