## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

	AGÊNCIA: <b>FLORIANÓPOLIS</b> END: <b>RUA SALDANHO MARINHO</b> , <b>374</b>			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296926			06/2017			15/07/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.06				DATA APRESENTAÇÃO 20/06/2017					
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERA Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL I						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO			- CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIA			anópolis			A96C161864			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	20			HISTÓRICO	)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	20	DATA DA LEITURA	MES / ANO		LEITURA (m³)	VOLUM	E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,65	20/06/2017	06/2017	MÍNIMO	219	2		
	POR CATEGORIA		20/05/2017	05/2017	MÍNIMO	215	2		
RES COM IND		OTAL	20/04/2017	04/2017 03/2017	MÍNIMO MÍNIMO	209 209	2		
000 001 000	001 0	002	22/03/2017 20/02/2017	02/2017	MÍNIMO MÍNIMO	209	2		
Número	SEQUENCIA	AL	20/02/2017	01/2017	MÍNIMO MÍNIMO	203	2		
G90-000.001	102296921	706	20/01/201/	12/2016	MÍNIMO MÍNIMO	203	2		
				<u> </u>	l l	203		0	
TABELA TARIFÁRIA	1		DESCRIÇA	AO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
Transit volume Transit	FATURAMENTO	DE AGUA						117,40	
	FATURAMENTO	DE ESGO	то					117,40	
	RETENÇÃO IRP	J - IMPOST	O DE RENDA PESSOA J	URÍDICA	001/001			-11,27	
	11		TR. FINANC SECURIDAD		001/001			-7,04	
	11		R. SOCIAL SOBRE LUCRO		001/001			-2,35	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	11		MA DE INTEGRAÇÃO SO		001/001			-1,53	
Até 10 5,8700									
11 50 9,7408 MAIOR 50 12,2532									
11 50 9,7408			TRIBUTOS		Т	OTAL A PAGAR	R		
11 50 9,7408 MAIOR 50 12,2532	ATURA	PIS (1,65	%) F	\$ 3,51	Т				
11 50 9,7408 MAIOR 50 12,2532 TOTAL A DA F	ATURA E	PIS (1,65°	%) F	u\$ 3,51 u\$ 16,16	Т	OTAL A PAGAR 212, 61			
11 50 9,7408 MAIOR 50 12,2532  TOTAL A DA F  212,6	ATURA  1 F C RMALIDADES	COFINS (7	%) F ,60%) F	\$ 16,16		212,61			
11 50 9,7408 MAIOR 50 12,2532  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a r	ATURA  1 F C RMALIDADES nais de 30 dias es	cofins (7	%) F ,60%) F jeitas ao registro r	nos Órgãos de P	roteção ao Crédit	212,61			
TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA  1 F C RMALIDADES nais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR	cofins (7	%) F ,60%) F jeitas ao registro r DECRETO PRESIDENCIAL Nº	a\$ 16,16  nos Órgãos de P. 5.440/05, PORTARIA N	roteção ao Crédit °2914/11 MS e PORTARIA	212,61		os no verso)	
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA  1 E C RMALIDADES nais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS	starão su	#) F ,60%) F  jeitas ao registro r  DECRETO PRESIDENCIAL Nº (	as 16,16  nos Órgãos de P.  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Crédit ° 2914/11 MS e PORTARIA ° MICROBIOLÓGICAS	212,61	21/16 (Significad		
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS	ATURA  1 FC  RMALIDADES  nais de 30 dias es  ADE DA ÁGUA DISTR  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11 R	cofins (7, starão su RIBUÍDA - D	e) peitas ao registro r DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9 EM CONFORMIDADE	as 16,16  nos Órgãos de P.  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Crédit °2914/11 MS e PORTARIA	212,61		OS NO VERSO)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	ATURA  1 C  RMALIDADES  mais de 30 dias es  ADE DA ÁGUA DISTR  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11 R  167	cofins (7, starão su RIBUÍDA - D REALIZADAS 183	jeitas ao registro r DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE	as 16,16  nos Órgãos de P.  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Crédit ° 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2914/	212,61	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS	ATURA  1 FC  RMALIDADES  nais de 30 dias es  ADE DA ÁGUA DISTR  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11 R	cofins (7, starão su RIBUÍDA - D	jeitas ao registro r DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 175	nos Órgãos de P.  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  VARÂMETROS / AMOST	roteção ao Crédit ° 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2914/	212,61  o.  ESTADUAL N° 42  11 REALIZADAS	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE	ATURA  1 C  RMALIDADES  mais de 30 dias es  ADE DA ÁGUA DISTR  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11 R  167  53	Starão su RIBUÍDA - D REALIZADAS 183 183	jeitas ao registro r DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 175	nos Órgãos de P. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	roteção ao Crédit ° 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/ IS 167	212,61  ESTADUAL Nº 42  REALIZADAS  183	21/16 (Significad CONFORMIDADE 173	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR	ATURA  1  RMALIDADES  mais de 30 dias es  ADE DA ÁGUA DISTR  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11 R  167  53  167  16	EALIZADAS 183 183 183 68	jeitas ao registro roccreto PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 175 175 182 37	nos Órgãos de P. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: SCHERICHIA COLI	roteção ao Crédit ° 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914/ IS 167	212,61  ESTADUAL Nº 42  11 REALIZADAS  183  183	21/16 (Significad  EM CONFORMIDADE  173  183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212, 6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURB I DE Z  COR A PARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALIA COMPANHA	ATURA  1  RMALIDADES  mais de 30 dias es  ADE DA ÁGUA DISTR  QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11 R  167  53  167  16	STATÃO SU RIBUÍDA - C REALIZADAS 183 183 183 183 68 ADRÃO FORAM	jeitas ao registro r DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9 EM CONFORMIDADE 175 175 182 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de P. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: SCHERICHIA COLI	roteção ao Crédit ° 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2914/ IS 167 167 análises e outras in	212,61  ESTADUAL Nº 42  11 REALIZADAS  183  183	21/16 (Significad  EM CONFORMIDADE  173  183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F  TOTAL A DA F  212,6  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a r INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAII ACOMPANHA GARANTIR MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	ATURA  1  RMALIDADES nais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO PA ADAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ADA ** NÃO QUITAR	STATÃO SU RIBUÍDA - D EALIZADAS 183 183 183 183 183 283 283 283 283 283 284 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285	pjeitas ao registro recersione de la composition della composition	nos Órgãos de P. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS ARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: SCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	roteção ao Crédit ° 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2914/ IS 167 167 análises e outras in	212,61  ESTADUAL Nº 42  11 REALIZADAS  183  183	21/16 (Significad  EM CONFORMIDADE  173  183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO			DATA DE VENCIMENTO	
	102296921706		504.365.050.0020.06		16	15/07/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02296926	06/2017		212,61			
	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR				
USO BANCO	102296921706			212,61			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	<b>吕</b>	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

001

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 20/06/2017 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 06/2017 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02296926 504.365.050.0020.06 A96C161864

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

## **PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Haldaldadalladalladada UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AV. DES. VICTOR LIMA, 193 **CARVOEIRA** 88040400 - FLORIANÓPOLIS - SC

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

  - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

## SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises

2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise