Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHA MARINHO, 374			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA 02297116			MÊS / FATURAMENTO 01/2025			VENCIMENTO 15/02/2025		
LOCALIZAÇÃO 50	4.468.077.130	00.10		DATA APF	RESENTAÇÃO	24/0	1/2025	
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER			ERAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: U	NIVERSIDA	DE FEDEF	RAL DE SANTA	CATARINA	:	83.899.52	6/0001-8	32
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAR CEP 88.037-000	•	- CORREGO				ENTREGA NÚMERO D	O FATURAM A NO IMÓV OO HIDRÔME	EL
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		60			<u> </u>	A20	N200062	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS		52	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	J WESES (III)	0,00	24/01/2025		LIDO/REVISÃO	3209	VOLOR	. ,
	OR CATEGORIA	0,00	26/12/2024	12/2024	MÉDIO	3218	5:	
RES COM IND	PUB	TOTAL	29/11/2024	11/2024	MÉDIO	3166	5	
000 000 000	002	002	22/10/2024	10/2024	LIDO	3116	5.	
000 000 000	002	002	21/09/2024	09/2024	LIDO	3062	6	
Número	SEQUEN	CIAL	21/03/2024	08/2024	LIDO	3002	4.	
G90-000.001	1022971	12501	18/07/2024	07/2024	LIDO	2957	4	
TABELA TARIFÁRIA				CÃO DOS SERVIÇO		2331	1	
			DESCRIÇ	AO DOS SERVIÇO	DO I ATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PAR	CELAS	VALOR FA	ATURADO
AIXA VOLONIL TAMIII	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - AGUA				86,62
	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - ESGOTO				86,62
			O DE RENDA PESSOA J		00	1/001		
	,							-8,32
	_		TR. FINANC SECURIDAL			001/001		-5,20
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCR	łO LÍQUIDO	00	001/001		-1,73
TFDI R\$ 43,3100	RETENÇÃO I	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	00	1/001		-1,13
FAIXA VOLUME R\$/m³								
1 10 6,3700								
MAIOR 10 17,8900								
TOTAL DA EAT	I IDA	$\overline{}$	TRIBUTOS		TC	TOTAL A PAGAR		
	TOTAL DA FATURA							
156 86			})	R\$ 2.59	10			
130,86		PIS (1,659		R\$ 2,59 R\$ 11,92		156,86		
)	PIS (1,65% COFINS (7,		R\$ 2,59 R\$ 11,92				
IRREGULARIDADE/ ANOR)							
)							
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMACAO LEITURA	MALIDADES	COFINS (7,	,60%)	R\$ 11,92		156,86		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMACAO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	, 60%)	R\$ 11,92	PORT. ESTADUAL № 421/	156,86		
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS	COFINS (7,	PECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 11,92 PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I	p PORT. ESTADUAL № 421/ MICROBIOLÓGICAS	156,86	o verso)	ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS	COFINS (7,	PECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 11,92	p PORT. ESTADUAL № 421/ MICROBIOLÓGICAS	156,86		ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ	DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS RT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7)	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163	R\$ 11,92 PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I	PORT. ESTADUAL N° 421, MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021	156,86	o verso)	
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE	EMALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS RT. GM/MS nº 888/202- 180 180	COFINS (7)	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PEM CONFORMIDADE 163 180	PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTAL:	PORT. ESTADUAL N° 421/ MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021 S 180	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179	o verso) EM CONFORMIDADE 176	AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GM/MS nº 888/202* 180 180 180	COFINS (7.6 STRIBUÍDA - D 1 REALIZADAS 182 182 182 182	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTF	PORT. ESTADUAL N° 421, MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021	156,86 16 (Significados no REALIZADAS	o verso) EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ	EMALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS RT. GM/MS nº 888/202- 180 180	COFINS (7)	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PEM CONFORMIDADE 163 180	PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTAL:	PORT. ESTADUAL N° 421/ MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS n° 888/2021 S 180	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179	o verso) EM CONFORMIDADE 176	AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	EMALIDADES DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GM/MS nº 888/202º 180 180 180 16	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P. EM CONFORMIDADE 163 180 181 39	R\$ 11,92 PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MIS nº 888/2021 S 180 180	156,86 16 (Significados no. 16 (Significados no. 17 9 17 9 17 9	EM CONFORMIDADE 176	AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	EMALIDADES DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GM/MS nº 888/202º 180 180 180 16	COFINS (7, COF	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39	PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 180	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179	EM CONFORMIDADE 176	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHABI GARANTIR A GARANTIR A	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GM/MS nº 888/202º 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORA QUALIDADE DA Á	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P. EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888/2021 E FORMANIA	DE DA ÁGUA DIS UMICAS RT. GM/MS nº 888/202* 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISE FORA DO ANÁLISE FORA DO ANÁLISE FORA DO A	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P. EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 180	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888/2021 E	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GM/MS nº 888/202* 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA 12.2472/2021 QUE	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P. EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888/2021 E FORMANIA	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GMMMS n° 888/202° 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A 888/2021 E FORTAREA S MENSAGEM	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GMMMS n° 888/202° 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A 888/2021 E FORTAREA S MENSAGEM	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GMMMS n° 888/202° 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A 888/2021 E FORTAREA S MENSAGEM	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GMMMS n° 888/202° 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA S MENSAGEM	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GMMMS n° 888/202° 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA S MENSAGEM	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GMMMS n° 888/202° 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHABI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA S MENSAGEM	DE DA ÁGUA DIS UIMICAS RT. GMMMS n° 888/202° 180 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 11,92 ORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBE DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888/2021 E FORTANIA S MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS RT. GM/MS n° 888/202° 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FO	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PER CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS nº 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS PO UURBIDEZ COR APARENTE L'LOOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHABI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA S MENSAGEM	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS RT. GM/MS n° 888/202° 180 180 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FO	COFINS (7,	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PER CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS nº 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTAL: ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria	PORT. ESTADUAL Nº 421/ MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 180 180 análises e outras in:	156,86 16 (Significados no REALIZADAS 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	EM CONFORMIDADE 176 179	Sim Sim

SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
102297112501		504.468.077.1300.10		15/02/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
02297116	01/2025		156,86		

MUD	OU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
	EREÇO INSUFICIENTE	—	INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV.	
□ NÃO	EXISTE N° INDICADO	MÃO PROCURADO		POSTAL EM	
DES	CONHECIDO				

	(
	(
	ı
cacan	ľ

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

RES COM IND 000 000 000 002

NÚMERO REF REG G90-000.001 01/2025 2.0

DATA DE PRODUÇÃO:

24/01/2025

MATRÍCULA NR. HIDRÔMETRO LOCALIZAÇÃO 02297116 504.468.077.1300.10 A20N200062

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - 0800 048 0115 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA R. JOÃO PIO DUARTE SILVA **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma
- agência da CASAN.

 Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a gualidade da água distribuída

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2% atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei № 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher Denuncie Lique 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade esté

água.

CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos

CLORO Elemente químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021.

REALIZADAS: N

de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: N

de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise. b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- 2. Presença de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise