Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANH	O MARINHO	<u>, 374 </u>		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvi	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
16701186			10/2019			15/11/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.02			DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO				
NOME Proprietário:	UFSC COL	ÉGIO DE A	PLICAÇÃO			CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: UFSC COLÉGIO DE A			APLICAÇÃO			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR	LIMA, SN	- CARVOEIF	RA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLOR						NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C009484			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	1159			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		1014	DATA DA LEITUF		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		34 , 97	19/10/201		MÉDIO	49357		14	
	S POR CATEGO		20/09/201		MÉDIO	48343	1	42	
RES COM IN		TOTAL	19/08/201		INFORMADO	47301	1	31	
000 000 00	001	001	19/07/201		MÉDIO	46770	1	92	
Número	SEQ	UENCIAL	18/06/201		LIDO	45678	1	18	
			20/05/201		LIDO	44560	1	59	
G90-000.001		01181910	18/04/201		MÉDIO	43401	11	45	
TABELA TARIFÁRIA			DESC	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	3			
RESIDENCIAL	SERVIÇO	ns			PARCELAS		\/AI ∩D [ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/n	n³ [[′				PARCELAS		VALOR		
	- 11	MENTO DE AGUA						10.894,75	
	FATURA	MENTO DE ESGO	то					10.894,75	
RETE		ÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			001/001 -1.045,90			-1.045,90	
	ÃO COFINS - CON	COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/0					-653.69		
	ÃO CSLL - CONTI	R. SOCIAL SOBRE I	LUCRO LÍQUIDO	001/001			-217,90		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n			MA DE INTEGRAÇ		001/001			-141,63	
	<u> </u>				T				
TOTAL A DA FATURA		DTG /1 65	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 325,55		TOTAL A PAGAR				
19.730,38			COFINS (7,60%) R\$ 1.499,51		19.730,38				
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW.casai	n.com.br					ÓVEL. DÚVIDAS	LIGUE: 08	00 643019	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICA				IAL Nº 3,440/03. PUR IARIA	Nº 2914/11 MS e PORTAI	RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Sjanificar		
PARÂMETROS / AMOSTRAS					N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS	RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac		
TURBIDEZ	PORTARIA Nº 20			2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	ı		dos no verso)	
	PORTARIA N° 29	14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDAD	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	ı	21/16 (Significado	dos no verso)	
OR APARENTE	169	14/11 REALIZADAS 1997	EM CONFORMIDAD	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	ı	FM	los no verso)	
	169 53	14/11 REALIZADAS 1997 103	EM CONFORMIDAD 185 102	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169	14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
CLORO RESIDUAL	169 53 169	14/11 REALIZADAS 1997 103 196	EM CONFORMIDAD 185 102 195	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	169 53 169 16 1s análises for Hadasde ações (14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 RA DO FADRÃO FORANORETIVAS EM TEMB	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E 0 HÂBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 is análises e outras http://www.casan	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 195 195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
ACOMPAN GARANTI CONSOLI	169 53 169 16 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES (14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 RA DO FADRÃO FORANORETIVAS EM TEMB	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E 0 HÂBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 18 análises e outras	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 195 195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 RA DO PADRÃO FORAMO FORAMO PADRÃO FORAMO PADRÃO FORAMO PADRÃO FORAMO PADRÃO FORAMO PADRÃO	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 is análises e outras http://www.casan	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobreom.br issão de Debêntur /2019, conform	EM CONFORMIDADE 195 195 195 Te a qualidad tes	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim sie da	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 RA DO FADRÃO FORAN- CORFETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FA 61% na Tabela GC, ARIS, AGIR	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan rriamente para 2* Em	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobreom.br issão de Debêntur /2019, conform	EM CONFORMIDADE 195 195 195 Te a qualidad tes	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim sie da	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re das agências regu	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 RA DO PADRÃO FORANORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORMEMS QUITAR ESTA FA 61% na Tabela 61% na Tabela 61% na Tabela 61% na Tabela 61% ARESC: 0800-64	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em turamento mês 11. www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobrecom.br com.br	conformidade 195 195 195 re a qualidad res e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim sie da	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re das agências regu	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 NA DO PADRÃO FORAMORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORMEM QUITAR ESTA FA 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR ARESC: 0800-64	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: Daresc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento mês 11 www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobrecom.br com.br	conformidade 195 195 195 re a qualidad res e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim sie da	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re das agências regu	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 RA DO PADRÃO FORANORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORMEMS QUITAR ESTA FA 61% na Tabela 61% na Tabela 61% na Tabela 61% na Tabela 61% ARESC: 0800-64	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento mês 11 www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobrecom.br com.br	conformidade 195 195 195 re a qualidad res e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re das agências regu OUVIDORIA AGÊNCIA	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 NA DO PADRÃO FORAMORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORMEM QUITAR ESTA FA 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR ARESC: 0800-64	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: Daresc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento mês 11 www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 informações sobrecom.br com.br	conformidade 195 195 195 e a qualidad es e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa redas agências regulorias regulorias regulorias regulorias agências regulorias regulori	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES C R QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 NA DO PADRÃO FORAMORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FA 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR SEQUE 116701:	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento mês 11 www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobrements 2019, conformou 0800 643 0 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	conformidade 195 195 195 e a qualidad es e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa redas agências regulorias regulorias regulorias regulorias agências regulorias re	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES C R QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 NA DO PADRÃO FORAMORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR **ARESC: 0800-64** SEQUE 116701: MATRÍCULA	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento mês 11 www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobrecom.br com.br com.br com.br 00.000 de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0	conformidade 195 195 195 e a qualidad es e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re das agências regu OUVIDORIA AGÊNCIA	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES (R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, nladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 NA DO PADRÃO FORAMORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR **ARESC: 0800-64** SEQUE 116701: MATRÍCULA	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@	2-CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: Daresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 18 sanálises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em. turamento mês 11 www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobrements 2019, conformou 0800 643 0 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	conformidade 195 195 195 e a qualidad es e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re das agências regu OUVIDORIA AGÊNCIA	169 53 169 16 IS ANÁLISES FOR HADASDE AÇÕES C R QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃO eajuste de 2, iladoras ARES	14/11 REALIZADAS 1997 103 196 51 NA DO PADRÃO FORAMORETIVAS EM TEMEDA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR **ARESC: 0800-64** SEQUE 116701: MATRÍCULA	EM CONFORMIDAD 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 181910 MÉS	2-CARACTERISTIC. E PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: DACALIZ 504.365.05 B DE FATURAMENTO 10/2019	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento mês 11, www.casan.com.br	14/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobr com.br com.br com.br com.br 2019, conform ou 0800 643 0 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI 19.730,38	conformidade 195 195 195 e a qualidad es e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	