DATA

CNPJ: 83.779.462/0001-86 I.E: 252966007 WWW.SAMAE.COM.BR

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

Matrícula /CDC

000038988

000389889

Referência

Dados Do Cliente

UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC

ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA JOAO PESSOA 2746 - VELHA BLUMENAU SC 89036-004

ENDEREÇO PARA ENTREGA RESPONSÁVEL:

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020 93799

Inscrição / Identificação 001.006.010.1220.001

ROTA SEQ. ROTA 990

CATEGORIAS / ECONOMIAS

DATA

14/07/2022

22 m3

15/08/2022 LEITURA ATUAL

1485

CONSUMO DO MÊS

118 m3

Quantidade Dias

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo CONSUMO FORA DE FAIXA

Previsão Próxima Leitura 14/09/2022

LEITURA ANTERIOR

1367

Hidrômetro

Y19LM0261700

Fatura

13983523 MÉDIA

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES 04/2022 34 m3

05/2022 97 m3

06/2022 116 m3 07/2022 104 m3

66 m3

TARIFA AGUA PUBLICO TARIFA ESGOTO PUBLICO IR/CSLL/COFINS/PIS

02/2022

18 m3

08/2022

797,97 960,98 90,81

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERA SER REALIZADA EM NOME ACORDO COM A INI RET INVIZAL 2012 CIPP 11 60000 10001-40, DE  MACTERISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACTERISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACTERISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACTERISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS MACRATISTICAS MICROSOLÓGICAS EA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (Fort. 5/2017)  MACRATISTICAS MACRATISTICAS MICROSOLÓGICAS EA AGUA DISTRIBUTION (FORT. 5/2017)  MACRATISTICAS E COMICAS DA AGUA DISTRIBUTION (FORT. 5/2017)  MACRATISTICAS MACRATISTICAS MICROSOLÓGICAS EA AGUA DISTRIBUTION (FORT. 5/2017)  MACRATISTICAS FISICAS MAGRATISTICAS MICROSOLÓGICAS EA AGUA DISTRIBUTION (FORT. 5/2017)  MACRATICAS MACRATISTICAS MICROSOLÓGICAS EA AGUA DISTRIBUTION (FORT. 5/2017)  MACRATICAS EN AGUA DA AGUA DISTRIBUTION (FORT. 5/2017)  MACRATICAS EN AGUA DA AGUA	A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERA SER REALIZADA EM NOME  DA BIRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNP.) 11.603.081/0001-46. DE  ACORDO COM A IN RES IN 1234 - 2012.  NACCTERÍSTICAS PÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)  Teimatros Asontras Conforme Descont Media/Nes V. Permitido  107 97 108 4.52 509 4.0 9.2 10 0.32 4.50 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8074 5.0 8		/COFINS/PI	S	08	8/2022	90,81						
### Amostras   Conforms   Desconf,   Media/Mes   V. Parmitido   Parametros   Desconf,   Media/Mes   V. Parmitido   Parametros   Desconf,   Media/Mes   V. Parmitido   Desconf,   Media/Mes   V. Parm	RACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)  PARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORT. 5/2017)  PARACTERÍSTICAS MARCTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORT. 5/2017)  PARACTERÍSTICAS MARCTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORT. 5/2017)  PARACTERÍSTICAS MARCTERÍSTICAS MARCTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORT. 5/2017)  PARACTERÍSTIC	A RETENÇ <sup>Ā</sup> DA BRK AM ACORDO C	O DOS IMPOST BIENTĀL - BLUM OM A IN REB N <sup>®</sup>	OS DEVERÁ S IENAU S.A. CI 1234 - 2012.	SER REALI, NPJ 11.609	ZADA EM N .081/0001-4	OME 8, DE		11	AI DO CEP-Edu N Ve	ocumento ass berto Costa ta: 15/08/20: PF: 766.419.37 Frifique as ass	inado digitalr Giesbrecht 12 15:29:24-03 8-87 inaturas em h	nente 00 ttps://v.ufsc.br
Nonetras   Nonetras   Conforme   Nesconf:   Nedia/Mes   V. Permitido   Parâmetros   Amostras   Conforme   Desconf:   Media/Mes   V. Permitido	Amostras	RACTERÍST	ICAS FÍSICAS	E QUÍMICAS	da água	DISTRIBUÍ	DA (Port. 5/2017)	CARACTERÍSTI	CAS MICROBI	OLÓGICAS DA Á	.GUA DISTRI	BUÍDA (Por	t. 5/2017)
107   97   10   6,92   D8 6,0 A 9,5   Col. Totals   215   213   2   0.01   AUSENTE	107   97   10   6,92   DE 6,0 A 9,5   Col. Totals   215   213   2   0.01   AUSENTE	râmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido	Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
Deside   209   208   1   0.32   < 5,0 NTU   E   COLI   215   215   0   0.00   AUSENTE   E   209   203   6   1.90   < 15 MG PT-CO/T   DE 0,2 A 2,0 MG/L   E   COLI   215   215   0   0.00   AUSENTE   215   0   0.0	Diddex   209   208   1   0.32   < 5,0 NTU   E. COLI   215   215   0   0.00   AUSENTE		_	_	_	_		Col.Totais	215	213	2	0.01	AUSENTE
213   213   0   1.30   DE 0,2 A 2,0 MG/L   E. COLI   215   215   0   0.00   AUSENTE	Name	0000000000	9000	9990	_	177/10030355	- 5000an 0000a						
209   203   6   1.90   <15 MG PT-CO/T	209   203   6   1.90   2.15 MG PT-00/T	.0	_	+	+	_		E. COLI	215	215	0	0.00	AUSENTE
SAMAE : 797,97   TOTAL :     1.668,14	VENCIMENTO  15/09/2022    BRK AMBIENTAL: 870,17   TOTAL:   TOTAL: 870,17   TOTAL: 1.668,1		2.59.097			1200000	and the second s						
1.668,14  TURAS EM ABERTO:    MATRÍCULA / CDC   Referência   Vencimento   Total a Pagar	1.668,1  TURAS EM ABERTO:    MATRÍCULA / CDC   Referência   Vencimento   Total a Pagar	350-71902	1		10		And an accompany accomp		797,	97 TOTAL	:		
TURAS EM ABERTO:    MATRÍCULA / CDC   Referência   Vencimento   Total a Pagar	TURAS EM ABERTO:    MATRÍCULA / CDC   Referência   Vencimento   Total a Pagar		15/0	9/2022			BRK AMBIENTAL:		San Principal Co.	$\preceq$			1.668,14
Emitido Por: Lucia REGINA 000038988 Agosto/2022 15/09/2022 1.668,14  82640000016-0 68141304129-1 40000087017-2 22003898808-9	Emitido Por: LUCIA REGINA 000038988 Agosto/2022 15/09/2022 1.668,1	ATURAS	EM ABERTO	): (				MATRÍCULA	/ CDC	Referência	Ven	cimento	Total a Pagar
82640000016-0 68141304129-1 40000087017-2 22003898808-9	82640000016-0 68141304129-1 40000087017-2 22003898808-9								2.0				
		:mitido F	or: rnci	A REGIN	IA			0000389	988 A	gosto/2022	2 15/	09/2022	1.668,14
	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	Emitido F	or: Luci			16-0 6	58141304129-		240	2 220038	2 <b>15/</b> 398808-	-9	1.668,14

