Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANO			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATI	san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO					
02296926			MÊS/FATURAMENTO 04/2017			15/05/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.06				DATA APRESENTAÇÃO			20/04/2017		
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAI Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
			CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN			OPOLIS	A96C161864					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM		20	HISTÓRIC				1 ./0	45 (2)	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		20 0,69	DATA DA LEITURA 20/04/2017	MES / ANO 04/2017	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³)	VOLUM 2	1E (m³)	
	S POR CATEGORIA		22/03/2017	03/2017	MÍNIMO	209		:0	
RES COM IN		TOTAL	20/02/2017	02/2017	MÍNIMO	206	1	:0	
000 001 00	001	002	20/01/2017	01/2017	MÍNIMO	203	1	0	
Número	SEQUE	NCIAL	20/12/2016 18/11/2016	12/2016 11/2016	MÍNIMO MÍNIMO	203 199	1	:0 :0	
G90-000.001	1022969	21704	20/10/2016	10/2016	MÍNIMO	198	1	:0	
TABELA TARIFÁRIA	\			ÇÃO DOS SERVIÇ		S	L		
RESIDENCIAL	RESIDENCIAL				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/r		NTO DE AGUA						117,40	
	FATURAME	NTO DE ESGO	то					117,40	
	RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-11,27	
	RETENÇÃO	COFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-7,04	
NÃO RESIDENCIAL	11		R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-2,35	
Até 10 5,870 11 50 9,740	00		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-1,53	
MAIOR 50 12,253									
	32	<u> </u>	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	₹		
MAIOR 50 12,25	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 3,51 R\$ 16,16		TOTAL A PAGAR 212, 61			
MAIOR 50 12,25:	FATURA 61		%)						
MAIOR 50 12,253 TOTAL A DA 212,	FATURA 61		%)						
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 16,16		212,61		dos no verso)	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 16,16		212,61	21/16 (Significac		
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 16,16	MICROBIOLÓGICAS	212,61		dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1	STRIBUÍDA - I	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 16,16 N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	MICROBIOLÓGICAS	212,61	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167	STRIBUÍDA -I REALIZADAS 166	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160	R\$ 16,16 N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS'	MICROBIOLÓGICAS	212,61	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167 53	STRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166	BECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	R\$ 16,16 N* 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 IS 167	212,61 ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166 167 49 O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM	PECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E	R\$ 16,16 N* 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra	212,61 ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPARION MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Obedecendo a Lei	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166 167 49 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME TAR ESTA FA (2009, a CAS	EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 16,16 P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra	212,61 ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á IZADA ** NÃO QU: Federal n°12007, ou impressão da	COFINS (7 STRIBUÍDA -1 I REALIZADAS 166 166 167 49 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME TAR ESTA FA /2009, a CAS a declaração	EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua:	R\$ 16,16 P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br.	MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra	212,61 ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á IZADA ** NÃO QU: Federal n°12007, ou impressão da	COFINS (7 STRIBUÍDA -1 I REALIZADAS 166 166 167 49 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME TAR ESTA FA /2009, a CAS a declaração	EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 16,16 P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br.	MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra	212,61 ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á IZADA ** NÃO QU: Federal n°12007, ou impressão da	COFINS (7 STRIBUÍDA -1 I REALIZADAS 166 166 167 49 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME TAR ESTA FA /2009, a CAS a declaração	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: : acesse www.casan	R\$ 16,16 P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br.	MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra n.com.br	212,61 ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167 The a qualidade es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 212, IRREGULARIDADE/ AN HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 61 ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á IZADA ** NÃO QU: Federal n°12007, ou impressão da	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166 167 49 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME TAR ESTA FA (2009, a CAS a declaração	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: : acesse www.casan	R\$ 16,16 P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br. sc.sc.gov.br	MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra n.com.br ÇÃO	212,61 ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167 Te a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	02296926	04/2017		212,61	
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
	102296921704			212,61	