## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.k MÊS / FATURAMENTO VE				VENCIMENTO		
02296969			02/2019			21/03/2019			
LOCALIZAÇÃO (	04.366.001.002	20.03	·	DATA APRESENTAÇÃO					
NOME Proprietário: HO Usuário: HOSPI	SPITAL UNI	VERSITA	RIO			CPF/CNPJ 83.899.526/0004-25 83.899.526/0004-25			
ENDEREÇO R. DELFINO	CONTI, 00		NTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040370	MUNICÍPIO	FLORIAN	IÓPOLIS			J15AA00002			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	13030			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		11436	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		383,24	28/02/2019	02/2019	LIDO	519873		030	
	S POR CATEGORIA		25/01/2019	01/2019	LIDO	506843		683	
RES COM IN		TOTAL	26/12/2018	12/2018	LIDO	496160		972	
000 006 00	1 051	058	26/11/2018	11/2018	LIDO	485188		376	
Número	SEQUEN	CIAL	24/10/2018	10/2018	MÉDIO	473812		774	
G68-000.001	10229696		25/09/2018	09/2018	LIDO	462038		323	
TABELA TARIFÁRIA	10229090	31902	25/08/2018	08/2018	MÉDIO	449715	114	490	
RESIDENCIAL	7		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ		)			
FAIXA VOLUME R\$/m					PARCELAS			ATURADO	
	FATURAMEN	TO DE AGUA						140.978,95	
	FATURAMEN	TO DE ESGO	то					140.978,95	
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001	001/001			
	RETENÇÃO (	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001	-8.5		-8.504,35	
	I RETENÇÃO C	SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001			-2.834,78			
NÃO RESIDENCIAL	II BETENOÃO E				001/001			-1.842,61	
FAIXA VOLUME R\$/m Até 10 6,500	' II		=		017/100	1.520,41			
11 50 10 7066									
MAIOR 50 13,568		MENIO - PRO	ENTO - PROCRER / PROCREFI 017/100			16.269,23			
		1	TRIBUTOS	<u> </u>		TOTAL A DAGAD			
TOTAL A DA FATURA PIS (1			TRIBUTOS R\$ 4.503,		TOTAL A PAGAR				
		PIS (1,65	<b>%</b> )	R\$ 4.503,82					
272.95		PIS (1,65 COFINS (7		R\$ 4.503,82 R\$ 20.744,87		272.958,	84		
	3,84					272.958,	84		
272.95	DRMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	,60%) ujeitas ao registr	R\$ 20.744,87		dito.			
272.95	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	,60%) ujeitas ao registr	R\$ 20.744,87 TO NOS Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA N	Nº 2914/11 MS e PORTA	dito.		los no verso)	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DISO-QUÍMICAS	COFINS (7	,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 20.744,87	Nº 2914/11 MS e PORTA	dito.	1/16 (Significad		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	Nº 2914/11 MS e PORTA	dito. RIA ESTADUAL Nº 42		dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DISO-QUÍMICAS	COFINS (7	,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	N° <b>2914/11 MS e PORTA</b> S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	dito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	N° <b>2914/11 MS e PORTA</b> S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	dito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11  166 53 166 16	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 173 173 161 31	wjeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS DE CONSTRUIR NO SAMOS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTAL	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 ALIS 166	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173	1/16 (Significaci EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTI	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16  SANÁLISES FORA DO LADAS DE AÇÕES CORR: RA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  co nos Órgãos de  12 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTTI CONSOLI	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ES ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS DE ONOS ÓTGÃOS DE ONOS ÓTGÃOS DE ONOS ÓTGÃOS DE ONOS DE ON	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTI	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16  SANÁLISES FORA DO LADAS DE AÇÕES CORR: RA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  co nos Órgãos de  12 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTTI CONSOLI	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16  SANÁLISES FORA DO LADAS DE AÇÕES CORR: RA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  co nos Órgãos de  12 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTTI CONSOLI	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16  SANÁLISES FORA DO LADAS DE AÇÕES CORR: RA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  co nos Órgãos de  12 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTTI CONSOLI	DRMALIDADES  mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16  SANÁLISES FORA DO LADAS DE AÇÕES CORR: RA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  co nos Órgãos de  12 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTTI CONSOLI	DRMALIDADES  mais de 30 dia:  DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  co nos Órgãos de  12 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas he INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. GARANTTI CONSOLI	DRMALIDADES  mais de 30 dia:  DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  co nos Órgãos de  12 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM UA, CONFORME ANEXO XX.	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS de  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM UA, CONFORME ANEXO XX.	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS de  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 LIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 1 6 9 1 7 3	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS  173  161  31  FADRÃO FORAM  ETIVAS EM TEM  JUA, CONFORME  ANEXO XX.	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173  informações sobr	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS  173  161  31  PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM UA, CONFORME ANEXO XX.	ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 20.744,87  TO NOS ÓTGÃOS de  N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 SIS 166 166 s análises e outras	Hito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  173  173	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

030 CASAN	WATRICOLA	MES DE FATURAMENTO		VALOR A FAGAR		
	02296969	02/2019		272.958,84		
		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR			
USO BANCO	1	02296961902		272.958,84		
•		·				

826400027296 588400130005 000000010223 969619029313