Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINI	10 074		OLIVIDODI	E: 0800 643 0195		la ata		
MATRÍCULA 08416621		OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO 07/2021				an.com.br/ouvidoria VENCIMENTO		
					15/08/2021			
		DATA APRESENTAÇÃ			· · · · ·			
LOCALIZAÇÃO 504.365.0	51.0020.03		DAIA	AFICESENTAÇA	CPF/CNPJ	112021		
Proprietário: CENTRO	TECNOLOGI	CO BLOCO L	BLOCO L UFSC			83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO	TECNOLOGI	CO BLOCO L	UFSC		83.899.52	6/0001-	82	
ENDEREÇO	- TRINDADE					OO FATURAN A NO IMÓV		
R. DELFINO CONTI, SN CEP 88040370 MU	ÓPOLIS	OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S091343			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (I	m³) 238	3		HISTÓRICO				
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (I			TURA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	2,38		· ·	LIDO	152		59	
UNIDADES POR CATE		17/06/20: 20/05/20:		LIDO LIDO/REVISÃ	83 0 6	1	77 54	
RES COM IND PUB 000 000 000 001	001	21/04/20		LIDO/REVISA	12443	1	17	
		19/03/20		LIDO/REVISÃ			52	
Número S	SEQUENCIAL	20/02/20:		MÉDIO	12314	1	24	
G90-000.001 108	3416622107	16/01/20	21 01/2021	LIDO/REVISÃ	0 12190	2	38	
TABELA TARIFÁRIA		DES	SCRIÇÃO DOS SER	VIÇOS FATURADO	S			
RESIDENCIAL SERV	/IÇOS				PARCELAS	VAI OR F	ATURADO	
AIXA VOLUME R\$/m°	•	NIBILIDADE DE INCI	DAFETDUTUDA ACU		TAROLLIA	VALOITI	30,24	
			RAESTRUTURA - AGU RAESTRUTURA - ESG				,	
				010			30,24	
		ME/CONSUMO - AGU					781,41	
ll '		ME/CONSUMO - ESG			004/004		781,41	
AO RESIDENCIAL	=	OSTO DE RENDA PE			001/001		-77,92	
	=	ONTR. FINANC SEC			001/001		-48,70	
1 10 4 4500	•	ITR. SOCIAL SOBRE			001/001		-16,23	
MAIOR 10 12,4900 RETE	ENÇÃO PIS - PROG	RAMA DE INTEGRA	ÇÃO SOCIAL		001/001		-10,55	
ll l								
TOTAL DA FATURA		TRIBUTO)S		TOTAL A PAGAR			
1 460 00 PIS (1,6		65%)	R\$ 24,25					
1.469,90	COFINS	(7,60%)	R\$ 111,71		1.469,9	U		
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDA	DES							
Faturas vencidas há mais de	30 dias estarão	, sujeitas ao rec	gistro nos Órgãos	de Proteção ao Cr	édito.			
FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á	GUA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.	.440/05, PORT. CONSOLIDAÇ	ÃO N°5/17 MS - ANEXO XX	e PORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	dos no verso	
			2 - CARACTERÍST	ICAS MICROBIOLÓGICAS	3	+2 i/ io (Significa		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	17 MS REALIZADA	AS EM CONFORMIDA	ADE .			1	ATENDIMEŅ.	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/		AS EM CONFORMIDA 112	ADE PARÂMETROS / AI	MOSTRAS PRC N° 5/1	7 MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5. URBIDEZ 16	8 123	_	ADE .	MOSTRAS PRC N° 5/1		1	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5. URBIDEZ 16: OR APARENTE 53	8 123	112	ADE PARÂMETROS / AI	MOSTRAS PRC N° 5/11	7 MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5. PURBIDEZ 16: POR APARENTE 53 PLORO RESIDUAL 16:	8 123 6 68 8 123	112 63	PARÂMETROS/AI COLIFORMES T	MOSTRAS PRC N° 5/11	7 MS REALIZADAS 123	EM CONFORMIDADE		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5. URBIDEZ 16. OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16. LUOR 16. CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES	8 123 6 68 8 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO	112 63 123 12	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI	MOSTRAS PRC N° 5/11	7 MS REALIZADAS 123 123	EM CONFORMIDADE 121 123	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 'ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 'URBIDEZ 16: 'OR APARENTE 53 'LORO RESIDUAL 16: 'LUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔ	8 123 68 8 123 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 LI 168 das análises e outra	7 MS REALIZADAS 123 123 123 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5. PURBIDEZ 16: COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 16: PUUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES	B 123 68 8 123 1 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019	MOSTRAS PRC N° 5/1' OTAIS 168 LI 168 das análises e outra	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 'ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 'URBIDEZ 16 'OR APARENTE 53 'LORO RESIDUAL 16 'LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2	B 123 68 8 123 1 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16 OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2	8 123 68 8 123 1 18 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS.	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16 OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÓ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2	8 123 68 8 123 1 18 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS.	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16 OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2	8 123 68 8 123 1 18 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS.	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16 OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔI GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2	8 123 68 8 123 1 18 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS.	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5. URBIDEZ 16: DR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16: LUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÓ: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2	8 123 68 8 123 1 18 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS.	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16 OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2 MENSAGEM	8 123 68 8 123 1 18 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS.	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16: LUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	B 123 68 B 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO 017 MS.	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outrs 5 http://www.casar	REALIZADAS 123 123 123 1cs informações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16 OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16 LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔI GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N.5/2	8 123 68 8 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO D17 MS. DRA: ARESC: 0800-	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 LI 168 das análises e outra 15 http://www.casar ciariamente para 2* E	7 MS REALIZADAS 123 123 123 is informações sobr com.br imissão de Debêntur	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidades	AOPADRĀ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 L'ORO RESIDUAL 16: L'UOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇO: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	8 123 68 8 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO D17 MS. ÃO QUITAR ESTA	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outra P5 http://www.casar piariamente para 2* E	7 MS REALIZADAS 123 123 123 is informações sobr com.br missão de Debêntur	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	AOPADRÁ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16: LUOR 11: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	8 123 68 8 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO DO TAMBO. AO QUITAR ESTA DRA: ARESC: 0800-	112 63 123 12 RAM REFEITAS EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 II 168 das anâlises e outre P5 http://www.casar ciariamente para 2ª E	7 MS REALIZADAS 123 123 123 is informações sobr com.br imissão de Debêntur	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	AOPADRÁ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 L'ORO RESIDUAL 16: L'UOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇO: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	8 123 68 8 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO DO TAMBO. AO QUITAR ESTA DRA: ARESC: 0800-	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 I 168 das análises e outra P5 http://www.casar piariamente para 2* E	7 MS REALIZADAS 123 123 123 is informações sobr com.br missão de Debêntur	CIMENTO	AOPADRÁ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16: LUOR 11: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	8 123 68 8 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM T DE DA ÁGUA, CONFO DO TAMBO. AO QUITAR ESTA DRA: ARESC: 0800-	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME FORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 16622107	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 LI 168 das análises e outra 15 http://www.casar ciariamente para 2* E	7 MS REALIZADAS 123 123 123 Is informações sobrecidos sobrecidos de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	AOPADRÁ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16: LUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	B 123 68 8 123 6 68 8 123 6 18 FORA DO PADRÃO FO ESC DA ÁGUA, CONFO DO TAMS. DRA: ARESC: 0800- SEQ 10841	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME FORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 16622107	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo A@aresc.sc.gov.br LOCAI 504.365.0	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 LI 168 das análises e outra 15 http://www.casar ciariamente para 2* E	PMS REALIZADAS 123 123 123 Is informações sobrituridad de Debênturidad de	CIMENTO	AOPADRÁG Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 L'ORO RESIDUAL 16: L'UOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N	123 68 8 123 68 8 123 18 18 123 18 19 18 19 18 19 18 19 19	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME FORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 16622107	ADE PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 LI 168 das análises e outra 15 http://www.casar ciariamente para 2* E	REALIZADAS 123 123 123 Is informações sobrecion de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2	CIMENTO	AOPADRÁ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 URBIDEZ 16: OR APARENTE 53 LORO RESIDUAL 16: LUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTER A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO USO CASAN	B 123 68 8 123 1 68 8 123 1 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM TO ED DA ÁGUA, CONFO DITA MS. DRA: ARESC: 0800- ORA: ARESC: 0800- SEQ 10841 MATRÍCULA 08416621	112 63 123 12 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME FORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 16622107	PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-015 Cedido Fiduo a@aresc.sc.gov.br LOCAI 504.365.0 ÉS DE FATURAMENTO 07/2021	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 II 168 das análises e outra P5 http://www.casar riariamente para 2* E	PMS REALIZADAS 123 123 123 Is informações sobrituridad de Debênturidad de	CIMENTO	AOPADRÁ Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 PURBIDEZ 16: POR APARENTE 53 PLORO RESIDUAL 16: PLUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ: GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO	B 123 68 8 123 1 68 8 123 1 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM TO ED DA ÁGUA, CONFO DITA MS. DRA: ARESC: 0800- ORA: ARESC: 0800- SEQ 10841 MATRÍCULA 08416621	112 63 123 12 RAM REFEITAS REMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 16622107 MÉ SEQUENCIAL	PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo DESCHERICHIA COI AGRAPICA SOLUTION DE CONTROL DE CONTRO	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 II 168 das análises e outra P5 http://www.casar riariamente para 2* E	PMS REALIZADAS 123 123 123 Is informações sobricom, brimissão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAR 1.469,90 LOR A PAGAR	CIMENTO	AOPADRÁG Sim Sim	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5 FURBIDEZ 16: COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 16: FLUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕ GARANTIR A QUALIDA CONSOLIDAÇÃO N. 5/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADO USO CASAN	B 123 68 8 123 1 68 8 123 1 18 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM TO ED DA ÁGUA, CONFO DITA MS. DRA: ARESC: 0800- ORA: ARESC: 0800- SEQ 10841 MATRÍCULA 08416621	112 63 123 12 RAM REFEITAS REMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 16622107	PARÂMETROS/AI COLIFORMES T ESCHERICHIA COI Significado água: 0800-643-019 Cedido Fiduo DESCHERICHIA COI AGRAPICA SOLUTION DE CONTROL DE CONTRO	MOSTRAS PRC N° 5/1: OTAIS 168 II 168 das análises e outra P5 http://www.casar riariamente para 2* E	PMS REALIZADAS 123 123 123 Is informações sobricom, brimissão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAF 1.469,90	CIMENTO	AOPADRĀ Sim Sim	