Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO	, 374		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA 09185569			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			09/2021			15/10/2021		
LOCALIZAÇÃO 50	4.366.065	.0020.06		DATA A	APRESENTAÇÃO	20/0	9/2021	
Proprietário: ENGENHARIA CIVIL I Usuário: ENGENHARIA CIVIL I						83.899.526/0001-82		
					83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAR	RTE SILVA	. SN - CO	REGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000		ÍPIO FLORIAN Ó	OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N422585		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	1			HISTÓRICO	_		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)			DATA DA LEITI		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,03	20/09/202	· ·	LIDO	11		1
UNIDADES P			19/08/202		LIDO	10		0
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/07/202 19/06/202		LIDO LIDO	10 10		0 0
000 000 000	001	001	20/05/202		LIDO	10		0
Número	SEC	QUENCIAL	20/03/202	· ·	LIDO	10		0
G90-000.001	1091	85562109	18/03/202	1 ' '	LIDO	10		0
TABELA TARIFÁRIA				CRIÇÃO DOS SERV	_		<u> </u>	-
ESIDENCIAL	1		DLO	J DOU OLIV				
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇ	os			P.	ARCELAS	VALOR F	ATURAD
	TARIFA	FIXA DE DISPON	IBILIDADE DE INFR	AESTRUTURA - AGUA				30,2
	FATURA	AMENTO VOLUME	CONSUMO - AGUA	A				4,4
	RETENÇ	ÃO IRPJ - IMPOS	TO DE RENDA PES	SOA JURÍDICA		001/001		-1,€
	RETENÇ	ÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECU	JRIDADE SOCIAL		001/001		-1,0
,	RETENC	ÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE	LUCRO LÍQUIDO		001/001		-0,3
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400 RETENÇÃO PIS - PROGRA			AMA DE INTEGRAC	ÃO SOCIAL		•		-0,2
AIXA VOLUME R\$/m³]							
MAIOR 10 12,4900								
	ΓURA		TRIBUTO	S	1	TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FAT		PIS (1,6		R\$ 0,52		TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FAT 31,40 IRREGULARIDADE/ ANOF	RMALIDADES	COFINS (5%) 7,60%)	R\$ 0,52 R\$ 2,39	STALAÇÕES INTERNAS	31,40		
TOTAL DA FAT	RMALIDADES ME FORNECI ADE DA ÁGU	COFINS (5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ		31,40	ERDÍCIOS.	dos no verse
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O	RMALIDADES ME FORNECI ADE DA ÁGU	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. Nº 5.4	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS	31,40	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	ATENDIMEN
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUI FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES ME FORNECI ADE DA ÁGU QUÍMICAS	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. Nº 5.4	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M	31,40	ERDÍCIOS.	ATENDIME
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOF LITO CONSUMO: O VOLUE CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C RÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	RMALIDADES ME FORNECI ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17 N	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. N° 5.4	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168	31,40	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	ATENDIME
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOR LITO CONSUMO: O VOLUI CORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERISTICAS FÍSICO-O RÂMETROS / AMOSTRAS JUBI DEZ JUR APARENTE	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 168	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168	30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. Nº 5.4 EM CONFORMIDAI 164	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AM	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168	31,40 E EVITE DESP	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS JUBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 II 168 53	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168 91	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168	31,40 BE EVITE DESPORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 168	ERDÍCIOS . 121/16 (Significa EM CONFORMIDADE 166	ATENDIMEI AO PADRA Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUI FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / GARANTIR / GARANTIR /	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU DUIMICAS PRC N° 5/17 N 168 53 168 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES 6	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168 91 169 27 RA DO PADRÃO FORFORFETIVAS EM TEB DA ÁGUA, CONFORN	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E FO HABIL, PARA	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 8000-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 168 168 168 informações sobrom.br	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIME AO PADRI Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAMI GARANTIR / GARANTIR / GARANTIR /	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17 l 168 53 168 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES; d QUALIDADE	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168 91 169 27 RA DO PADRÃO FORFORFETIVAS EM TEB DA ÁGUA, CONFORN	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E FO HABIL, PARA	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 8000-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 168 168 168 informações sobrom.br	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAIL GRARATTR / CONSOLIDAC	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17/1 168 53 168 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES A QUALIDAD ÇÃO N. 5/2017	COFINS (COFINS	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E IPO HABIL, PARA E PORTARIA DE	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 8000-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 168 168 168 informações sobrom.br	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUI FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHAI GARANTER / CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 N 168 53 168 16 ANÁLISES POI DASDE AÇÕES A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (COF	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 168 168 168 informações sobrom.br	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIME AO PADRI Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 IRREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHATI GARÁNTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZÁ OUVIDORIA AGÊNCIA RI	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 I 168 53 168 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES A QUALIDADEÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (COF	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d ågua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2* Emi	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A S REALIZADAS 168 168 informações sobr om.br ssão de Debêntur	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMER AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 IRREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHATI GARÁNTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZÁ OUVIDORIA AGÊNCIA RI	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 I 168 53 168 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES A QUALIDADEÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168 91 169 27 RA DO PADA FORZ CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F X ARESC: 0800-6	30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2* Emi	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 168 168 informações sobr om.br ssão de Debêntur	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad	ATENDIMER AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZÁ OUVIDORIA AGÊNCIA RI	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 I 168 53 168 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES A QUALIDADEÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168 91 169 27 RA DO PADA FORZ CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F X ARESC: 0800-6	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d ågua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2* Emi	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A S REALIZADAS 168 168 informações sobr om.br ssão de Debêntur	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidad es	ATENDIMER AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUI FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 I 168 53 168 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES A QUALIDADEÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168 91 169 27 RA DO PADA FORZ CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F X ARESC: 0800-6	30% A SUA MÉDI DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2* Emi	31,40 E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A S REALIZADAS 168 168 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 1 66 1 68 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUI FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 N 168 53 168 16 ANÁLISES POI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (S DO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 168 91 169 27 RA DO PADAÑO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F SEQUITAR ESTA F SEQUITAR SEQUITAR SEQUITAR SEQUITAR SEX ARESC: 0800-6	30% A SUA MÉDI DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d âgua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci @aresc.sc.gov.br	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2* Emi	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL N°. S REALIZADAS 168 168 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 1 66 1 68 e a qualidad es	ATENDIMER AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUI FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RI	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 N 168 53 168 16 ANÁLISES POI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (COF	5%) 7,60%) 30% A SUA MÉDI. DECRETO PRES.N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria(ENCIAL 5662109 MÉ	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Qaresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.06	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2* Emi	31,40 SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A SE EVITE DESP SE EVIT DESP SE	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 1 66 1 68 e a qualidad es	ATENDIMER AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 31,40 RREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARACTER	RMALIDADES ME FORNECI: ADE DA ÁGU. DUÍMICAS PRC N° 5/17 N 168 53 168 16 ANÁLISES POI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	COFINS (COF	30% A SUA MÉDI DECRETO PRES. N° 5.4 EM CONFORMIDAI 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 0,52 R\$ 2,39 A. VERIFIQUE AS IN 40/05, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Qaresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.06	O N°5/17 MS - ANEXO XX e F CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M TAIS 168 168 as análises e outras http://www.casan.c ariamente para 2* Emi	31,40 REALIZADAS REALIZADAS 168 168 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF	ERDÍCIOS. i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 1 66 1 68 e a qualidad es	ATENDIMER AO PADRA Sim Sim