Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: BILA CAL DANIL	A MADINILO 2	74			CACANI: unana coco	n aam br/auvic	laria	
END: RUA SALDANH MATI	14	OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO			
	96926		11/2023			15/12/2023		
LOCALIZAÇÃO (800.06			<u> </u>		1/2023	
OME					-	CPF/CNPJ		
Proprietário: UNIVERSIDADE FE			EDERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
Usuário:	ADE FEDEI	E FEDERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO	T THE 100	GADVIOTEDA					O FATURAM A NO IMÓV	
AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARV CEP 88040400 MUNICÍPIO FLO			LORIANÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155239		TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	0			HISTÓRICO	ni s	1133233	
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	0	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	23/11/2023	11/2023	MÉDIO	24)
	POR CATEGORIA		23/10/2023 22/09/2023	10/2023 09/2023	MÉDIO MÉDIO	24 24) 1
RES COM IN 000 002 00		003	22/03/2023	08/2023	LIDO	24		
	1 1 1 1		20/07/2023	07/2023	LIDO	24		
Número	SEQUE		22/06/2023	06/2023	LIDO	24)
G90-000.001	102296	922311	19/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	24	()
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS			
ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/n	serviços				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
,		(A DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA				111,9
	TARIFA FI	(A DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - ESGOT	О			111,9
	RETENÇÃ	O IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA		001/001		-10,7
	RETENÇÃ	COFINS - CON	TR. FINANC SECURID	DADE SOCIAL		001/001		-6,7
ÃO RESIDENCIAL	→ RETENÇÃ	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUC	CRO LÍQUIDO		001/001		-2,2
TFDI R\$ 37,310		PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-1,4
AIXA VOLUME R\$/n 1 10 5,490								
11 50 15,410	00							
11 50 15,410	00	DIG (1 65	TRIBUTOS	DC 2 24		TOTAL A PAGAR		
11 50 15,410 MAIOR 50 19,390 TOTAL DA F	FATURA 69	PIS (1,65 COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 3,34 R\$ 15,40		202,69		
11 50 15,410 MAIOR 50 19,390 TOTAL DA F 202, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELJ OU ACESSE www.casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA 69 ORMALIDADES A MEDIA, ELIMIN n. com. br DADE DA ÁGUA I	COFINS (7	%) , 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/08	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS	202, 69 VEL. DÚVIDAS	LIGUE: 080	
TOTAL DA F 202, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERISTICAS FÍSICA ARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMIN IN. COM. DET DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - D D21 REALIZADAS	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS	202, 69 VEL. DÚVIDAS	LIGUE: 080	00 64301 ATENDIMEN AO PADRÀ
TOTAL DA F TOTAL DA F 202, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELA FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICA ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	FATURA 69 ORMALIDADES A MEDIA, ELIMIN n. com. br DADE DA ÁGUA I	COFINS (7	%) , 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/08	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021	202,69 OVEL. DÚVIDAS 121/16 (Significados no	LIGUE: 080	ATENDIMEN
TOTAL DA F TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/AN FATURA EMITIDA PELI DU ACESSE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMI In. com. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - D 221 REALIZADAS 199	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/08 EM CONFORMIDADE 180	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021	202,69 WEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados n	LIGUE: 080 O verso) EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
TOTAL DA F TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/AN FATURA EMITIDA PELI DU ACESSE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMI In. com. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 021 REALIZADAS 199 199	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/08 EM CONFORMIDADE 180 199	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados n	LIGUE: 086 o verso) EM CONFORMIDADE 191	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim
TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELÍ OU ACESSE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANA GARANTI	CATURA 69 ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMII n. com. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇOES COR A QUALIDADE DA A QUILAIDADE DA	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - E 221 REALIZADAS 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME	A), 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO S. PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados n n° REALIZADAS 199 199 informações sobrom.br	LIGUE: 086 o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELÍ DU ACESSE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI GARANTI	CATURA 69 ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMIN IN. com. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÜBSE COB HADASDE AÇÜBSE COB 1 E 2.472/2021 QU A SM/HS 3/2017.	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - E 221 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM	A), 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO S. PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados n n° REALIZADAS 199 199 informações sobrom.br	LIGUE: 086 o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade	ATENDIMER AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICA ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI 888/202 MENSAGEM MENSAGEM	CATURA 69 ORMALIDADES A MÉDITA, ELIMIN IN. COM. DI DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÜBSE COB HADASDE AÇÜBSE COB HADASDE AÇÜBSE COB A SM/HS 3/2017. IZADA ** NÃO QUÍ STAM 002 FATURA	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - E 221 REALIZADAS 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA A(S) VENCIDA (A), 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE RE	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO S. PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados no no no REALIZADAS 199 199 informações sobrom.br ssão de Debêntur	LIGUE: 080 o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
TOTAL DA F 202, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.CASAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI 888/202 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI EM 11/11/2023 CONS NEGATIVAÇÃO. DESCO	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMII n. com. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADAS DE AÇÕES C DR 1 E 2.472/2021 QU A GM/MS 5/2017. IZADA ** NÃO QU STAM 002 FATURZ ONSIDERE ESTE 2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 221 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JUTAR ESTA FA L(S) VENCIDA (AVISO CASO RE.	*),60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R: ALIZADO PAGAMENTO	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia \$ 405,38, ESTANE esc.sc.gov.br	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados n 199 199 199 informações sobrom.br ssão de Debêntur E DO FORNECIMI	LIGUE: 080 o verso) EM CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da
TOTAL DA F 202, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.Casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 888/202 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI EM 11/11/2023 CONS NEGATIVAÇÃO. DESCO	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMII n. com. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADAS DE AÇÕES C DR 1 E 2.472/2021 QU A GM/MS 5/2017. IZADA ** NÃO QU STAM 002 FATURZ ONSIDERE ESTE 2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 221 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JUTAR ESTA FA L(S) VENCIDA (AVISO CASO RE.	*) ,60*) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.44008 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R: ALIZADO PAGAMENTO	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia \$ 405,38, ESTANE esc.sc.gov.br	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados n 199 199 199 informações sobrom.br ssão de Debêntur E DO FORNECIMI DATA DE VEN	LIGUE: 086 o verso) CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da
TOTAL DA F 202, IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.Casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI B88/202 FORMANI 888/202 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI EM 11/11/2023 CONS NEGATIVAÇÃO. DESCO	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMII n. com. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADAS DE AÇÕES C DR 1 E 2.472/2021 QU A GM/MS 5/2017. IZADA ** NÃO QU STAM 002 FATURZ ONSIDERE ESTE 2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - E 221 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA A(S) VENCIDA (EVISO CASO RE. RESC: 0800-64:	*) ,60*) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R: ALIZADO PAGAMENTO 3-2611 - Ouvidoria@ar	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia \$ 405,38, ESTAND esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.460.02	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados n 199 199 199 informações sobrom.br ssão de Debêntur E DO FORNECIMI	LIGUE: 086 o verso) CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade es ENTO E POSS CIMENTO 023	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da
TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.Casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANNTI 888/202 FORMAN ** FATURA CENTRALI EM 11/11/2023 CONS NEGATIVAÇÃO. DESCO	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMIN IN. COM. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADAS DE AÇÕES CEB 1 E 2.472/2021 QU À GM/MS 3/2817. IZADA ** NÃO QU STAM 002 FATURI ONSIDERE ESTE 2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - E 221 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA L(S) VENCIDA (LVISO CASO RE. SEQUE 1022965	*) ,60*) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R: ALIZADO PAGAMENTO 3-2611 - Ouvidoria@ar	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia \$ 405,38, ESTAND esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.460.02 E FATURAMENTO	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados no	LIGUE: 086 o verso) CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade es ENTO E POSS CIMENTO 023	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da
TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI OU ACESSE WWW.Casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANNTI 888/202 FORMAN ** FATURA CENTRALI EM 11/11/2023 CONS NEGATIVAÇÃO. DESCO	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMIN IN. COM. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADAS DE AÇÕES CEB 1 E 2.472/2021 QU À GM/MS 3/2817. IZADA ** NÃO QU STAM 002 FATURI ONSIDERE ESTE 2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 221 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM JUTAR ESTA FA L(S) VENCIDA (AVISO CASO RE RESC: 0800-643 SEQUE 102296S MATRÍCULA	*), 60*) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R: ALIZADO PAGAMENTO NCIAL D22311 MÉS D	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia \$ 405,38, ESTAND esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.460.02	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi 0 SUJEITO AO CORT	202,69 VEL. DÓVIDAS REALIZADAS 199 199 informações sobrom.br ssão de Debêntur E DO FORNECIMI DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF 202,69	LIGUE: 086 o verso) CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade es ENTO E POSS CIMENTO 023	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da
TOTAL DA F 202, RREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI DU ACESSE WWW.casai FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI 888/202 FORMAÇÃO DA CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI 888/202 FORMAÇÃO DESCO OUVIDORIA AGÊNCIA	ORMALIDADES A MÉDIA, ELIMIN IN. COM. br DADE DA ÁGUA I O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADAS DE AÇÕES CEB 1 E 2.472/2021 QU À GM/MS 3/2817. IZADA ** NÃO QU STAM 002 FATURI ONSIDERE ESTE 2	COFINS (7 NE A ANORMALI DISTRIBUÍDA - 1 221 REALIZADAS 199 199 199 36 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM JUTAR ESTA FA L(S) VENCIDA (AVISO CASO RE RESC: 0800-643 SEQUE 102296S MATRÍCULA	*) ,60*) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 180 199 199 36 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE R: ALIZADO PAGAMENTO 3-2611 - Ouvidoria@ar	R\$ 15,40 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia \$ 405,38, ESTAND esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.460.02 E FATURAMENTO	NA TESTADA DO IMÓ 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi 0 SUJEITO AO CORT	202,69 VEL. DÓVIDAS 121/16 (Significados no	LIGUE: 086 o verso) CONFORMIDADE 191 199 e a qualidade es ENTO E POSS CIMENTO 023	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da