Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195								
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria								
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO					
06923020			11/2018			15/12/2018					
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.052.002	DATA APRESENTAÇÂ			TAÇÃO	O 19/11/2018					
		UIT E URBAN UFSC E URBAN UFSC			83 83	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82					
ENDEREÇO							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL				
CEP 88040535	N. ANDREI (MUNICÍPIO	N FERREIRA, SN - IÓPOLIS				NÚMERO DO HIDRÔMETRO B17C002561					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	466			HISTĆ	RICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	404	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORR		TURA (m³)	VOLUM	IE (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		13,71	19/11/2018	11/2018	LI	DO	3771	42	25		
	S POR CATEGORIA		19/10/2018	10/2018	LI		3346	4.5			
RES COM INI		TOTAL	19/09/2018	09/2018 08/2018	LI		2891 2449	24			
000 000 00		001	20/08/2018 19/07/2018	07/2018	LI		2205	38			
Número	SEQUENC	CIAL	20/06/2018	06/2018	LI		1818	46			
G90-000.001	10692302	21811	18/05/2018	05/2018	LI		1352	43			
TABELA TARIFÁRIA	•		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATU	IRADOS					
RESIDENCIAL PS/m	3 SERVIÇOS				PAF	RCELAS		VALOR F	ATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/m³ FATURAMENTO D									4.541,44		
	FATURAMEN ¹	TO DE ESGO	то						4.541,44		
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	00	1/001			-435,98		
RETENÇÃO INI O STO DE REMART ECONTRIBIONAL RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL						001/001			-272,49		
NÃO DECIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	O LÍQUIDO	00	1/001			-90,83		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	3 RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001					-59,04		
Até 10 6,5004											
MAIOR 10 10,786											
MAIOR 10 10,786	6	ı	TRIBUTOS	ı		TOT	AL A PAGAR				
MAIOR 10 10,786	FATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 135,70			AL A PAGAR				
MAIOR 10 10,786	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 135,70 R\$ 625,07			AL A PAGAR 3.224,5				
MAIOR 10 10,786	FATURA		%)								
TOTAL A DA I 8.224	FATURA . 54 DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 625,07	Proteção	8	3.224,5				
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE	FATURA 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	ns 625,07 nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS	ao Crédito e PORTARIA ES	. 224,5	4	los no verso)		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA , 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	COFINS (7 s estarão s	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS MICROBIOI	ao Crédito e PORTARIA ES	3.224,5	4 1/16 (Significad			
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	ns 625,07 nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS MICROBIOI	ao Crédito e PORTARIA ES	. 224,5	4	los no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA , 5 4 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - I	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS MICROBIOI TRAS PORT	ao Crédito e PORTARIA ES	3.224,5	4 1/16 (Significad	ATENDIMENTO		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 7.54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 165	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	R\$ 625,07 nos Órgãos de 2.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	° 2914/11 MS MICROBIOI TRAS PORT	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA Nº 2914/11	3.224,5	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 7.54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 165 165	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS MICROBIOI TRAS PORT	ao Crédito e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166	3.224,5	1/16 (Significad CONFORMIDADE 164	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA:	FATURA 5 4 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 16 S ANÁLISES FORA DO	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E	R\$ 625,07 o nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224, IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANII GARANTII	FATURA 7. 5.4 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORMATITIVAS EM TEM JA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 625,07 nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224, IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII	FATURA J. 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGE	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORMATITIVAS EM TEM JA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 625,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224, IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANII GARANTII	FATURA J. 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUA RA QUALIDADE RA	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFOREM ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII	FATURA J. 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUA RA QUALIDADE RA	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFOREM ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII	FATURA J. 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUA RA QUALIDADE RA	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFOREM ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII	FATURA J. 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUA RA QUALIDADE RA	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFOREM ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII	FATURA J. 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUA RA QUALIDADE RA	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFOREM ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII	FATURA J. 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUA RA QUALIDADE RA	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFOREM ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IRADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALTADAD DA ÁGU AÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 625,07 o nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IRADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALTADAD DA ÁGU AÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 625,07 o nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	° 2914/11 MS 6 MICROBIOI TRAS PORT IS análises	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA N° 2914/11 166 166	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IRADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALTADAD DA ÁGU AÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	E),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 625,07 o nos Órgãos de 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	° 2914/11 MS MICROBIOI TRAS PORT IS análises n.com.br	ao Crédito e PORTARIA ES .ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166 166 e outras info:	3.224,50 STADUAL N° 42 REALIZADAS 165 165	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
TOTAL A DA I 8.224 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 54 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IRADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALTADAD DA ÁGU AÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 165 165 164 37 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 154 158 163 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 625,07 nos Órgãos de 2.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	° 2914/11 Ms MICROBIOI TRAS PORT IS análises n.com.br	ao Crédito e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 166 166 e outras info:	REALIZADAS 165 165 165 Tago Salara Salar	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 164 165 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

	106923021811		504.365.052.0	020.13	13 15/12/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	06923020		11/2018		8.224,54	
1100 041100	SEQUENCIAL 106923021811			VALOR A PAGAR		
USO BANCO				8.224,54		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO