## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374				an.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA 02296764			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
			08/2021			15/09/2021			
LOCALIZAÇÃO 50	4.365.052.0020	).04		DATA A	PRESENTAÇÃO		8/2021		
OME Proprietário: C	ENTRO DE C	IENCIAS	S HUMANAS UFSC			83.899.526/0001-82			
Usuário: CENTRO DE CIENCIA			AS HUMANAS UFSC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREI			IRA, SN - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001910			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	338			HISTÓRICO				
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	121	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,42	16/08/2021	08/2021	LIDO/REVISÃO	28450		.3	
	OR CATEGORIA		16/07/2021	07/2021	LIDO/REVISÃO	28437	1	62	
RES COM IND		TOTAL	17/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	28275	1	5	
000 000 000	001	001	20/05/2021	05/2021	LIDO/REVISÃO	28270		38	
Número	SEQUENC	IAL	21/04/2021	04/2021	LIDO/REVISÃO	27932	1	62	
G90-000.001	10229676	2108	19/03/2021	03/2021	LIDO MÉDIO	27770 27743	1	27 37	
TABELA TARIFÁRIA			20/02/2021 DESCE	02/2021	ÇOS FATURADOS	21143	1 3	) /	
ESIDENCIAL	1		DESCR	NIÇAU DUS SEKVI	<u> </u>				
SIDENCIAL  NIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				Р	ARCELAS	VALOR F	ATURAD	
	TARIFA FIXA D	DE DISPONIBI	ILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				30,2	
	TARIFA FIXA [	DE DISPONIBI	ILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - ESGOT	о			30,2	
	FATURAMENT	O VOLUME/C	ONSUMO - AGUA					81,9	
	FATURAMENT	O VOLUME/C	ONSUMO - ESGOTO	)				81,9	
			O DE RENDA PESSO			001/001		-10,	
O RESIDENCIAL	11 1					001/001			
TFDI R\$ 30,2400	11		TR. FINANC SECURII					-6,	
1 10 4,4500	11	CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO				001/001 -2			
MAIOR 10 12,4900	RETENÇÃO PI	S - PROGRAM	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-1,4	
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
2002 22		PIS (1,65%		R\$ 3,35	203,22				
203,22	۷.	COFINS (7,	60%)	R\$ 15,44		203,22			
RREGULARIDADE/ANOF CONFIRMACAO LEITURA	RMALIDADES								
FORMAÇÃO DA QUALIDA	ADE DA ÁGUA DIST	RIBUÍDA - DI	ECRETO PRES. Nº 5.440/0	5, PORT. CONSOLIDAÇÃO	) N°5/17 MS - ANEXO XX e F	ORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	dos no vers	
	101U AUUA AU 1415 I			2 - CARACTERÍSTIC			, ,		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O					AS MICROBIOLOGICAS				
	QUÍMICAS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	71		e DEALIZADAS	EM	ATENDIME	
RÂMETROS / AMOSTRAS	QUÍMICAS	REALIZADAS 172	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO		S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADE	
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS			71	STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 175	ATENDIME AO PADR	
RÂMETROS/AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	172	154	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17 M			AO PADF Sim	
RÂMETROS/AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE ORO RESIDUAL	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	172 73	154 70	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168	175	175	AO PADR	
ARÂMETROS/AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANMA GARANTIR :	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	154 70 175 27 REFEITAS E	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
ARÂMETROS/AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANTIR . CONSOLIDA	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO EDASDE AÇÕES CORRETI	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	154 70 175 27 REFEITAS E	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO FIDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR . CONSOLIDA	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO FIDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR . CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO FIDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMENNAI GRARNTIR . CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO FIDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMENNAI GRARNTIR . CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO FIDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REBIDEZ  RAPARENTE  ORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACMEANHA  GARANTIR .  CONSOLIDA  MENSAGEM	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO FIDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADE Sim Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHA GARANTIR . CONSOLIDA MENSAGEM	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO FIDASDE AÇÕES CORRETIA QUALIDADE DA ÁGIÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADE Sim Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  REBIDEZ  RAPARENTE  ORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  GARANTIR .  CONSOLIDA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI À QUALIDADE DA ÁST ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT	154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR Sim Sim	
RÂMETROS/AMOSTRAS  REBIDEZ  PR APARENTE  JORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  GRANTIR .  CONSOLIDA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÂLISES FORA DO I DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM TVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT	154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobr	175 175 e a qualidad	AO PADR	
RÂMETROS/AMOSTRAS  REBIDEZ  PR APARENTE  JORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  GRANTIR .  CONSOLIDA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÂLISES FORA DO I DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM TVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobr om.br ssão de Debêntur	175 175 e a qualidad	AO PADR	
RÂMETROS/AMOSTRAS  REBIDEZ  PR APARENTE  JORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  GRANTIR .  CONSOLIDA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÂLISES FORA DO I DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FAT	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2° Emi	175 175 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN	175 175 e a qualidad	AO PADRA Sim Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  RBIDEZ  R APARENTE  ORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANIA GARANTIR : CONSOLIDA  *** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO E DASDE AÇÕES CORRETI A QUALTIDADE DA ÁSI ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643- SEQUEN 1022967	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  UURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2° Emi	175 175 175 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2	175 175 e a qualidad es	AO PADR	
RÂMETROS / AMOSTRAS IRBIDEZ  OR APARENTE  LOOR RESIDUAL  LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANIA GARANTIR : CONSOLIDA  *** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA R	DUIMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI À QUALTIDADE DA ÁST ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1022967( ATRÍCULA	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  UURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2° Emi	175 175 175 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	175 175 e a qualidad es	AO PADRA Sim Sim	
RÂMETROS / AMOSTRAS  RBIDEZ  R APARENTE  ORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANIA GARANTIR : CONSOLIDA  *** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA R	DUIMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI À QUALTIDADE DA ÁST ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643- SEQUEN 1022967	154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  UURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2° Emi	175 175 175 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2	175 175 e a qualidad es	AO PADR	
RÂMETROS / AMOSTRAS  RBIDEZ  R APARENTE  ORO RESIDUAL  JUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANIA GARANTIR : CONSOLIDA  *** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA R	DUIMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI À QUALTIDADE DA ÁST ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643 SEQUEN 1022967( ATRÍCULA	154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras http://www.casan.curiamente para 2° Emi	175 175 175 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	175 175 e a qualidad es	AO PADR	
RÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ JR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA R	DUIMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI À QUALTIDADE DA ÁST ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM 173 E FATA PARRÁS FORAM 174 E FATA SC: 0800-643 SEQUEN 102296764 2296764	154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@a  ICIAL 62108  MÉS E  SEQUENCIAL	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras http://www.casan.curiamente para 2° Emi  ZAÇÃO 2.0020.04	175 175 175 175 175 175 175 177 177 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	175 175 e a qualidad es	AOPADR. Sim Sim	
GARANTIR : CONSOLIDA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R  USO	QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO F. DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGI ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUITA  CEGULADORA: ARE:	172 73 175 28 PADRÃO FORAM 173 E FATA PARRÁS FORAM 174 E FATA SC: 0800-643 SEQUEN 102296764 2296764	154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras http://www.casan.curiamente para 2° Emi  ZAÇÃO 2.0020.04	175 175 175 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	175 175 e a qualidad es	Sim	