## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	POLIS	7.4			CACANI: ununu cooc	n com briouvid	laria	
MATRÍCULA 02297124			OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO  08/2023			VENCIMENTO  15/09/2023		
NOME						CPF/CNPJ		•
Proprietário: BIOTERIO CENTRAL A			ALMOXARIFADO			83.899.526/0001-82		
Usuário: BIOTERIO CENTRAL A			ALMOXARIFADO			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUA	RTE STLVA	- CORREGO	GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP						NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C011573		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	352			HISTÓRICO			
/OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	281	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		8 <b>,</b> 59	22/08/2023	08/2023	LIDO	4975		75
	POR CATEGORIA		21/07/2023	07/2023 06/2023	LIDO	4700 4424	•	76 52
RES COM IND		TOTAL	21/06/2023 19/05/2023	05/2023	LIDO LIDO	4072	•	32 88
000 000 000	001	001	20/04/2023	04/2023	LIDO/REVISÃO	3784	1	01
Número	SEQUE	NCIAL	17/03/2023	03/2023	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	3483	•	25
G90-000.001	102297	122308	17/02/2023	02/2023	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	3258	•	48
TABELA TARIFÁRIA	102237			. ,	ÇOS FATURADOS			40
RESIDENCIAL	0550,4000		DEGGIN	IIÇAO DOO OLIVI	<u> </u>		\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
FAIXA VOLUME R\$/m³					F	PARCELAS	VALOR F	ATURADO
	11		BILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA				37,31
			CONSUMO - AGUA					4.138,55
	RETENÇÃO	) IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA		001/001		-200,44
	RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECURI	DADE SOCIAL		001/001		-125,28
IÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LU	CRO LÍQUIDO		001/001		-41,76
TFDI R\$ 37,3100	RETENÇÃO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-27,14
FAIXA VOLUME R\$/m³								
MAIOR 10 15,4100								
MAIOR 10 15,4100		<u> </u>	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FA 3.781,	ATURA 24	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 62,39 R\$ 287,37		TOTAL A PAGAR 3.781,2		
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.44000	R\$ 287,37 ro nos Órgãos de	*	3.781,2	4 :21/16 (Significa	dos no verso)
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS	%) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.440/09  EM CONFORMIDADE	R\$ 287,37 ro nos Órgãos de	N°5/17 MS - ANEXO XX e	3.781,24	4	ATENDIMENT
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	TURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182	%),60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.44009  EM CONFORMIDADE  172	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	3.781,24	4 :21/16 (Significa	ATENDIMENT
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ DOR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS	%) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.440/09  EM CONFORMIDADE	rs 287,37  ro nos órgãos de 5, port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	3.781,24 dito.  PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS	4 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUCRO RESIDUAL	RTURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  182  181	%) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.44008  EM CONFORMIDADE  172  181	rs 287,37  ro nos Órgãos de 5, port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	3.781,24  dito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  1.82	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS POR APARENTE LLORO RESIDUAL CLUOR	DRMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16	REALIZADAS 182 181 183 27	%) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.440/00  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  5, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179	3.781,24 dito.  PORT. ESTADUAL N° 4 IS REALIZADAS  183 183	21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA  3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  FURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANNTIR GRANNTIR GRANNTIR	RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AĞUNA, CONFORME	%),60%)  ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/09  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  S. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.o	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  183  informações sobremom.br	EM CONFORMIDADE 182 183	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA  3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ  COR APARENTE CLIORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS ACCMPANHIR B88/2021 FORMANIA	ATURA 24  PRMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AĞUNA, CONFORME	%),60%)  ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/09  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  S. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  183  informações sobremom.br	EM CONFORMIDADE 182 183	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA  3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID  -CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ  COR APARENTE  ELORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANNTE	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUI SIGNES 5/2617.	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM	%),60%)  ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/09  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  S. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.o	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  183  informações sobremom.br	EM CONFORMIDADE 182 183	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUATS GARANTIA GARANTIA BAS/2021 FORTALIA MENSAGEM	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D QUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUI GM/MS 5/2017.  ZADA ** NÃO QU	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME É SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA	*) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. Nº 5.44000  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  5. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2. CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  183  informações sobrerom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS ACOMPANHI GARANTIR 888/2021 FORTÁNIA ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D QUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUI GM/MS 5/2017.  ZADA ** NÃO QU	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - [  REALIZADAS   182   181   183   27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-643	*) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.44000  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  5, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  informações sobretom.br ssão de Debênture	21/16 (Significa CONFORMIDADE 182 183 a a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FORTÁNIA ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D QUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUI GM/MS 5/2017.  ZADA ** NÃO QU	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:	Wigitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.44009  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  5, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI   Significado de  água:  0800-643-0195  Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  informações sobre  com.br ssão de Debênture  DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 182 183 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FA  3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUÁLTOADE DE CUÁLTOADE DE CHARTON SONO DE CHARTON	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - [  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  SEQUE 1022971	*) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.44000  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  5, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc. sc. gov.br  LOCALIZ  504.468.07	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  informações sobre  com.br ssão de Debênture  DATA DE VEN- 15/09/2	EM CONFORMIDADE 182 183 a a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FA  3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D QUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUI GM/MS 5/2017.  ZADA ** NÃO QU	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-64:	*) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.44000  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  5, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI   Significado de  água:  0800-643-0195  Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  informações sobre  com.br ssão de Debênture  DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 182 183 a a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FA  3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUÁLTOADE DE CUÁLTOADE DE CHARTON SONO DE CHARTON	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - [  REALIZADAS  182  181  183  27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  SEQUE 1022971	*) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.44000  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de  5, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc. sc. gov.br  LOCALIZ  504.468.07	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  informações sobre  com.br ssão de Debênture  DATA DE VEN- 15/09/2	EM CONFORMIDADE 182 183 a a qualidad es	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim Sim
TOTAL DA FA  3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUÁLTOADE DE CUÁLTOADE DE CHARTON SONO DE CHARTON	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - [  REALIZADAS   182   181   183   27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-643  SEQUE   1022971  MATRÍCULA	*),60%)  ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/00  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.468.07	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:  PAÇÃO 7.1300.09	3.781,24	EM CONFORMIDADE 182 183 a a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FA 3.781,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALID  - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ DOR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA F	ATURA 24  RMALIDADES mais de 30 di ADE DA ÁGUA D -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORI A QUÁLTOADE DE CUÁLTOADE DE CHARTON SONO DE CHARTON	COFINS (7  as estarão s  ISTRIBUÍDA - [  REALIZADAS   182   181   183   27  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  ITAR ESTA FA  RESC: 0800-643  SEQUE   1022971  MATRÍCULA	*) ,60%)  ujeitas ao regist  DECRETO PRES. N° 5.44000  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 287,37  TO NOS ÓTGÃOS de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Tesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.468.07	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:  CAÇÃO 7.1300.09	3.781,24  Bito.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  183  183  183  informações sobrerom.br ssão de Debênture  DATA DE VENE  15/09/2  VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 182 183 a a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim