Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: CURITIBAN					0800 643 0195			
END: AV. LEOBERTO LEAL, 222 MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
15431797			10/2016			13/11/2016		
LOCALIZAÇÃO 57	70.150.002.067	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃ	O 18/1	0/2016	
NOME Proprietário: UFSC CEDUP CURITIBAN Usuário: UFSC CEDUP CURITIBANOS			NOS			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
AV. LIONS ,SN - SÃO FRANCISCO)			ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITI						NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y13F424343		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	. ,	233		I	HISTÓRICO	•		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	6 MESES (m³)	162	DATA DA LEITU 18/10/201		OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³)	VOLUME (I	n³)
	POR CATEGORIA	3 , 97	15/09/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LIDO	2635	179	
RES COM IND		TOTAL	16/08/201		LIDO	2456	96	
000 000 000		001	16/07/201		LIDO	2360	77	
1			18/06/201	.6 06/2016	INFORMADO	2283	211	
Número	SEQUEN		24/05/201	.6 05/2016	INFORMADO	2072	233	
G63-000.001	11543179	91610	18/04/201	.6 04/2016	LIDO	1839	177	
TABELA TARIFÁRIA			DES	CRIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURADO	S		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR FATI	JRADO
TANA COLOMIC TOM	FATURAMEN [®]	TO DE AGUA					1	.237,34
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PES	SSOA JURÍDICA	001/001			-59,39
	RETENÇÃO C	OFINS - CONT	TR. FINANC SECU	JRIDADE SOCIAL	001/001			-37,12
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE	LUCRO LÍQUIDO	001/001			-12,37
	RETENÇÃO P	IS - PROGRAI	MA DE INTEGRAÇ	ÃO SOCIAL	001/001			-8,04
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³								
17470 CVOLONIE TOPTH	11							
Até 10 5,8700	11							
Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408								
MAIOR 10 9,7408	NTI IDA	T	TDIDUTO	0	T	TOTAL A DACAD		
MAIOR 10 9,7408		PIS (1,65%	TRIBUTO	S R\$ 18,49		TOTAL A PAGAR		
MAIOR 10 9,7408		PIS (1,65% COFINS (7,	;)			TOTAL A PAGAR 1.120, 4		
MAIOR 10 9,7408	42		;)	R\$ 18,49				
TOTAL A DA F/	42	COFINS (7,	60%)	R\$ 18,49 R\$ 85,15	Proteção ao Créc	1.120,4		
TOTAL A DA F/ 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO	42 RMALIDADES ais de 30 dias	COFINS (7,	60%)	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de	Proteção ao Créc	1.120,4		
TOTAL A DA F/ 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERISTICAS FÍSICA	42 RMALIDADES ais de 30 dias	COFINS (7,	60%)	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de	CAS BACTERIOLÓGICAS	1.120,4		'ADRÃO
TOTAL A DA F, 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m	RMALIDADES ais de 30 dias	COFINS (7,	s) 60%) Jeitas ao regi	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR	1.120,4	ATENDIMENTO F	PADRÃO NÃO
TOTAL A DA F/ 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTARIA 51 51	estarão sud REALIZADAS 51 51	Significant of the state of the	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOI	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR TAIS 51	1.120,4	ATENDIMENTO F	
TOTAL A DA F/ 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTARIA 51 51 51	COFINS (7, estarão suj REALIZADAS 51 51 51	ATENDERAM PORTA 51 51 51	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR TAIS 51	1.120,4	ATENDIMENTO F	
TOTAL A DA F/ 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUE	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado de	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR TAIS 51	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA F/ 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTARIA 51 51 51	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUE	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado de água:	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA F/ 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUE	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUE	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUE	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUE	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUE	COFINS (7, estarão su REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGU	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT	REALIZADAS 51 51 51 LLIDADE DA ÁGUE COM A PORAT	S) 60%) Jeitas ao regi ATENDERAM PORTA 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado di água: 0800-643-0195 http://www.ca:	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT	REALIZADAS 51 51 51 LLIDADE DA ÁGUE COM A PORAT	S) 60%) Jeitas ao regi ATENDERAM PORTA 51 51 51 IA DESCRITOS NEST	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado di água: 0800-643-0195 http://www.ca:	ANÁLISES POR PAIS 51 as análises e outras	1.120,42 Bito. TARIA REALIZADAS 51 51	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT	REALIZADAS 51 51 51 ALIDADE DA ÁGUE COM A PORAT	Jeitas ao regi ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 A DESCRITOS NEST RIA 2914/2011 MS	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado di âgua: 0800-643-0195 http://www.ca:	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR TAIS 51 51 as análises e outras san.com.br	1.120,4	ATENDIMENTO F SIM X X	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT	REALIZADAS 51 51 51 51 LLIDADE DA ÁGU E COM A FORAT	S) 60%) Deitas ao regi ATENDERAM PORTA 51 51 51 31 ADESCRITOS NEST RIA 2914/2011 MS	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TO1 ESCHERICHIA COLI A Significado di água: 0800-643-0195 http://www.ca:	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR PAIS 51 51 as análises e outras san.com.br	1.120,4	ATENDIMENTO F SIM X X e a qualidade d	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT	REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGUE COM A PORATI	ATENDERAM PORTA 51 51 51 S1 IA DESCRITOS NEST RIA 2914/2011 MS	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado di água: 0800-643-0195 http://www.ca:	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR PAIS 51 51 as análises e outras san.com.br	1.120,4	ATENDIMENTO F SIM X X e a qualidade d	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS UNÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT	REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGUE COM A PORATI SEQUEN 1154317	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 AD DESCRITOS NEST RIA 2914/2011 MS	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado di água: 0800-643-0195 http://www.ca: @aresc.sc.gov.br	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR PAIS 51 51 as análises e outras san.com.br	1.120,4	ATENDIMENTO F SIM X X e a qualidade d	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS WÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT CONFORMIDAT O CASAN M	REALIZADAS 51 51 51 51 LLIDADE DA ÁGUE COM A FORAT SEQUEN 1154317 ATRÍCULA	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 AD DESCRITOS NEST RIA 2914/2011 MS	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195 http://www.ca: COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI STOPPO	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR PAIS 51 51 as análises e outras san.com.br	1.120, 4: Hito. TARIA REALIZADAS 51 51 51 Sinformações sobre DATA DE VEN 13/11/2 VALOR A PAGAF	ATENDIMENTO F SIM X X e a qualidade d	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS WÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT CONFORMIDAT O CASAN M	REALIZADAS 51 51 51 LIDADE DA ÁGUE COM A PORATI SEQUEN 1154317	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 AD DESCRITOS NEST RIA 2914/2011 MS	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado di água: 0800-643-0195 http://www.ca: @aresc.sc.gov.br	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR PAIS 51 51 as análises e outras san.com.br	1.120,4	ATENDIMENTO F SIM X X e a qualidade d	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS WÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT CONFORMIDAT O CASAN M	REALIZADAS 51 51 51 51 LLIDADE DA ÁGUE COM A FORAT SEQUEN 1154317 ATRÍCULA	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 IA DESCRITOS NEST PRIA 2914/2011 MS -2611 - ouvidorial	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado d. água: 0800-643-0195 http://www.ca: COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI STOPPO	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR TAIS 51 51 as análises e outras san.com.br ZAÇÃO 12.0670.01	1.120, 4. Italia REALIZADAS 51 51 51 s informações sobre DATA DE VEN 13/11/2 VALOR A PAGAF 1.120,42	ATENDIMENTO F SIM X X e a qualidade d	NÃO
TOTAL A DA FA 1.120, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: TODOS OS FATURA ES MENSAGEM US	RMALIDADES ais de 30 dias D-QUÍMICAS WÁLISES PORTARIA 51 51 51 INDICADORES DE QUA TÃO EM CONFORMIDAT CONFORMIDAT O CASAN M	REALIZADAS 51 51 51 LLIDADE DA ÁGUE COM A FORAT SEQUEN 1154317 ATRÍCULA	ATENDERAM PORTA 51 51 51 51 AD DESCRITOS NEST RIA 2914/2011 MS	R\$ 18,49 R\$ 85,15 stro nos Órgãos de 2-CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI A Significado di água: 0800-643-0195 http://www.cai	CAS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR TAIS 51 51 as análises e outras san.com.br ZAÇÃO 12.0670.01	1.120, 4: Hito. TARIA REALIZADAS 51 51 51 Sinformações sobre DATA DE VEN 13/11/2 VALOR A PAGAF	ATENDIMENTO F SIM X X e a qualidade d	NÃO