Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

| AGÊNCIA: FLORIANÓ | | | TELEFONE: 0800 643 0195 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 | | | OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO | | | | | | | | | |
| MATRÍCULA 07297220 | | | 07/2018 | | | VENCIMENTO 15/08/2018 | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO 504.355.029.0020.05 | | | | DATA APRESENTAÇÃ | | | · | | | | | |
| NOME Proprietário: MORADIA ESTUDANTIL U Usuário: MORADIA ESTUDANTIL UFSO | | | UFSC | | | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 | | | | | | |
| | | | CARVOEIRA | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO | | | | | | |
| CEP 88040400 | MUNICÍPIO | FLORIAN | OPOLIS | A08X051927 | | | | | | | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO | | 10 | HISTÓRIC | | | | | | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 10 | | | DATA DA LEITURA 12/07/2018 | MES / ANO 07/2018 | OCORRÊNCIA MÍNIMO | LEITURA (m³) | VOLUM 1 | , , | | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) FCONOMIA: | S POR CATEGORIA | 0,32 | 11/06/2018 | 06/2018 | MÍNIMO MÍNIMO | 1989 | | 0 | | | | |
| RES COM INI | | TOTAL | 11/05/2018 | 05/2018 | MÍNIMO | 1985 | 1 | | | | | |
| 000 000 00 | 0 001 | 001 | 11/04/2018 | 04/2018 | MÍNIMO | 1981 | 1 | 0 | | | | |
| Número | SEQUENC | CIAL | 12/03/2018 10/02/2018 | 03/2018 | MÍNIMO MÍNIMO | 1977 | | 0 | | | | |
| G90-000.001 | 10729722 | 1807 | 10/02/2018 | 02/2018 01/2018 | MÍNIMO MÍNIMO | 1975 1973 | 1 1 | | | | | |
| TABELA TARIFÁRIA | | | | ÃO DOS SERVIÇ | | | | - | | | | |
| RESIDENCIAL | 050/4000 | | DEGOING | AO DOO OLIVIÇ | | | VALORE | ATUDADO | | | | |
| FAIXA VOLUME R\$/m | SERVIÇOS FATURAMENT | TO DE 40114 | | | PARCELAS | | VALOR F | ATURADO | | | | |
| | FATURAMENT FATURAMENT | | | | | | | 62,27 62,27 | | | | |
| | 11 | | O DE RENDA PESSOA | JURÍDICA | 001/001 | | | -5,98 | | | | |
| | 11 | | TR. FINANC SECURIDA | | 001/001 | | | -3,74 | | | | |
| | 11 | | R. SOCIAL SOBRE LUCE | | 001/001 | | | -1,25 | | | | |
| NÃO RESIDENCIAL | II petenoão p | | | | 001/001 | | | -0,81 | | | | |
| Até 10 6,227 | | | - | | TAXA VOLONE ROM | | | | | | | |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | | | | | | | | | | |
| MAIOR 10 10,333 | 0 | | | | | | | | | | | |
| MAIOR 10 10,333 | 0 | | | | | | | | | | | |
| MATOR 10 10,333 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | T | TRIBUTOS | | | TOTAL A DACAG | | | | | | |
| TOTAL A DA | FATURA | PIS (1,65 | TRIBUTOS | R\$ 1,86 | | TOTAL A PAGAR | | | | | | |
| | FATURA | PIS (1,65 COFINS (7 | %) | R\$ 1,86 R\$ 8,57 | | TOTAL A PAGAR | | | | | | |
| TOTAL A DA | FATURA 7 6 | | %) | | | | | | | | | |
| TOTAL A DA 112, | FATURA 7 6 DRMALIDADES | COFINS (7 | %) ,60%) | R\$ 8,57 | Proteção ao Cr | 112,76 | | | | | | |
| TOTAL A DA I | FATURA 7 6 DRMALIDADES . mais de 30 dias | COFINS (7 | %) ,60%) ujeitas ao registro | R\$ 8,57 | | 112,76 | | los no verso) | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS | COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - | %) ,60%) ujeitas ao registro | R\$ 8,57 | 2914/11 MS e PORT | 112,76 | | los no verso) | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 | COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - L | %) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 1 o 5.440/05, PORTARIA N | 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 | | dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ | FATURA 7 6 CRMALIDADES mais de 30 dias CADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 | COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - L REALIZADAS 177 | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE | nos Órgãos de 1 o nos Órgãos de 1 o 2- CARACTERÍSTICAS | ° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS "RAS PORTARIA N° 2 | 112,76 | :1/16 (Significad | ATENDIMENTO | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 | COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - L | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 1 o 440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST | ° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS "RAS PORTARIA N° 2 | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 | 21/16 (Significad | ATENDIMENTO AO PADRÃO | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE | FATURA 7 6 CRMALIDADES mais de 30 dias CADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 | COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 177 177 | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 10 o s.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 ES 166 | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS | 21/16 (Significad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim | | | | |
| TOTAL A DA I 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM | %) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 10 o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI | P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DAI 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI | FATURA 7 6 DRMALIDADES I mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DISTO-OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA | R\$ 8,57 o nos Órgãos de lo o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das agua: 0800-643-0195 | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DAI 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORRE | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 10 o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DAI 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORRE | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA | R\$ 8,57 o nos Órgãos de lo o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das agua: 0800-643-0195 | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DAI 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas hé INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GRAPANTII MS. | FATURA 7 6 DRMALIDADES 1 mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 10-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 18 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de lo o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das agua: 0800-643-0195 | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA I 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI MS. MENSAGEM | FATURA 7 6 DRMALIDADES 1 mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 10-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 18 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de lo o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das agua: 0800-643-0195 | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA I 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI MS. MENSAGEM | FATURA 7 6 DRMALIDADES 1 mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 10-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 18 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de lo o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das agua: 0800-643-0195 | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA I 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI MS. MENSAGEM | FATURA 7 6 DRMALIDADES 1 mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 10-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 18 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de lo o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das agua: 0800-643-0195 | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA I 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI MS. MENSAGEM | FATURA 7 6 DRMALIDADES 1 mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 10-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 18 ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de la composição d | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA | %),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 1 o 4.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT | COFINS (7 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA | wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 1 o 4.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS (RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 | CONFORMIDADE 170 177 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT | COFINS (7 RESTATÃO S TRIBUÍDA - I REALIZADAS 177 177 172 41 REALIZADAS AT PA AT PA AT CONFORME AR ESTA FA ESC: 0800-643 | %),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 1 o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 177 s informações sobr | EM CONFORMIDADE 170 177 e a qualidad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DA 112, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT | COFINS (7 RESTATA S REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAM TAI, CONFORME AR ESTA FA SEC: 0800-64: | %),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 1 o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 s informações sobr | EM CONFORMIDADE 170 177 e a qualidad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |
| TOTAL A DAI 112, IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA-ACOMPANI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | FATURA 7 6 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT | COFINS (7 RESTATÃO S TRIBUÍDA - I REALIZADAS 177 177 172 41 REALIZADAS AT PA AT PA AT CONFORME AR ESTA FA ESC: 0800-643 | %),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares | R\$ 8,57 o nos Órgãos de 1 o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2 ES 166 166 análises e outra | 112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 177 177 177 s informações sobr | EM CONFORMIDADE 170 177 e a qualidad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | | | |

| | 101231221001 | | 307.303.023.0020.03 | | 15/08/2018 | |
|-----------|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| USO CASAN | MATRÍCULA | MÊS DE FATURAMENTO 07/2018 | | | VALOR A PAGAR | |
| | 07297220 | | | | 112,76 | |
| | SEQUENCIAL | | | VALOR A PAGAR | | |
| USO BANCO | 107297221807 | | | 112,76 | | |
| | | | | | | |

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO