## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO	MARINHO . 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	an.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA 02296748			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			01/2020			15/02/2020		
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.052.002	0.05		DATA A	PRESENTAÇÃO	20/0	1/2020	
NOME Proprietário: CENTRO DE EDUCACA			O UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO DE EDUCAC			CAO UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO			DA CN - DANMANAT			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREI CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ			•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N418586		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	175			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	111	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,84	20/01/2020	01/2020	LIDO	729	5	9
ECONOMIAS	POR CATEGORIA		19/12/2019	12/2019	INFORMADO	670	17	
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/11/2019	11/2019	INFORMADO	495	15	
000 000 00	0 001	001	19/10/2019	10/2019	LIDO	341	5	
Número	SEQUENC	CIAL	20/09/2019	09/2019	INFORMADO	290	12	
G90-000.001	10229674	2001	19/08/2019	08/2019	INFORMADO	165 70	9 7	
TABELA TARIFÁRIA	10223074		19/07/2019	07/2019	INFORMADO	-	7	U
	¬		DESCRI	ÇAU DUS SEKVI	ÇOS FATURADOS	•		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	3 SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO
TADO CO COME TAPAN	FATURAMENT	TO DE AGUA						609,04
	FATURAMENT	TO DE ESGO	то					609,04
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-58,47
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURID	ADE SOCIAL	001/001			-36,54
	∐ RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO	001/001			-12,18
NÃO RESIDENCIAL			MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-7,92
FAIXA VOLUME R\$/m Até 10 6,670	11	10 - 1 10010	IIIA DE INTEGRAÇÃO	OOOIAL	001/001			-1,52
TOTAL DA F.	ATURA	T	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FA		PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 18,20		TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA F,		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 18,20 R\$ 83,83		TOTAL A PAGAR 1.102,9		
1.102, IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há	97 DRMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 83,83	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.102,9	7	
1.102, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID	DRMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 83,83  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e	1.102,9	7	dos no verso)
1.102, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	97  DRMALIDADES  mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA -	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05.	R\$ 83,83  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.102,9	7 421/16 (Significa	
1.102, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - E	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE	R\$ 83,83  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e	1.102,9	7	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO
1.102,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 233	%) ,60%)  ujeitas ao registr  DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211	R\$ 83,83  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	1.102,9	7 421/16 (Significa	ATENDIMENTO
1.102,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 233 90	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	1.102,9 dito.  PORT. ESTADUAL Nº REALIZADAS	7 421/16 (Signification CONFORMIDADE 228	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
1.102,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS POUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169	cofins (7 estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 233 90 233	%) ,60%)  ujeitas ao registr  DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83  230	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  228	7 421/16 (Significan EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
I.102,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIR GARANTIR	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DADE DA ÁGUA DIS DADE DA ÁGUA DIS DADE DA ÁGUA DIS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - [ REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	%),60%)  ujeitas ao registr  DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83  230  51  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2-CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da Aqua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br	421/16 (Significan	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I.102,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  NFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIR GARANTIR CONSOLIE	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - [ REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	%),60%)  ujeitas ao registr  DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83  230  51  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2-CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da Aqua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br	421/16 (Significan	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR GARANTIR	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DAUMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORRET LA QUALIDADE DA ÁG JAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7  REALIZADAS 233 90 233 51  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UIA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE 211 83 230 51  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2-CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da Aqua: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br	421/16 (Significan	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTE CANDEANIE GARANTE CONSOLID	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DAUMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET LA QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA -E REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS CONFORME AR ESTA FA	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83  230  51  REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br	421/16 (Significan	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-OUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORRET S A QUALIDADE DA ÁG VAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  RESTATÃO S  REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAMPIVAS EM TEMPIVAS EM TEMPIVAS AR ESTA FA	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83  230  51  REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr com.br issão de Debêntur	421/16 (Significan	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-OUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORRET S A QUALIDADE DA ÁG VAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  RESTATÃO S  REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAMPIVAS EM TEMPIVAS EM TEMPIVAS AR ESTA FA	%),60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 211 83 230 51 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr com.br issão de Debêntur	7 421/16 (Signification Conformidade 228 227 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-OUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORRET S A QUALIDADE DA ÁG VAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA -E REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	*) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83  230  51  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	1.102,9  dito.  PORT.ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr com.br issão de Debêntur	7 421/16 (Significan CONFORMIDADE 228 227 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAT ACOMPANH GARANTIR CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DAUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO RADASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVA, CONFORME AR ESTA FA SEQUEI 1022967	%),60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE  211  83  230  51  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/02/2	7 421/16 (Significan CONFORMIDADE 228 227 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAT ACOMPANH GARANTIR CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 169 16 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  RESTARÃO S  REALIZADAS 233 90 233 51  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS EM	%),60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 211 83 230 51 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.052	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/02/2  VALOR A PAGAF	7 421/16 (Significan CONFORMIDADE 228 227 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAT ACOMPANH GARANTIR CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 169 16 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 233 90 233 51 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVA, CONFORME AR ESTA FA SEQUEI 1022967	%),60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 211 83 230 51 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/02/2	7 421/16 (Significan CONFORMIDADE 228 227 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHS GARANTER CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-OUIMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORRET S A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  RESTARÃO S  REALIZADAS 233 90 233 51  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS EM	%),60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 211 83 230 51 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.052	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr  com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/02/2  VALOR A PAGAF	7 421/16 (Significan CONFORMIDADE 228 227 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAT ACOMPANIS GARANTER CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS 169 16 S ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  RESTARÃO S  REALIZADAS 233 90 233 51  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS EM	**) **,60*)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  211  83  230  51  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA FORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 83,83  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.052	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	1.102,9  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  228  227  informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/02/2  VALOR A PAGAF  1.102,97	7 421/16 (Significan CONFORMIDADE 228 227 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim