

Dados Do Cliente

UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2746 - VELHA BLUMENAU SC 89036-004

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1220.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

1070

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/09/2020

DATA

16/10/2020

CONSUMO DO MÊS

10 m3

Quantidade Dias

30

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

NENHUMA

LEITURA ANTERIOR

788

LEITURA ATUAL

798

Previsão Próxima Leitura

16/11/2020

Hidrômetro

Y19LM0261700

Fatura

11677551

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

04/2020
6 m3

05/2020
4 m3

06/2020
2 m3

07/2020
3 m3

08/2020
2 m3

09/2020
8 m3

MÉDIA

5 m3

TARIFA AGUA PUBLICO

32,27

TARIFA ESGOTO PUBLICO

37,63

DIF AJUS. TAR ESG REF 04/2020 4/6

0,24

DIF AJUS. TAR ESG REF 05/2020 4/6

0,24

IR/CSLL/COFINS/PIS

10/2020

3,60



ATESTO O
RECEBIMENTO
DEFINITIVO DOS
SERVIÇOS DESTE
DOCUMENTO

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
pH	157	148	9	7.06	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	197	194	3	0.50	< 5,0 NTU
Cloro	203	203	0	1.22	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	197	187	10	7.00	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	157	148	9	0.79	DE 0,5 A 1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
Col.Totais	182	180	2	0.00	AUSENTE
E. COLI	182	182	0	0.00	AUSENTE

VENCIMENTO

15/11/2020

SAMAE:

32,27

BRK AMBIENTAL:

34,51

TOTAL:

66,78

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar

000038988

Outubro/2020

15/11/2020

66,78

82650000000-3 66781304129-6 40000003451-4 20003898810-7

