## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

	IACOES				ASAN: www.cas	an com hr/ouvid	doria	
MATRÍCULA 12799408			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO					
			12/2019			15/01/2020		
LOCALIZAÇÃO 795.490.061.0290.01			DATA APRESENTA		RESENTAÇÃ			
NOME						CPF/CNPJ	2/2010	
ENDEREÇO SERV. JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, - JUI			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
			ERAL DE SANTA CATARINA  URERÊ INTERNACIONAL  DOPOLIS - COSTA NORTE			83.899.526/0001-82  SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
								CEP 88053306
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	* *	10			HISTÓRICO	1		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	POD CATEGORIA	0,34	<b>18/12/2019</b> 19/11/2019	12/2019 11/2019	MÍNIMO MÍNIMO	<b>225</b> 222	10	-
	POR CATEGORIA	OTAL	18/10/2019	10/2019	MÍNIMO MÍNIMO	222	10	
RES COM IND		OTAL	18/09/2019	09/2019	MÍNIMO MÍNIMO	216	10	
000 000 000	001 (	001	19/08/2019	08/2019	MÍNIMO MÍNIMO	216	10	
Número	SEQUENCIA	AL	18/07/2019	07/2019	MÍNIMO MÍNIMO	216	10	
G90-000.001	112799401	912	18/06/2019	06/2019	MÍNIMO	216	10	
TABELA TARIFÁRIA				AO DOS SERVIÇ		-	1 1	
RESIDENCIAL	0550/4000		2200.113	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			\/ALOD	ATUDADO
FAIXA VOLUME R\$/m³					PARCELAS		VALUR F	ATURADO
	FATURAMENTO							66,70
	RETENÇÃO IRP	PJ - IMPOST	TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-3,20
	RETENÇÃO CO	FINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-2,00
	RETENÇÃO CS	LL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCE	RO LÍQUIDO	001/001			-0,67
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	3	- FROORA	IMA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-0,43
	3   3	- PROGRA	IMA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-0,43
FAIXA VOLUME R\$/m² Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681		- PROGRA		FOCIAL	001/001	TOTAL A DACAE		-0,43
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681	ATURA		TRIBUTOS		001/001	TOTAL A PAGAF	<b>?</b>	-0,43
FAIXA VOLUME R\$/m² Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681	ATURA 1	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 1,00 R\$ 4,59	001/001	TOTAL A PAGAR	R	-0,43
### TOTAL DA FA    IRREGULARIDADE/ AND   Faturas vencidas há	ATURA  O  ORMALIDADES  mais de 30 dias	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s	TRIBUTOS %) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 1,00 R\$ 4,59 o nos Órgãos de	Proteção ao Cr	60,40		
Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681  TOTAL DA FA 60,40  IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA  O  ORMALIDADES  mais de 30 dias or  ADE DA ÁGUA DISTR	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s	TRIBUTOS %) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 1,00 R\$ 4,59 Do nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO N	Proteção ao Cro	60,40		
### TOTAL DA FA    TOTAL DA FA	ATURA  O  ORMALIDADES mais de 30 dias or  ADE DA ÁGUA DISTR  -QUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s	TRIBUTOS %) ,60%) nujeitas ao registro	R\$ 1,00 R\$ 4,59 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS	Proteção ao Cro 1°5/17 MS - ANEXO XX . MICROBIOLÓGICAS	60,40	421/16 (Significad	dos no verso)
TOTAL DA FA  O 1 IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA  O  ORMALIDADES  mais de 30 dias or  ADE DA ÁGUA DISTR	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E	TRIBUTOS %) ,60%) nujeitas ao registro	R\$ 1,00 R\$ 4,59 Do nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO N	Proteção ao Cro 1°5/17 MS - ANEXO XX . MICROBIOLÓGICAS	60,40		dos no verso)
TOTAL DA FA  TOTAL DA FA  TREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA  O  ORMALIDADES  mais de 30 dias or  ADE DA ÁGUA DISTR  -QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  F	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - C	TRIBUTOS %) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE 84	R\$ 1,00 R\$ 4,59 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS	Proteção ao Cr 1°5/17 MS - ANEXO XX 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17	60,40	421/16 (Significad	dos no verso)
TOTAL DA FA  TOTAL DA FA  O, 4 (IIII)  IRREGULARIDADE/ AND  Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	ATURA  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - D REALIZADAS 85	TRIBUTOS %) ,60%)  sujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 84	R\$ 1,00 R\$ 4,59  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS'	Proteção ao Cr 1°5/17 MS - ANEXO XX 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17	60,40  Edito.  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS	421/16 (Significad	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA FA  TOTAL DA FA  O, 4(  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE	ATURA  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 85 30	TRIBUTOS %) ,60%)  nujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 84 30	R\$ 1,00 R\$ 4,59  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA	Proteção ao Cre N°5/17 MS - ANEXO XX. MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 IS 87	60,40  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  85	421/16 (Significac EM CONFORMIDADE 79	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO  Não
TOTAL DA FA  ATÉ 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681  TOTAL DA FA  60,40  IRREGULARIDADE/ ANO FATURAS VENCIDAS  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURB IDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR	ATURA  O  O  ORMALIDADES  mais de 30 dias o  OADE DA ÁGUA DISTR  -QUIMICAS  PRC N° 5/17 MS  87  12  87  16	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 85 30 85 22 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP	TRIBUTOS %), 60%)  sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, 1  EM CONFORMIDADE  84  30  82  11  IREFEITAS E TO HÁBILL PARA	R\$ 1,00 R\$ 4,59  D NOS ÓTGÃOS DE CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Cr a'S/17 MS - ANEXO XX. MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 IS 87 87 análises e outra: http://www.casan	60,40  dito.  PORT. ESTADUAL Nº.  MS REALIZADAS  85  85  85	421/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  79  85	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO NÃO Sim
TOTAL DA FA  Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681  TOTAL DA FA  60,40  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL! ACOMPANHI GARANTIR GRANNTIR CONSOLIDAD  MENSAGEM	DRMALIDADES mais de 30 dias dias dias dias dias dias dias dias	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 85 30 85 22 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, CONFORME	TRIBUTOS %) ,60%)  DECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE 84 30 82 11 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,00 R\$ 4,59  D NOS ÓTGÃOS DE CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Cr a'S/17 MS - ANEXO XX. MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 IS 87 87 análises e outra: http://www.casan	60,40  port.estadual N°  MS REALIZADAS  85  85  85  sinformações sobr	421/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  79  85	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO NÃO Sim
TOTAL DA FA  Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681  TOTAL DA FA  60,40  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL: ACOMPANHA GARANTIR CONSOLID.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	ATURA  O  ORMALIDADES mais de 30 dias of the control of the contro	PIS (1,65 COFINS (7  estarão s  RIBUÍDA - E  REALIZADAS  85 30 85 22  ADRÃO FORMA VAS EM TEMP A, CONFORME  R ESTA FA	TRIBUTOS %) ,60%)  DECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE 84 30 82 11 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,00 R\$ 4,59  Do nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO N 2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	Proteção ao Cr a'S/17 MS - ANEXO XX. MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 IS 87 87 análises e outra: http://www.casan	60,40  port.estadual N°  MS REALIZADAS  85  85  85  sinformações sobr	421/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  79  85	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO NÃO Sim