Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

					CASAN: MAANA CO	san com hr/ouvi	doria		
END: RUA EMILIO BLUM, 83 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
02297124 LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.01			01/2017 DATA APRESENTA			15/02/2017			
					PRESENTAÇÃ				
NOME Proprietário: BI Usuário: BIOTE						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO	KIO CEN.	I KALI ALMOA	IKIFADO			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
	DUARTE	SILVA, SN	- CORREGO GRANDE			ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN			<u> </u>			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C010369			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM		335		_	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		303	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	` '	
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S POR CATEG	10,68	19/01/2017 19/12/2016	01/2017 12/2016	LIDO	6149 5818	33		
RES COM IN		TOTAL	18/11/2016	11/2016	LIDO	5483	27		
000 000 00	_	001	19/10/2016	10/2016	LIDO	5204	30		
	; 	QUENCIAL	19/09/2016	09/2016	LIDO	4901	31	.7	
Número			18/08/2016	08/2016	LIDO	4584	27	6	
G90-000.001	1022	97121701	20/07/2016	07/2016	LIDO	4308	31	.0	
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	S			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS				PARCELAS		;	VALOR F		
	AMENTO DE AGUA		(3.185,5				
	- 11	•	O DE RENDA PESSO		001/001			-152,9	
		=	ITR. FINANC SECURIE		001/001			-95,	
		•	R. SOCIAL SOBRE LU MA DE INTEGRAÇÃO		001/001 001/001			-31,8 -20,7	
TOTAL A DA FATURA			TDIDLITOS			TOTAL A DAGAS	<u> </u>		
		PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 47.59		TOTAL A PAGAF			
2.884	,46	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 47,59 R\$ 219,22		TOTAL A PAGAF 2.884,4			
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a IFORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	, 46 ORMALIDADE mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 25	COFINS (7 S dias estarão su A DISTRIBUÍDA - 914/11 REALIZADAS	%) ,60%) Jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 Nº 5.440/05, PORTARIA	Nº 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL N° 42	6 21/16 (Significad	ATENDIME	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	mais de 30 DADE DA ÁGU O-QUÍMICAS PORTARIA N° 29 165	COFINS (7 S dias estarão su A DISTRIBUÍDA -1 914/11 REALIZADAS 210	%) ,60%) Jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196	ns 219,22 o nos Órgãos de 1 nº 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORT. IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° :	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICIARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE	ORMALIDADE: mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 165 52	COFINS (7 S dias estarão su IA DISTRIBUÍDA - 1 914/11 REALIZADAS 210 210	%) ,60%) Jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 185	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e PORT. IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 165	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 211	6 21/16 (Significad	ATENDIME AO PADR Sim	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	ORMALIDADE: mais de 30 DADE DA ÁGU O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 165 52	COFINS (7 S dias estarão su lA DISTRIBUÍDA - 1 914/11 REALIZADAS 210 210 210	%) ,60%) Jeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 185 204	ns 219,22 o nos Órgãos de 1 nº 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORT. IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° :	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR	
2.884 RREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	, 46 ORMALIDADE: mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 165 52 165 16 15 ANÁLISES FC HADAS DE AÇÕES	COFINS (7 S dias estarão su IA DISTRIBUÍDA -1 914/11 REALIZADAS 210 210 210 66 ERA DO PADRÃO FORMAS CORRETIVAS EM TER	%) ,60%) Decreto presidencial EM CONFORMIDADE 196 185 204 43	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS BTRAS PORTARIA N° : 165 165 165 165	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 211	EM CONFORMIDADE 211 211	ATENDIME AO PADE Sim Sim	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	, 46 ORMALIDADE mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 21 165 52 165 16 18 ANÁLISES PO HADAS DE AÇÕES R A QUALIDADE ZADA ** NÃO	COFINS (7 S dias estarão su IA DISTRIBUÍDA - I 914/11 REALIZADAS 210 210 210 66 PRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit	%) ,60%) Ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFFITAS E JEO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO ando seus cliente.	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da: agua: 0800-643-0195 http://www.cass	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 211 211 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidade adastrais.	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL ELUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL! Caro Usuário, a CA	ORMALIDADE: mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 165 52 165 16 IS ANÁLISES FO R A QUALIDADE ZADA ** NÃO ASAN informa	COFINS (7 S dias estarão su lA DISTRIBUÍDA - 1 914/11 REALIZADAS 210 210 210 66 ORA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	%) ,60%) Decreto presidencial EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFRITAS E 190 HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO ando seus cliente dentificados com	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 211 211 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidade adastrais.	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAM GARANTI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	ORMALIDADE: mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 165 52 165 16 IS ANÁLISES FO R A QUALIDADE ZADA ** NÃO ASAN informa	COFINS (7 S dias estarão su lA DISTRIBUÍDA - 1 914/11 REALIZADAS 210 210 210 66 ORA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	%) ,60%) Decreto presidencial EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFRITAS E 190 HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO ando seus cliente dentificados com	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 211 211 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 211 211 211 re a qualidade adastrais.	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAM GARANTI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	ORMALIDADE: mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 165 52 165 16 IS ANÁLISES FO R A QUALIDADE ZADA ** NÃO ASAN informa	COFINS (7 S dias estarão su lA DISTRIBUÍDA - 1 914/11 REALIZADAS 210 210 210 66 ORA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	%) ,60%) Decreto Presidencial EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFEITAS E PORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO ando seus cliente dentificados com 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 6800-643-0195 http://www.casi s com objetivo de crachá a serviço	N° 2914/11 MS e PORT AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 165 165 165 s análises e outra an.com.br e atualizar sua da CASAN. Dùvi	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 211 211 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 211 211 211 211 ae a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
2.884 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a NFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAM GARANTI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Caro Usuário, a CA OS Recadastradores	ORMALIDADE: mais de 30 DADE DA ÁGU D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 165 52 165 16 IS ANÁLISES FO R A QUALIDADE ZADA ** NÃO ASAN informa	COFINS (7 S dias estarão su A DISTRIBUÍDA -1 914/11 REALIZADAS 210 210 210 210 66 RRA DO PADRÃO FORMAS CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME QUITAR ESTA FA que está visit iformizados e i	%) ,60%) Decreto Presidencial EM CONFORMIDADE 196 185 204 43 REFEITAS E RIPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MÍ TURA EM BANCO ando seus cliente dentificados com 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 219,22 o nos Órgãos de 1 N° 5.440/05, PORTARIA I 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da:	N° 2914/11 MS e PORT AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 AIS 165 165 165 s análises e outra an.com.br e atualizar sua da CASAN. Dùvi	2.884,4 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 211 211 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 211 211 211 211 211 211 211 211 210 21 210 21 210 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ATENDIME AO PADR Sim Sim	

	SEQUENCIAL 102297121701		LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.0		1	15/02/2017
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02297124	01/2017				2.884,46
UOO DANGO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		R A PAGAR
USO BANCO	102297121701			2.884,46		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO