Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

	POLIS		TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
MATRÍCULA 07297220			06/2018			15/07/2018			
LOCALIZAÇÃO 504.355.029.0020.05				DATA APRESENTAÇÃ			·		
NOME Proprietário: MORADIA ESTUDANTIL U Usuário: MORADIA ESTUDANTIL UFSO			UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
			CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040400	MUNICÍPIO	FLORIAN	NOPOLIS	A08X051927					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		10	HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OS 6 MESES (m³)	0,32	DATA DA LEITURA 11/06/2018	MES / ANO 06/2018	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³)	VOLUM 1	, ,	
	S POR CATEGORIA	0,32	11/05/2018	05/2018	MÍNIMO	1985	1	-	
RES COM INI		TOTAL	11/04/2018	04/2018	MÍNIMO	1981	1	0	
000 000 00	0 001	001	12/03/2018	03/2018	MÍNIMO	1977	1		
Número	SEQUEN	CIAL	10/02/2018 10/01/2018	02/2018 01/2018	MÍNIMO MÍNIMO	1975 1973	1 1		
G90-000.001	10729722	1806	12/12/2017	12/2017	MÍNIMO MÍNIMO	1973	1		
TABELA TARIFÁRIA	1		<u> </u>	ZÃO DOS SERVIÇ			<u> </u>		
RESIDENCIAL	3 SERVIÇOS			,	PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m	FATURAMEN	TO DE AGUA			174TOLL7TO	,	WILOTT	62,27	
	FATURAMEN							62,27	
	11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-5,98	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-3,74	
NÃO DECIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCE	RO LÍQUIDO	001/001			-1,25	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	3 RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-0,81	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333									
121101 10 10,333									
1									
TOTAL A DA I	FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	₹		
TOTAL A DA I		PIS (1,65	%)	R\$ 1,86 R\$ 8.57		TOTAL A PAGAR			
112,	76	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 1,86 R\$ 8,57					
112,	7 6 DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 8,57	Protecão ao Cr	112,76			
112, IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há	76 DRMALIDADES . mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 8,57		112,76		los no verso)	
112,	76 DRMALIDADES . mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 8,57	l° 2914/11 MS e PORT	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42		los no verso)	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - L	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N	I° 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - L REALIZADAS 178	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160	R\$ 8,57 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	1º 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 1	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 178 177	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°: 1S 166	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7 estarão s TRIBUÍDA - L REALIZADAS 178	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162	R\$ 8,57 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	1º 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 1	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	cofins (7 restarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 178 177 140 55	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	1º 2914/11 MS e PORT 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURES VENCIDAS NA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANIA	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 555 PADRÃO FORAM	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	1º 2914/11 MS e PORT 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURES VENCIDAS NA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANIA	ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO GRADAS DE AÇÕES CORRE	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 555 PADRÃO FORAM	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII MS.	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII MS.	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII MS.	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII MS.	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII MS.	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII MS.	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURAS VENCIDAS NÉ INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIO GARANTITI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIONAL CENTRALIO	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE X A QUALIDADE DA ÁSU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURAS VENCIDAS NÉ INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIO GARANTITI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIONAL CENTRALIO	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE X A QUALIDADE DA ÁSU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	112,76 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURAS VENCIDAS NÉ INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIO GARANTITI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIONAL CENTRALIO	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE X A QUALIDADE DA ÁSU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 RESTARTO S TRIBUÍDA - I REALIZADAS 178 177 140 55 FRANCISCO FORME AR ESTA FA AR ESTA FA	%),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº IS 166 166 análises e outra	### 112,76 ###################################	EM CONFORMIDADE 175 175 200 a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURAS VENCIDAS NÉ INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIO GARANTITI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIONAL CENTRALIO	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE X A QUALIDADE DA ÁSU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	%),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	### 112,76 ###################################	EM CONFORMIDADE 175 175 175 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO MIADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 RESTATA S TRIBUÍDA - I REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TA, CONFORME AR ESTA FA SEC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFFITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 8,57 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORT S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	### 112,76 ###################################	EM CONFORMIDADE 175 175 175 175 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	10/23/22 1000		30 7 .333.023.0020.00		15/07/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
	07297220 06/2018			112,76		
		SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
USO BANCO	107297221806			112,76		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO