## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

FND: RUA SAI DANHO	) MARINHO 374			OLIVIDORIA C	ASAN: www.casa	n com br/ouvid	doria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
05329663			02/2019			15/03/2019		
LOCALIZAÇÃO 504.356.021.0760.01			•	DATA APRESENTAÇÃO 11			2/2019	
NOME	04.330.021.070	0.01		27117171	,	PF/CNPJ	2/2013	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR CEP 88040400		CARVOEIF FLORIANÓE	IRA CONFORME VERIFICADO ATRAV			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
			1		LUCTÓRICO	A1:	3C021299	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		29	DATA DA LEITUDA	1 1150 / 1110	HISTÓRICO	LEITUDA ( 2)	1	F ( 2)
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	IS 6 MESES (m³)	13	DATA DA LEITURA 11/02/2019	MES / ANO 02/2019	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³)	VOLUM 1	
. ,	POD CATECODIA	0,32	11/02/2019	02/2019	MÍNIMO MÍNIMO	2671	1	-
	POR CATEGORIA	TOTAL	12/12/2018	12/2018	MÍNIMO MÍNIMO	2672	1	
RES COM INC		TOTAL	10/11/2018	11/2018	MÍNIMO	2672	1	
000 000 00	0 001	001	10/11/2018	10/2018	MÍNIMO	2672	1	
Número	SEQUEN	CIAL	13/09/2018	09/2018	LIDO	2672	2	
G90-000.001	10532966	51902	10/08/2018	08/2018	MÍNIMO	2643	1	
TABELA TARIFÁRIA	<u> </u>		Į	ÇÃO DOS SERVIÇ		2013		
RESIDENCIAL	SED/ICOS			,	PARCELAS		VALORE	ATUDADO
FAIXA VOLUME R\$/m					PARCELAS		VALUR F	ATURADO
	FATURAMEN	TO DE AGUA						65,00
	FATURAMEN	TO DE ESGO	то					65,00
	RETENÇÃO II	RPJ - IMPOST	TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-6,24
	II RETENÇÃO O	OFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-3,90
	11 -		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-1,30
NÃO RESIDENCIAL			MA DE INTEGRAÇÃO S					
FAIXA VOLUME R\$/m								_0.85
3+6 10 6 500	11	io - i itooita	INIA DE INTEGRAÇÃO	OCIAL	001/001			-0,85
Até 10 6,500 MATOR 10 10,786	4	io - i Room	IMA DE INTEGRAÇÃO	BUCIAL	001/001			-0,85
Até 10 6,500 MAIOR 10 10,786	4	io - i Rooka	IMA DE INTEGRAÇÃO	BUCIAL	001/001			-0,85
	4	io - r Roona	WIA DE INTEGRAÇÃO	SUCIAL	001/001			-0,85
	4	io - i Room	WIE DE INTEGRAÇÃO	SUCIAL	001/001			-0,85
MAIOR 10 10,786	4 6 6	T		I	001/001	TOTAL A DACAS		-0,85
	4 6 6	Ī	TRIBUTOS		001/001	TOTAL A PAGAF	₹	-0,85
MAIOR 10 10,786	A 6 6 7 TATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 1,94	001/001	TOTAL A PAGAF 117,71		-0,85
TOTAL A DA F	FATURA	Ī	TRIBUTOS		001/001			-0,85
TOTAL A DA F  117, 5	FATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 1,94	001/001			-0,85
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.	ATURA 71  ORMALIDADES	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%)	R\$ 1,94 R\$ 8,95		117,71		
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA 71  DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%)	R\$ 1,94 R\$ 8,95	° 2914/11 MS e PORTAF	117,71		
TOTAL A DA F  117, 5  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	A TORMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISPUINICAS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) , 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 1,94 R\$ 8,95	° 2914/11 MS e PORTAF	117,71	21/16 (Significad	los no verso)
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	A A TURA 7 1  DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -I	TRIBUTOS  *) , 60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE	R\$ 1,94 R\$ 8,95	° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS	117,71		
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 71  DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173	TRIBUTOS  %) , 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159	R\$ 1,94 R\$ 8,95	° <b>2914/11 MS e PORTAR</b> 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	117,71	21/16 (Significad	los no verso)
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 71 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 173	TRIBUTOS %) , 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159 154	R\$ 1,94 R\$ 8,95  * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS*	° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 166	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173	21/16 (Significado EM CONFORMIDADE 169	OS NO VERSO)  ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 71  DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173	TRIBUTOS  %) , 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159	R\$ 1,94 R\$ 8,95  * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° <b>2914/11 MS e PORTAR</b> 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	117,71	21/16 (Significad	OS NO VERSO)  ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PORMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISPORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 173 161 31	TRIBUTOS %), 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27	R\$ 1,94 R\$ 8,95  P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTAR 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIE	PORMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISPORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM ZTIVAS EM TEM JA, CONFORM	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159 154 159 27  REFEITAS E PRO HÁBIL, PARA	R\$ 1,94 R\$ 8,95  P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIE	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  POUMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166  53  166  16  S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI. A QUALIDADE DA ÁGIA	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM ZTIVAS EM TEM JA, CONFORM	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159 154 159 27  REFEITAS E PRO HÁBIL, PARA	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANATIF CONSOLIE  MENSAGEM	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIE GARANTIE CONSOLIE	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANATIF CONSOLIE  MENSAGEM	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANATIF CONSOLIE  MENSAGEM	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANATIF CONSOLIE  MENSAGEM	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANATIF CONSOLIE  MENSAGEM	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANATIF CONSOLIE  MENSAGEM	PATURA  PARMALIDADES  PADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI: A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F  117, 7  IRREGULARIDADE/ ANG HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIR GARANTIR CONSOLIL  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI	PATURA  PATURA	PIS (1,65 COFINS (7  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 173 173 161 31  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.  CAR ESTA FA	TRIBUTOS  \$) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  159  154  159  27  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1,94 R\$ 8,95  P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29° IS 166 166 análises e outras	117,71  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  173  173	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim