Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHA MARINHO , 374				TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO				
0	9185	569		10/2	2024	15/11/2024			
LOCALIZAÇÂ	ÃO 504	.468.077.13	300.04		DATA AI	PRESENTAÇÃO	22/10	0/2024	
Proprietário: ENGENHARIA CIVIL E						C	83.899.526/0001-82		
Usuário:	EN	GENHARIA	A CIVIL :	3L T		83.899.526/0001-82		82	
		•	- CORREGO					O FATURAM A NO IMÓV OO HIDRÔME	ÆL
CEP 88.037-0			O FLORIANÓ	OLIS		LUCTÓRICO	A18	N422586	
MAIOR VOLUME DOS		. ,	13	DATA DA LEITUDA	1 1150 / 1110	HISTÓRICO	TIETUDA (3)	1/0///	
OLUME MÉDIO DOS I		MESES (M°)	0,42	DATA DA LEITURA 22/10/2024	MES / ANO 10/2024	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³)		ME (m³) .3
		R CATEGORIA		21/09/2024	09/2024	LIDO	249		6
RES COM	IND	PUB	TOTAL	21/08/2024	08/2024	LIDO	243	1	5
000 000	000	001	001	18/07/2024	07/2024	LIDO	238		4
	000			20/06/2024	06/2024	LIDO	234		5
Número		SEQUE		20/05/2024	05/2024	LIDO	229	:	3
G90-000.00	01	109185	562410	26/04/2024	04/2024	LIDO	226	·	7
TABELA TARIF	ÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	•		
ESIDENCIAL AIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS		BILIDADE DE INFRAESTI	PUTUPA AGUA	P/	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
						^			,
				BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - ESGUT	U			43,31
				CONSUMO - AGUA					117,3
				CONSUMO - ESGOTO TO DE RENDA PESSOA JURÍDICA NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO NMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001 001/001		117,3
ÃO RESIDENCIAL									-15,5
	3,3100	-							-9,7
FAIXA VOLUME	R\$/m³ 6,3700	-				001/001 001/001			-3,2
	7,8900	-							-2,11
		AC MULTA	PREVISAO SIS	TEMA			001/001		2,72
TOTAL DA FATURA 293,45 PIS (1,659			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
			PIS (1,65 COFINS (7		R\$ 4,84 R\$ 22,30		293,45		
25									
IRREGULARIDADI ALTO CONSUMO: (FORMAÇÃO DA Q	O VOLUME	E FORNECIDO DE DA ÁGUA D		30% A SUA MÉDIA. VE	ORT. GM/MS nº 888/202	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4			
IRREGULARIDADI ALTO CONSUMO: FORMAÇÃO DA Q - CARACTERÍSTICAS	O VOLUME QUALIDAD FÍSICO-QU	E FORNECIDO DE DA ÁGUA D IÍMICAS	DISTRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significados no	o verso)	ATTANA
IRREGULARIDADI ALTO CONSUMO: FORMAÇÃO DA Q - CARACTERÍSTICAS ARÂMETROS / AMOS	O VOLUME QUALIDAD FÍSICO-QU	E FORNECIDO DE DA ÁGUA D IÍMICAS	DISTRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	ORT. GM/MS nº 888/202	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significados no		ATENDIMEN AO PADRÃ
IRREGULARIDADI ALTO CONSUMO: (FORMAÇÃO DA Q - CARACTERÍSTICAS ARÂMETROS / AMOS URBIDEZ	O VOLUME QUALIDAD FÍSICO-QU	E FORNECIDO DE DA ÁGUA D ÚMICAS T. GM/MS nº 888/20	DISTRIBUÍDA - I	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 175	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS BTRAS PORT. GM/MS i 888/2021	21/16 (Significados no	o verso)	ATENDIMEN AO PADRÃ
RREGULARIDADI ALTO CONSUMO: (FORMAÇÃO DA Q CARACTERÍSTICAS ARÂMETROS / AMOS JRBIDEZ DR APARENTE	O VOLUME QUALIDAD FÍSICO-QU	E FORNECIDO DE DA ÁGUA D IÍMICAS T. GM/MS nº 888/20 180	DISTRIBUÍDA - 1 D21 REALIZADAS 184	DECRETO PRES. № 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 175 181	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS BTRAS PORT. GM/MS i 888/2021	21/16 (Significados no	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃ
IRREGULARIDADI ALTO CONSUMO: (FORMAÇÃO DA Q	O VOLUME QUALIDAD FÍSICO-QU	E FORNECIDO DE DA ÁGUA D IÍMICAS T. GM/MS nº 888/20 180 180	DISTRIBUÍDA - 1021 REALIZADAS 184 184	DECRETO PRES. № 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 175 181	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS I 888/2021 ALIS 180	21/16 (Significados no REALIZADAS 184	EM CONFORMIDADE	01

A CASAN informa que em decorrência de adaptações no ciclo de em 07 dias a partir do próximo mês (11/2024). Em caso de dúvidas ligue 115 ou procure atendimento presencial de sua região.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

SEQUENCIAL 109185562410		LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.04		DATA DE VENCIMENTO	
				15/11/2024	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
09185569	10/2024		293,45		

MUDOU-SE RECUSADO AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO		

$\mathbf{\Lambda}$	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJ: 82.508.433/0001-17
	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
casan	

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374

IND

000

88010450

RES

000

		Dittit DE L'HODOGINO.		
PUB	NÚMERO	REF	REG	
001	G90-000.001	10/2024	20	
				=

DATA DE PRODUÇÃO:

22/10/2024

LOCALIZAÇÃO NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A 504.468.077.1300.04 09185569 A18N422586

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

ENGENHARIA CIVIL BL T R. JOÃO PIO DUARTE SILVA **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.
- com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura. - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a
- data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan. com.br. link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água. CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos. FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentá

PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021. REALIZADAS: N° de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise