## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	IARINHO , :	1			CASAN: www.ca	san.com.br/ouvi		
MATRÍCULA 02297116			MÊS / FATURAMENTO			<b>VENCIMENTO</b> 15/11/2021		
			10/2021					
LOCALIZAÇÃO 504	.366.059.0	0010.05		DATA A	PRESENTAÇ		0/2021	
Proprietário: UN	DADE FEDERA	L DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82				
Usuário: UN	IIVERSII	DADE FEDERA	ERAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 - COE			DRREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN						NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N200062		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6		80			HISTÓRIC	1		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	62	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCI	, ,		JME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)  UNIDADES PO	D CATECOD	1,53	<b>20/10/2021</b> 20/09/2021	10/2021 09/2021	LIDO LIDO	<b>699</b> 653		<b>46</b> 80
RES COM IND	PUB	TOTAL	19/08/2021	08/2021	LIDO	573		63
000 000 000	002	002	20/07/2021	07/2021	LIDO	510	1	61
			19/06/2021	06/2021	LIDO	449	1	54
Número	SEQL	JENCIAL	20/05/2021	05/2021	LIDO	395		57
G90-000.001	10229	7112110	20/04/2021	04/2021	LIDO	338		61
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURAD	os		
RESIDENCIAL	0ED\#00			3	,		\/AL OD /	- A TUDA D O
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇO					PARCELAS	VALOR	FATURADO
	TARIFA F	IXA DE DISPONIBIL	LIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				60,48
	FATURAN	MENTO VOLUME/CO	ONSUMO - AGUA					413,74
	O IRPJ - IMPOSTO	RPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			001/001		-22,76	
	RETENÇÃ	O COFINS - CONTI	R. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL		001/001		-14,23
	RETENCÃ	O CSLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO		001/001		-4,74
NÃO RESIDENCIAL	_		A DE INTEGRAÇÃO S			001/001		-3,08
TFDI R\$ 30,2400	KETENÇA	O I IO - I ROORAM	A DE INTEGRAÇÃO	JOUIAL		001/001		-5,00
	IDA							
TOTAL DA FATL	JRA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	3	
TOTAL DA FATU 429,41	JKA	PIS (1,65%)		R\$ 7,09		TOTAL A PAGAF		
429,41  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma	MALIDADES ais de 30 c	COFINS (7,6	50%) jeitas ao registr	R\$ 32,64 o nos Órgãos de	•	429,41		
429,41  IRREGULARIDADE/ANORM Faturas vencidas há ma  FORMAÇÃO DA QUALIDAD	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA	COFINS (7,6	50%) jeitas ao registr	R\$ 32,64  o nos Órgãos de	O N°5/17 MS - ANEXO X	429,41 rédito. x e PORT. ESTADUAL Nº		ados no verso
429,41  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA VÍMICAS	COFINS (7,6	jeitas ao registr	R\$ 32,64  o nos Órgãos de	•	429,41 rédito. x e PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	
429,41  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU ARÂMETROS / AMOSTRAS	MALIDADES ais de 30 d DE DA ÁGUA DÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 32,64  o nos Órgãos de	D N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA	429,41 rédito. x e PORT. ESTADUAL N°	421/16 (Significa	ATENDIMEN'
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA ÚMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05. EM CONFORMIDADE	R\$ 32,64  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA  DSTRAS PRC N° 5/	429,41 rédito. x e PORT. ESTADUAL Nº S 17 MS REALIZADAS	421/16 (Significa	ATENDIMENT
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA ÚMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	COFINS (7,6	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05. EM CONFORMIDADE 159	R\$ 32,64  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA DISTRAS PRC N° 5/ PAIS 168	429,41 rédito. x e PORT. ESTADUAL N° S 17 MS REALIZADAS	421/16 (Signification of Conformidadia 163	ATENDIMENT E AO PADRÃO Sim
429,41  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	COFINS (7,6	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162	R\$ 32,64  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA  DSTRAS PRC N° 5/	429,41 rédito. x e PORT. ESTADUAL N° S 17 MS REALIZADAS	421/16 (Significa	ATENDIMENT AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA IÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7,6	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17	R\$ 32,64  o nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI	D N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA DSTRAS PRC N° 5/ CAIS 168	429,41  rédito.  X e PORT. ESTADUAL N° S  17 MS REALIZADAS  164  164	421/16 (Signification of Conformidate 163	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
429,41  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GRARNITA A	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165 63 162 20  DO PADRÃO FORAM RERETIVAS EM TEMPO VA ÁGUA, CONFORME P	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17	R\$ 32,64  o nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N°5/ PAIS 168 168 as análises e outr http://www.casa	429,41  rédito.  X e PORT. ESTADUAL N° S  17 MS REALIZADAS  164  164  164  as informações sobr	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há me FORMAÇÃO DA QUALIDAD -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ FOR APARENTE FURBIDEZ FOR RESIDUAL FULOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GRANTIR À GRANTIR À	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  IÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 IA UNÁLISES FORA SIDE AÇÕES CO QUALIDADE D IO N.5/2017 M	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165  63  162  20  DO PADRÃO FORAM RERETIVAS EM TEMPO AGUA, CONFORME PIS.	jeitas ao registr CRETO PRES. № 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17	R\$ 32,64  o nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N°5/ PAIS 168 168 as análises e outr http://www.casa	429,41  rédito.  X e PORT. ESTADUAL №  S  17 MS REALIZADAS  164  164  164  as informações sobr	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GRARATIR A CONSOLIDAÇÃ	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16  NĀLISES FORA SISDE AÇÕES CC QUALIDADE D LO N. 5/2017 M DA ** NÃO C	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165 63 162 20 DO PADRÃO FORAM ROTRETIVAS EM TEMPO NA AGUA, CONFORME PIS.  DUITAR ESTA FATU	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 EFFITAS E HABIL, PARA ORTARIA DE	R\$ 32,64  o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN'SH7MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ PAIS 168 168 168 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	429,41 rédito.  X e PORT. ESTADUAL Nº S  17 MS REALIZADAS 164 164 as informações sobr	421/16 (Signification of Conformidade   163	ATENDIMENT AOPADRÁ
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16  NĀLISES FORA SISDE AÇÕES CC QUALIDADE D LO N. 5/2017 M DA ** NÃO C	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165 63 162 20 DO PADRÃO FORAM ROTRETIVAS EM TEMPO NA AGUA, CONFORME PIS.  DUITAR ESTA FATU	Deitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 EFFEITAS E HABIL, PARA ORTARIA DE  URA EM BANCO.	R\$ 32,64  o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN*S/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ PAIS 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	429,41 rédito.  X e PORT. ESTADUAL N° S 17 MS REALIZADAS 164 164 as informações sobr	421/16 (Signification of Conformidadia and Confo	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  MIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 INALISES FORA ISDE AÇÕES CO QUALIDADE D ON N.5/2017 M DA ** NÃO C	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165 63 162 20 DO PADRÃO FORAM RERETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME PIS.  QUITAR ESTA FATU  SEQUENC 10229711	peitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 EFFEITAS E HÁBIL, PARA ONTARIA DE  URA EM BANCO.	R\$ 32,64 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br	DN*S/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ PAIS 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	429,41 rédito.  X e PORT. ESTADUAL N° S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 as informações sobrun.com.br Emissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS UNBILDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16  NĀLISES FORA SISDE AÇÕES CC QUALIDADE D LO N. 5/2017 M DA ** NÃO C	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  S REALIZADAS  165 63 162 20 100 PADRÃO FORAM RERETIVAS EM TEMPO NA ÁGUA, CONFORME P S.  QUITAR ESTA FATU  SEQUENC 10229711  MATRÍCULA	GONNO  Geitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 EFFEITAS E HABIL, PARA ORTARIA DE  JURA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are: CIAL 2110 MÊS DE	R\$ 32,64 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.05	DN*S/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ PAIS 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	429,41 rédito.  X e PORT. ESTADUAL N° S  17 MS REALIZADAS 164 164 as informações sobr n.com.br Emissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  MIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 INALISES FORA ISDE AÇÕES CO QUALIDADE D ON N.5/2017 M DA ** NÃO C	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165 63 162 20 DO PADRÃO FORAM RERETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME PIS.  QUITAR ESTA FATU  SEQUENC 10229711	GONNO  Geitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 EFFEITAS E HABIL, PARA ORTARIA DE  JURA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are: CIAL 2110 MÊS DE	R\$ 32,64 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br	DN*S/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ PAIS 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	429,41 rédito.  X e PORT. ESTADUAL N° S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 as informações sobrun.com.br Emissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AOPADRÁ
HRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A CONSOLIDAÇÃ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAD	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  MIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 INALISES FORA ISDE AÇÕES CO QUALIDADE D ON N.5/2017 M DA ** NÃO C	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  S REALIZADAS  165 63 162 20 100 PADRÃO FORAM RERETIVAS EM TEMPO NA ÁGUA, CONFORME P S.  QUITAR ESTA FATU  SEQUENC 10229711  MATRÍCULA	jeitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 EFFEITAS E HABIL, PARA ORTARIA DE  ZIRA EM BANCO.  ZIRA EM BANCO.	R\$ 32,64 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.05	DN'S/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ PAIS 168 168 168 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	### Addition of the content of the c	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELUOR CONCLUSÃO: EVENTUATS A ACOMPANHADA GRARMTER ACONSOLIDAÇÃ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAE  OUVIDORIA AGÊNCIA REC	MALIDADES ais de 30 c DE DA ÁGUA  MIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 INALISES FORA ISDE AÇÕES CO QUALIDADE D ON N.5/2017 M DA ** NÃO C	COFINS (7,6  dias estarão su  DISTRIBUÍDA - DEC  REALIZADAS  165 63 162 20 DO PADÃO FORAM RERETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME P SS.  QUITAR ESTA FATO  SEQUENO 102297116	GONNO  Geitas ao registr CRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 EFFEITAS E HABIL, PARA ORTARIA DE  JURA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are: CIAL 2110 MÊS DE	R\$ 32,64 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.05	DN'S/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ PAIS 168 168 168 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	429,41 rédito.  X e PORT. ESTADUAL N° S  17 MS REALIZADAS 164 164 as informações sobr n.com.br Emissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AOPADRÁ