Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			TELEFONE: 0800 643 0195						
	O MARINHO , 374 R ÍCULA		MÊC / EATI	JRAMENTO	CASAN: www.casa	san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO			
	96888			2017		2017			
		0.02			<u> </u>				
NOME Proprietário: UFSC CEDUP CURITIBANOS CPF/CNPJ 83.899.						CPF/CNPJ 83.899.52			
ENDEREÇO AV. DES. VIC CEP 88040400	•	SN - FLORIAN	CARVOEIRA NÓPOLIS			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C009484			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	1375			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	1029	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		33,19	18/11/2017	11/2017	MÉDIO	22936		29	
	S POR CATEGORIA		18/10/2017	10/2017	MÉDIO	21907	1	87	
RES COM IN		TOTAL	19/09/2017 19/08/2017	09/2017 08/2017	LIDO MÉDIO	20920 19545	1	175 39	
000 000 00	 	001	19/08/2017	08/2017	INFORMADO	18606	1	52	
Número	SEQUEN	CIAL	20/06/2017	06/2017	MÉDIO	17654	1	64	
G90-000.001	10229688	31711	20/05/2017	05/2017	MÉDIO	16690	1	58	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIC	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	FATURAMEN FATURAMEN RETENÇÃO I RETENÇÃO F RETENÇÃO F	TO DE ESGO RPJ - IMPOST COFINS - CONTI CSLL - CONTI		ADE SOCIAL RO LÍQUIDO	001/001 001/001 001/001 001/001		VALOR F	-ATURADO 10.591,60 10.591,60 -1.016,79 -635,50 -211,83 -137,69	
	<u> </u>								
TOTAL A DA FATURA PIS (1,6		1							
		PIS (1,65		R\$ 316,49		TOTAL A PAGAF			
19.181 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI	0RMALIDADES	COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 1.457,79		19.181,3			
19.181 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI	, 39 ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) LDES CONS- TRUINDO (R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO 1º 5.440/05, PORTARIA N	NA TESTADA DO IM 1º 2914/11 MS e PORTAR	19.181,3	39	dos no verso)	
19.181 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	, 39 ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA -	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO (DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO O CARACTERÍSTICAS	NA TESTADA DO IM 1º 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS	19.181,3	3 9 21/16 (Significac		
19.181 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI	, 39 ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) LDES CONS- TRUINDO (R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO O CARACTERÍSTICAS	NA TESTADA DO IM 1º 2914/11 MS e PORTAR	19.181,3	3 9 21/16 (Significac	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
19.181 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	ANORMALIDA TRIBUÍDA -	%) , 60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO O CARACTERÍSTICAS	NA TESTADA DO IM № 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291	19.181,3	3 9 21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - REALIZADAS 193 192 193	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182 186 193	R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	NA TESTADA DO IM № 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291	19.181,3	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAN TIVAS EM TEN	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 REFEITAS E IFO HABIL, PARA	R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	NA TESTADA DO IM 1º 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 167 167 análises e outras	19.181,3 OVEL. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 193 193	21/16 (Significacion Conformidade 191 193	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Prezado usuário, das9:00 às 17:00, para regularizaçã	ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TENDA, CONFORME CAR ESTA FA SETÁ rEALÍZADAS COPESENTAÇÃO DO PRESENTAÇÃO	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. ado no Fórum de TRIBUNAL DE JUSTIC dos documentos pes	R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa Florianópolis-C CA. Caso possua ssoais.	NA TESTADA DO IM P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 167 167 análises e outras n.com.br	19.181,3 OVEL. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 193 193 193 c.nformações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 191 193 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim sie da	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PELI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Prezado usuário, das9:00 às 17:00, para regularizaçã	ORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TENDA, CONFORME CAR ESTA FA SETÁ rEALÍZADAS COPESENTAÇÃO DO PRESENTAÇÃO	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 REFEITAS E REPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. ado no Fórum de TRIBUNAL DE JUSTIC	R\$ 1.457,79 O ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa Florianópolis-C CA. Caso possua ssoais.	NA TESTADA DO IM P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 291 IS 167 167 análises e outras n.com.br	19.181,3 OVEL. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 193 193 193 c.nformações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 191 193 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim sie da	

USO BANCO	102296881711		11	19.181,39		
LICO DANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		R A PAGAR	
	02296888		11/2017	19.181,39		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	102296881711		504.365.050.0020.02		15/12/2017	
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO