## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.cas			an.com.br/ouvidoria			
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296721			10/2019			15/11/2019			
LOCALIZAÇÃO	504.365.052.00	20.09		DATA A	PRESENTAÇÃO		0/2019		
OME Proprietário:	RESTAURAN	re unive	RSITARIO			CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário:	RESTAURAN!	re unive	RSITARIO			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON.	ANDREI CRIST:	IAN FERREIR	A, SN - PANT	ANAL		ENTREG	DO FATURAN A NO IMÓV	/EL	
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIA			ÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO E11C000742			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIN	IOS 6 MESES (m³)	2841			HISTÓRICO				
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIN		1691	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³	<u> </u>	58,31	19/10/2019	10/2019	MÉDIO	64451	16		
	AS POR CATEGORIA		20/09/2019 19/08/2019	09/2019 08/2019	LIDO LIDO	62760 61084	1	76 29	
	ND PUB 00 001	TOTAL 002	19/07/2019	07/2019	LIDO	59355	1	71	
000 001 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18/06/2019	06/2019	INFORMADO	57684	1	94	
Número	SEQUE	NCIAL	20/05/2019	05/2019	INFORMADO	56590	1	39	
G90-000.001	102296	721910	18/04/2019	04/2019	INFORMADO	55451	1	41	
TABELA TARIFÁRIA	<del>-</del>		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	· ·	ÇOS FATURADOS				
ESIDENCIAL			3200111	,	3		\/A\ OD 5	ATUDADO	
AIXA VOLUME R\$/i					PARCELAS		VALOR	ATURADO	
	- 11	ENTO DE AGUA						20.367,66	
	- 11	NTO DE ESGO		_				20.367,66	
RETENÇÃ		O IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			001/001 -1.955,			-1.955,30	
	RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-1.222,06	
NÃO RESIDENCIAL	── RETENÇÃO	CSLL - CONTR	ONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		001/001			-407,35	
AIXA VOLUME R\$/i	m³	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-264,78	
36 005 03		DTC /1 65	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 608,62			TOTAL A PAGAR			
			(1,65%) R\$ 608,62 INS (7,60%) R\$ 2.803,32			36.885,83			
OU ACESSE www.casa	IORMALIDADES A MÉDIA, ELIMIN In.com.br	E A ANORMALI	DADE CONSTRUINDO O	ABRIGO PADRÃO	NA TESTADA DO IMÓ	VEL. DÚVIDAS		00 642010	
	IDADE DA ÁGIJA D	ISTRIBLIÍDA . I	DECRETO PRESIDENCIAL A	Nº 5 440/05 PORTARIA	Nº 2914/11 MS a PORTAR				
		ISTRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL I						
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	CO-QUÍMICAS			2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS	IA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	los no verso)	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS	CO-QUÍMICAS		EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS	IA ESTADUAL Nº 42		los no verso)	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	CO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/1	1 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	IA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	dos no verso)	
CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	CO-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1	1 REALIZADAS 1997	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	IA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	CO-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/1 169 53	1 REALIZADAS 1997 103	EM CONFORMIDADE 185 102	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA Nº 29  AIS 169	IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 195	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAT GARANTI GARANT	CO-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  169 53 169 16	11 REALIZADAS 1997 103 196 51	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA Nº 29  AIS 169	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE  195  195	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FÍSICAS AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPATIGARANTICAS POR CARANTICAS POR CARANTICA POR CARANTICAS POR CARANTICAS POR CARANTICAS POR CARANTICAS POR	CO-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  169  53  169  16  AIS ANÁLISES FORA I NHADASDE AÇÕES CORT	11 REALIZADAS 1997 103 196 51	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.c	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE  195  195	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI GARANTI. CONSOL:	CO-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  169 53 169 16 AIS ANÁLISES FORA I NHADASDE AÇÕES CORI IR A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  IZADA ** NÃO QU eajuste de 2,61	11 REALIZADAS 1997 103 196 51 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.c	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br ssão de Debêntur	21/16 (Significac	ATENDIMEN AO PADRAG	
I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUI ACOMPAI GARANT: CONSOL!  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg	PORTARIA N° 2914/1  169  53  169  16  16  ATS ANÁLISES FORA INHADASDE AÇÕES CORRITA A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  IZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	11 REALIZADAS 1997 103 196 51 50 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % na Tabela ARIS, AGIR	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no far Dúvidas:	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29'  AIS 169 169  s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br ssão de Debêntur	21/16 (Significac	ATENDIMENI AO PADRAC Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUI ACOMPAI GARANT: CONSOL!  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg	PORTARIA N° 2914/1  169  53  169  16  16  ATS ANÁLISES FORA INHADASDE AÇÕES CORRITA A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  IZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % na Tabela ARIS, AGIR  RESC: 0800-64	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no far Dúvidas: v	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29'  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br	4/11 REALIZADAS  4/11 REALIZADAS  195  195  informações sobrom.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades es e autoriza 195.	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUI ACOMPAI GARANT: CONSOL: MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg	PORTARIA N° 2914/1  169  53  169  16  16  ATS ANÁLISES FORA INHADASDE AÇÕES CORRITA A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  IZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 50 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % na Tabela ARIS, AGIR  RESC: 0800-64	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fat Dúvidas: SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29'  AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br	4/11 REALIZADAS  4/11 REALIZADAS  195  195  informações sobr om.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUI ACOMPAI GARANT: CONSOL:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/1  169 53 169 16 AIS ANÁLISES FORA I NHADASDE AÇOES CORI IR A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  JIZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % na Tabela ARIS, AGIR  RESC: 0800-64  SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no far Dúvidas: v	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29'  AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades es  e autoriza 195.	ATENDIMENT ATENDIMENT AND PADRAC Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUI ACOMPAI GARANT: CONSOL:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/1  169  53  169  16  16  ATS ANÁLISES FORA INHADASDE AÇÕES CORRITA A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  IZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 50 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % na Tabela ARIS, AGIR  RESC: 0800-64	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fat Dúvidas: SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29'  AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br	4/11 REALIZADAS  4/11 REALIZADAS  195  195  informações sobr om.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades es  e autoriza 195.	ATENDIMENT ATENDIMENT AND PADRAC Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUI ACOMPAI GARANT: CONSOL:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/1  169 53 169 16 AIS ANÁLISES FORA I NHADASDE AÇOES CORI IR A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  JIZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % na Tabela ARIS, AGIR  RESC: 0800-64  SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa' Dúvidas:  SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29'  AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades es  e autoriza 195.	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FÍSICAS AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUI ACOMPAI GARANT: CONSOL:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/1  169 53 169 16 AIS ANÁLISES FORA I NHADASDE AÇOES CORI IR A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  JIZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % NA TABELA ARIS, AGIR  RESC: 0800-64:  SEQUE 1022967  MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa Dúvidas: sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.052	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29' AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br  CAÇÃO 2.0020.09	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0  DATA DE VEN 15/11/2  VALOR A PAGAI 36.885,83	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades es  e autoriza 195.	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim	
- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI GARANT: CONSOL:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/1  169  53  169  16  AIS ANÁLISES FORA I NHADASDE AÇÕES CORI IR A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  IZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % NA TABELA ARIS, AGIR  RESC: 0800-64:  SEQUE 1022967  MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa Dúvidas: sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.052	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29' AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br  CAÇÃO 2.0020.09	4/11 REALIZADAS  4/11 REALIZADAS  195  195  195  informações sobrom.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0  DATA DE VEN 15/11/2  VALOR A PAGAI	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades es  e autoriza 195.	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI GARANT: CONSOL:  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL  A CASAN informa r das agências reg  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/1  169 53 169 16 AIS ANÁLISES FORA I NHADASDE AÇOES CORI IR A QUALIDADE DA IDAÇÃO N.5/2017 MS  JIZADA ** NÃO QU  eajuste de 2,61 uladoras ARESC,	1 REALIZADAS 1997 103 196 51 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA % NA TABELA ARIS, AGIR  RESC: 0800-64:  SEQUE 1022967  MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  185  102  195  37  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa Dúvidas: sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.052	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29'  AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi  turamento mês 11/ www.casan.com.br  PAÇÃO 2.0020.09	4/11 REALIZADAS  195 195 195 informações sobrom.br ssão de Debêntur  2019, conform ou 0800 643 0  DATA DE VEN 15/11/2  VALOR A PAGAI 36.885,83	CONFORMIDADE 195 195 195 e a qualidades es  e autoriza 195.	ATENDIME AO PADR Sim Sim	