## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.cas			an.com.br/ouvidoria		
MATRÍCULA 17091764			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			06/2022			15/07/2022		
LOCALIZAÇÃO 504	4.366.065.002	0.09		DATA A	PRESENTAÇÃO		6/2022	
Proprietário: UNIV FED DO ESTADO			DE STA CAT			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIV FED DO ESTADO			O DE STA CAT			83.899.526/0001-82		82
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, - CORREGO			GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓE			,			F11C000153		IRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6		618			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	6 MESES (m³)	202	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		21,31	17/06/2022	06/2022	LIDO/REVISÃO	6299		18
1 1	OR CATEGORIA	TOTAL	19/05/2022 18/04/2022	05/2022 04/2022	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	5681 5276	1	05 57
RES         COM         IND           000         000         000	PUB 001	TOTAL 001	21/03/2022	03/2022	LIDO	5019		84
000 000 000			18/02/2022	02/2022	LIDO/REVISÃO	4835	1	02
Número	SEQUENC	CIAL	17/01/2022	01/2022	LIDO/REVISÃO	4633		0
G90-000.001	11709176	2206	21/12/2021	12/2021	MÉDIO	4728		69
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS	;	1	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		-	-	<u> </u>	PARCELAS	VALOR	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m³	1				r	ARCELAS	VALUR	
			BILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA				30,24
			CONSUMO - AGUA	,				7.638,42
	I I		O DE RENDA PESSO			001/001		-368,10
	1		TR. FINANC SECURIE			001/001		-230,06
ÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUC	CRO LÍQUIDO		001/001		-76,69
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO PI	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-49,85
1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900								
	URA	PTS (1 655	TRIBUTOS	PS 114 58		TOTAL A PAGAR		
MAIOR 10 12,4900		PIS (1,655 COFINS (7,	<b>%</b> )	R\$ 114,58 R\$ 527,74		TOTAL A PAGAR 6.943,9		
MAIOR 10 12,4900	96	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 527,74	talações interna	6.943,9	6	
TOTAL DA FATI 6.943,9 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e	6.943,9	6 ERDÍCIOS.	dos no verso)
TOTAL DA FATI 6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO QU	RMALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST	TRAPASSOU	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	VERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e	6.943,9	6 ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	
TOTAL DA FATI 6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/08	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e	6.943,9	6 ERDÍCIOS.	ATENDIMENT
TOTAL DA FATI 6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	RMALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST ULÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7, TRAPASSOU TRIBUÍDA - D REALIZADAS	%), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. N° 5.440/09  EM CONFORMIDADE	VERIFIQUE AS INS	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17 M	6.943,9	6 ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	ATENDIMENT
TOTAL DA FATI 6.943,9  RREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES ME FORNECIDO UL DE DA ÁGUA DIST ULÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179	COFINS (7, TRAPASSOU TRIBUÍDA - D REALIZADAS 231	8), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. N° 5.440/08  EM CONFORMIDADE  220	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17 M	6.943,9	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  OR APARENTE  LORO RESIDUAL	RMALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRO Nº 5/17 MS  179  179	TRAPASSOU  REALIZADAS  231  240	8), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. N° 5.440/08  EM CONFORMIDADE  220  240	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179	6.943,9  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  231	ERDÍCIOS .  121/16 (Signification Conformidade 230	ATENDIMEN AO PADRÃ
TOTAL DA FATI 6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. ACOMPANHAD.	RMALIDADES  AE FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  IUIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  JAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7, TRAPASSOU  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM	#), 60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. Nº 5.440/08  EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E	VERIFIQUE AS INS 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179	6.943,90  S E EVITE DESPI  MS REALIZADAS  231  242  informações sobre	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATI  6.943, 9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI ARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI VURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANITA A GARANITA A GARANITA A	RMALIDADES  AE FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  IUIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  JAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7, TRAPASSOU  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM	8),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. N° 5.440/08  EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	VERIFIQUE AS INS 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.	6.943,99  S E EVITE DESPI  MS REALIZADAS  231  242  informações sobre	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ  FOR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS: ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus	RMALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRO Nº 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  DAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU  12/2021  DA ** NÃO QUIT.	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D  REALIZADAS 231 240 244 34 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME .  AR ESTA FA:	B),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. Nº 5.44008  EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS  TURA EM BANCO.	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS  5. PORT. CONSOLIDAÇĂC  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.	6.943,99  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  231  242  informações sobre com.br .ssão de Debênture	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS UNBELDEZ OR APARENTE L'ORO RESIDUAL L'UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  DAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021  ADA ** NÃO QUITA  SIED de 16,01% n.  cidoras ARESC, Al  com.br ou 0800	COFINS (7, TRAPASSOU  FRIBUÍDA - D  REALIZADAS  231  240  244  34  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME -  AR ESTA FA: a Tabela T: RIS, AGIR 6 643 0195.	EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.  arifária a ser e CISAM-SUL.	VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	6.943,99  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  231  242  informações sobre com.br .ssão de Debênture	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI PARÂMETROS / AMOSTRAS  FURBIDEZ  COR APARENTE  ELIORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. ACOMPANHAD. ACOMPANHAD. ACOMPANHAD. SELORO RESIDUAL  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI PARÂMETROS / AMOSTRAS  FURBIDEZ  COR APARENTE  ELIORO  CARAMITIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  ULIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  ANÁLISES FORA DO	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM A, CONFORME AR ESTA FA'  Tabela Ta RIS, AGIR 6 643 0195.	B),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. N° 5.440/00  EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  TURA EM BANCO.  arifária a ser po CISAM-SUL.	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casanriamente para 2° Em.	6.943,99  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  231  242  informações sobre com.br .ssão de Debênture	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PURBLDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c.	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  ULIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  ANÁLISES FORA DO	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME .  AR ESTA FA: a Tabela T. RIS, AGTR 6 643 0195. SC: 0800-643	EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.  arifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS  S. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	6.943,99  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS  231  242  informações sobre com.br .ssão de Debênture  //2022, conforme	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad  es	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS UNBELDEZ OR APARENTE L'ORO RESIDUAL L'UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UUMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO	COFINS (7, TRAPASSOU  FRIBUÍDA - D  REALIZADAS  231  240  244  34  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME :  AR ESTA FA:  a Tabela T: RIS, AGIR 6 643 0195.  SEC: 0800-643	EM CONFORMIDADE  EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  PURA EM BANCO.  arifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	PN°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N°5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em	6.943,99  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS  231  242  informações sobre  com.br ssão de Debênture  /2022, conforme	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad  es  cultural autoriza	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  DAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021  DA ** NÃO QUIT.  SITE de 16,01% n.  doras ARESC, Al  com. br ou 0800	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME : AR ESTA FA: a Tabela T: RIS, AGIR (643 0195. SEC: 0800-643	EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  PURA EM BANCO.  arifária a ser a CISAM-SUL.	PR\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.366.06	PN°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N°5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em	6.943,99 S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br ssão de Debênture //2022, conforme  DATA DE VEN- 15/07/2	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad  es  autoriza	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  DAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021  ADA ** NÃO QUITA  SITE de 16,01% n.  cidoras ARESC, Al  com.br ou 0800	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME - AR ESTA FA' 643 0195.  SEC: 0800-643 SEQUE! 1170917 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  PURA EM BANCO.  arifária a ser a CISAM-SUL.	R\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	PN°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N°5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em	6.943,99  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS  231  242  informações sobre  com.br ssão de Debênture  /2022, conforme	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad  es  autoriza	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  DAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021  ADA ** NÃO QUITA  SITE de 16,01% n.  cidoras ARESC, Al  com.br ou 0800	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME : AR ESTA FA: a Tabela T: RIS, AGIR (643 0195. SEC: 0800-643	EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  PURA EM BANCO.  arifária a ser a CISAM-SUL.	PR\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.366.06	PN°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N°5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em	6.943,99 S E EVITE DESPI PORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS 231 242 informações sobre com.br ssão de Debênture //2022, conforme  DATA DE VEN- 15/07/2	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad  es  autoriza	ATENDIMEN AO PADRÁI Sim Sim
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A 888 E 2.47.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  DAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021  ADA ** NÃO QUITA  SITE de 16,01% n.  cidoras ARESC, Al  com.br ou 0800	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME - AR ESTA FA' 643 0195.  SEC: 0800-643 SEQUE! 1170917 ATRÍCULA	B),60%)  30% A SUA MÉDIA.  DECRETO PRES. N° 5.44000  EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÂBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS  TURA EM BANCO.  arifária a ser po CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@ar  NCIAL 762206  MÉS D	PR\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.366.06 E FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  179  s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em  turamento Mês 07.  CAÇÃO  5.0020.09	6.943,99  S E EVITE DESPIPORT. ESTADUAL Nº 4  AS REALIZADAS  231 242  informações sobre com.br .ssão de Debênture  /2022, conforme  DATA DE VEN.  15/07/2  VALOR A PAGAR  6.943,96	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad  es  autoriza	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FATI  6.943,9  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. ACOMPANHAD. S88 E 2.47.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.c	MALIDADES  ME FORNECIDO UL  DE DA ÁGUA DIST  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  ANÁLISES FORA DO  DAS DE AÇÕES CORRE  QUALIDADE DA ÁGU  2/2/2021  ADA ** NÃO QUITA  SITE de 16,01% n.  cidoras ARESC, Al  com.br ou 0800	COFINS (7, TRAPASSOU FRIBUÍDA - D  REALIZADAS 231 240 244 34 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME - AR ESTA FA' 643 0195.  SEC: 0800-643 SEQUE! 1170917 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  220  240  244  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  PURA EM BANCO.  arifária a ser a CISAM-SUL.	PR\$ 527,74  VERIFIQUE AS INS 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.366.06 E FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS  AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 179  179  179  In an	6.943,99  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  231 242  informações sobre  com. br  assão de Debênture  /2022, conforme  DATA DE VEN  15/07/2  VALOR A PAGAF	ERDÍCIOS.  i21/16 (Significa  CONFORMIDADE  230  242  e a qualidad  es  autoriza	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim