Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO			san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO				
08149615			02/2017			15/03/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.05				DATA AP	O 16/02/2017				
NOME Proprietário: DEPTO MICROBIOLOGIA Usuário: DEPTO MICROBIOLOGIA UFS						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, O			- CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN			IÓPOLIS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C005249					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		952	HISTÓRIC						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	786	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	• •	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S POR CATEGORIA	30,36	16/02/2017 19/01/2017	02/2017 01/2017	LIDO	9640 8790		50	
RES COM INI		TOTAL	19/12/2016	12/2016	LIDO	7838	1	72	
000 000 00		001	18/11/2016	11/2016	LIDO	7066	1	43	
<u> </u>	SEQUEN		19/10/2016	10/2016	LIDO	6323	7.	45	
Número	1		19/09/2016	09/2016	LIDO	5578	7 (68	
G90-000.001	1081496	11702	18/08/2016	08/2016	INFORMADO	4810	7;	37	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS					
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	serviços				PARCELAS		VALOR F	FATURADO	
		ITO DE AGUA		8.240,97					
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-395,57	
	RETENÇÃO (COFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-247,23	
	RETENÇÃO (CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCI	RO LÍQUIDO	001/001			-82,41	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO I	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-53,57	
Até 10 5,870 MAIOR 10 9,740									
TOTAL A DA F		<u> </u>	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	R		
TOTAL A DA F	FATURA	PIS (1,65°	%)	R\$ 123,13 R\$ 567,13		TOTAL A PAGAR 7.462,1			
	FATURA , 19		%)						
7.462,	FATURA . 19 DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 567,13	roteção ao Cré	7.462,1			
7.462,	FATURA , 19 DRMALIDADES mais de 30 dias	cofins (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P		7.462,1	9	dos no verso)	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA 7.19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	cofins (7	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P	° 2914/11 MS e PORT	7.462,1	9	dos no verso)	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 7.19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	cofins (7 estarão su stribuída - c	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL N° 42	9	dos no verso)	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 7. 19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS PORTARIA N° 2914/11 167	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA - E REALIZADAS 214	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS*	° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42	9 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 2914/11 167 53	cofins (7 estarão su tribuída - c realizadas 214 214	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 215	9 21/16 (Significate CONFORMIDADE 215	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PORTARIA N° 2914/11 167 53 167	cofins (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 214 214 215	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS*	° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42	9 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
7.462, IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANA	PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - E REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM FAUTURA EM TEM	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 567,13 nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 215	21/16 (Significación Conformidade 215 214	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
7.462, IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANA	FATURA 7 19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 FURA EM BANCO.	R\$ 567,13 nos Órgãos de P 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 215 214	21/16 (Significación Conformidade 215 214	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACCMPANII MAS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 7 19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 FURA EM BANCO.	R\$ 567,13 nos Órgãos de P 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 215 214	21/16 (Significación Conformidade 215 214	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACCMPANII MAS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 7 19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - E REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEM UA, CONFORME FAR ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 567,13 nos Órgãos de P 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 215 214	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 215 214 The a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
7.462, IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACCMPANII MAS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 7 19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - E REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 567,13 nos Órgãos de P P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 215 214 s informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 215 214 The a qualidade COMMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIGARANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 7.19 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUÍ*	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA - E REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM ERIVAS EM TEM UA, CONFORME FAR ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 567,13 nos Órgãos de P P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	7.462,1 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 215 214 s informações sobr	9 21/16 (Significate CONFORMIDADE 21.5 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇAO		DATA DE VENCIMENTO	
	108149611702		504.366.065.0020.05		15/03/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA	mês de faturamento 02/2017		VALOR A PAGAR		
	08149615			7.462,19		
Ugo Bayloo	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	108149611702		02	7.462,19		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO