## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

ニ・・・レ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	DANHO	MARINHO	, 374		OUVIDORI/	A CASAN: www.cas	an.com.br/ouvid	doria		
MATRÍCULA 02296845				MÊS / FATURAMENTO 07/2020			<b>VENCIMENTO</b> 15/08/2020			
										LOCALIZAÇ
Proprietário: CENTRO TECNOLOGICO				CO UFSC	O UFSC			83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO TECNOLOGICO				O UFSC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO	ONI AN	INDET COT	STIAN FERRE	rda sn d	ANTANAL			OO FATURAN A NO IMÓV		
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ				•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N422670			
MAIOR VOLUME DOS	S ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	15			HISTÓRICO	)			
VOLUME MÉDIO DOS		6 MESES (m³)	8			OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁF			0,27	17/07/202		MÉDIO	230		8	
	DADES PO	OR CATEGO PUB	TOTAL	17/06/202 18/05/202	l l	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO			0	
RES COM 000 000	000	001	001	17/04/202	l l	MÉDIO	231		13	
	1 000			17/03/202		MÍNIMO	218	1	LO	
Número			QUENCIAL	20/02/202	02/2020	MÉDIO	210	1	15	
			96842007	20/01/202		MÍNIMO	195	1	L O	
TABELA TARIF	FÁRIA			DES	CRIÇÃO DOS SER	/IÇOS FATURADO	S			
RESIDENCIAL	D¢/m³	SERVIÇ	os				PARCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME	R\$/m³	II '		IIBILIDADE DE INFR	AESTRUTURA - AGUA	١			29,49	
		11			AESTRUTURA - ESGO				29,49	
		11		E/CONSUMO - AGUA					34,72	
		11		E/CONSUMO - ESGO					34,72	
		11		STO DE RENDA PES			001/001		-6,16	
NÃO RESIDENCIA		11	-				001/001		-3,85	
			-	) COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL ) CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-1,28	
	4,3400	II .	•	RAMA DE INTEGRAÇ			001/001		-0,83	
MAIOR 10 1	12,1800		•	,						
TOTAL DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	1		
116 30				1,65%) R\$ 1,92 3 (7,60%) R\$ 8,84			116,30			
					R\$ 8,84					
IRREGULARIDAD	DE/ANOF A PELA N	RMALIDADES MÉDIA, ELI	3 MINE A ANORMA	LIDADE CONSTRUIN	DO O ABRIGO PADRÃO	NA TESTADA DO I	MÓVEL. DÚVIDAS	LIGUE: 08	00 64301	
OU ACESSE www										
			A DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.44	40/05, PORT. CONSOLIDAÇA		PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	idos no verso	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS					2 - CARACTERÍSTI					
PARÂMETROS / AMO				1	<del></del>	CAS MICROBIOLOGICAS		1	,	
MIIDD I DDG	SIKAS	PRC N° 5/17 I	MS REALIZADA		<del></del>	Ì	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN <sup>*</sup>	
	STRAS	PRC N° 5/17 I	MS REALIZADA	159	PARÂMETROS / AN	OSTRAS PRC N° 5/17			ATENDIMEN AO PADRÃ	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL		PRC N° 5/17 I	MS REALIZADA 170 95	159 93	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO	OSTRAS PRC N° 5/17	167	165	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
COR APARENTE		PRC N° 5/17 I 169 53 169	MS REALIZADA 170 95 170	159 93 170	PARÂMETROS / AN	OSTRAS PRC N° 5/17			ATENDIMENT AO PADRÃO	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR		PRC N° 5/17 I 169 53 169 16	MS REALIZADA 170 95 170 43	159 93 170 42	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL	PRC N° 5/17 PTAIS 169	167 167	165 167	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A	EVENTUAIS	PRC N° 5/17 I  169  53  169  16  ANÁLISES FO DASDE AÇÕES	MS REALIZADA 170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE	159 93 170 42 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AN COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado água:	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra	167 167 s informações sobr	165 167	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: E A G	EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR A	PRC N° 5/17 I  169  53  169  16  ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOS CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR	159 93 170 42 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G C	EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR A	PRC N° 5/17 I  169  53  169  16  ANÁLISES FO DASDE AÇÕES	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOS CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR	159 93 170 42 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: E G C  MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI SARANTIR A	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ZÃO N.5/2017	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, CONFORMS.	159 93 170 42 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI SARANTIR A	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ZÃO N.5/2017	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, CONFORMS.	159 93 170 42 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G C  MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI SARANTIR A	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ZÃO N.5/2017	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, CONFORMS.	159 93 170 42 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI SARANTIR A	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ZÃO N.5/2017	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, CONFORMS.	159 93 170 42 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: E G C  MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI SARANTIR A	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ZÃO N.5/2017	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, CONFORMS.	159 93 170 42 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: E G C  MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI SARANTIR A	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ZÃO N.5/2017	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, CONFORMS.	159 93 170 42 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO  ESCHERICHIA COL  Significado água: 0800-643-019	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAL SARANTER # CONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ŽÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado aqua: 0800-643-019 Cedido Fiduc	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAL SARANTER # CONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ŽÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170  95  170  43  RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA	159 93 170 42 AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado aqua: 0800-643-019 Cedido Fiduc	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  http://www.casan	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAL SARANTER # CONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA 170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOE CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOE MS. QUITAR ESTA	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado aqua: 0800-643-019 Cedido Fiduc	OSTRAS PRC N° 5/17  PATAIS 169  I 169  Idas análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2* El	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAL SARANTER # CONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado aqua: 0800-643-019 Cedido Fiduc  @aresc.sc.gov.br	OSTRAS PRC N° 5/17  PATAIS 169  I 169  Idas análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2* El	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAL SARANTER # CONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA  A: ARESC: 0800-	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado áqua: 0800-643-019 Cedido Fiduc	OSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 169  I 169  das análises e outra  5 http://www.casan iariamente para 2* Ei	167 167 s informações sobr .com.br nissão de Debéntur	165 167 e a qualidades	ATENDIMEN AO PADRÁ	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A A C C MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS (COMPANHAI (	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 16 ANÁLISES FO ASSE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÕN N. 5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA  SEQUENCIA SEGUE 10229	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado digua: 0800-643-019 Cedido Fiduc  Paresc.sc.gov.br  LOCAL 504.365.0	OSTRAS PRC N° 5/17  VTAIS 169  I 169  das análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2° Ei	167 167 s informações sobr	165 167 e a qualidades es	ATENDIMEN AO PADRÁ	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS (COMPANHAI (	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA  A: ARESC: 0800-	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AN  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado dagua: 0800-643-019 Cedido Fiduc   @aresc.sc.gov.br  LOCAL 504.365.0  S DE FATURAMENTO	OSTRAS PRC N° 5/17  VTAIS 169  I 169  das análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2° Ei	167 167 s informações sobr.com.br nissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAÍ	165 167 e a qualidades es	ATENDIMENT AO PAORAC	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS (COMPANHAI (	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 16 ANÁLISES FO ASSE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÕN N. 5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA  SEQUENCIA SEGUE 10229	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AM  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado digua: 0800-643-019 Cedido Fiduc  Paresc.sc.gov.br  LOCAL 504.365.0	OSTRAS PRC N° 5/17  VTAIS 169  I 169  das análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2° Ei	167 167 s informações sobr .com.br nissão de Debéntur  DATA DE VEN 15/08/2	165 167 e a qualidades es	ATENDIMENTI AO PADRAC Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAI SARANTIR FONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANĀLISES FO DASDE AÇÕES QUALIDADE ZÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA  A: ARESC: 0800-	159 93 170 42 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AN  COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL  Significado dagua: 0800-643-019 Cedido Fiduc   @aresc.sc.gov.br  LOCAL 504.365.0  S DE FATURAMENTO	OSTRAS PRC N° 5/17  PTAIS 169  I 169  Idas análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2° El  IZAÇÃO  51.0020.05	167 167 s informações sobr.com.br nissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAÍ	165 167 e a qualidades es	ATENDIMENTI AO PADRAC Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A G G C  MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAI SARANTIR FONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 16 ANÁLISES FO ASSE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÕN N. 5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA  A: ARESC: 0800-	159 93 170 42 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  PATURA EM BANCO.  PATURA EM BANCO.  PATURAL  BENCIAL  6842007 MÉ  SEQUENCIAL	PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado áqua: 0800-643-019 Cedido Fiduc	OSTRAS PRC N° 5/17  PTAIS 169  I 169  Idas análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2° El  IZAÇÃO  51.0020.05	167 167 s informações sobr com.br nissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAI 116,30  OR A PAGAR	165 167 e a qualidades es	ATENDIMENT AO PAORAC	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: A A C C MENSAGEM ** FATURA CEN	EVENTUAIS COMPANHAI SARANTIR FONSOLIDAC	PRC N° 5/17 I 169 53 169 16 ANĀLISES FO DASDE AÇÕES QUALIDADE ZÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	MS REALIZADA  170 95 170 43 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA  A: ARESC: 0800-	159 93 170 42 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  FATURA EM BANCO.  FATURA EM BANCO.  MENCIAL 6842007 MÉ	PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado áqua: 0800-643-019 Cedido Fiduc	OSTRAS PRC N° 5/17  PTAIS 169  I 169  Idas análises e outra 5 http://www.casan iariamente para 2° El  IZAÇÃO  51.0020.05	167 167 s informações sobruissão de Debêntur  DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGAI	165 167 e a qualidades es	ATENDIMEN AO PADRA' Sim Sim	